

Item	Grupo do Mat.	Material	Quant. Solic.	Unid. de Medida	Situação
1	30201	BATERIA 9C (MATERIAL NÃO CADASTRADO NO CATÁLOGO)	10.0000	Unidade	ENC. PARA COMPRA
<b>Item Apoiado:</b> Material auxiliar para trabalhos de campo					
<b>Especificação Complementar:</b> Bateria 9V					
2	30201	BATERIA 9C (MATERIAL NÃO CADASTRADO NO CATÁLOGO)	6.0000	Unidade	ENC. PARA COMPRA
<b>Item Apoiado:</b> Material auxiliar para trabalhos de campo					
<b>Especificação Complementar:</b> Bateria 12V 60Ah - Tampas seladas, que garantem a estanqueidade total do eletrólito; indicador de carga (charge eye) que permite avaliar rapidamente o estado de carga das baterias; Pólos terminais com superfície lisa e homogênea, sem porosidade, impedindo a migração de ácido sulfúrico para fora da bateria; Duas pastilhas de proteção antichama; Caixa fabricada em polipropileno injetado de alta resistência mecânica. Tensão: 12V, C20: 60Ah. RC 25: 90 min. Dimensões ( Comp x Larg x Alt ): 242 x 175 x 190mm.					
3	30201	BATERIA 9C (MATERIAL NÃO CADASTRADO NO CATÁLOGO)	25.0000	Unidade	ENC. PARA COMPRA
<b>Item Apoiado:</b> Material auxiliar para trabalhos de campo					
<b>Especificação Complementar:</b> Limpa Contatos Elétricos em Spray de 300 ml - Limpa contatos elétricos - Recupera contatos elétricos e eletrônicos - Secagem rápida - Remove sujeiras, graxas e outros contaminantes das superfícies dos contatos elétricos sem deixar resíduos - Ajuda na prevenção de mau contato e falhas, sem alterar as características elétricas - Aplicação em: - Circuito de sistemas - Conectores de baterias e bobinas - Painéis e instalações elétricas - Contatos elétrico-eletrônicos de máquinas e equipamentos em geral.					
4	30201	BATERIA 9C (MATERIAL NÃO CADASTRADO NO CATÁLOGO)	12.0000	Unidade	ENC. PARA COMPRA
<b>Item Apoiado:</b> Material auxiliar para trabalhos de campo					
<b>Especificação Complementar:</b> Desengripante Spray 300ml - Também possui emprego em manutenção industrial, mecânica, hobby, lazer e uso doméstico. Solta com muita facilidade porcas e parafusos enferrujados, protege todas as partes metálicas expostas à umidade do ar e à corrosão. Lubrifica materiais de pesca e caça, barcos, lanchas, conservando e mantendo o local da aplicação isentos da ação da ferrugem e dos efeitos da maresia.					
5	30201	BATERIA 9C (MATERIAL NÃO CADASTRADO NO CATÁLOGO)	5.0000	Unidade	ENC. PARA COMPRA
<b>Item Apoiado:</b> Material auxiliar para trabalhos de campo					
<b>Especificação Complementar:</b> Fita Isolante Imperial Slim 18x20m. Composição: Filme de PVC com adesivo a base de borracha. Cor: Preto. Capacidade de isolamento: até 750V.					
6	30201	BATERIA 9C (MATERIAL NÃO CADASTRADO NO CATÁLOGO)	12.0000	Unidade	ENC. PARA COMPRA
<b>Item Apoiado:</b> Material auxiliar para trabalhos de campo					
<b>Especificação Complementar:</b> FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO 19MMX10M. Fita de alta isolamento para emendas e terminações de cabos de baixa, média e alta voltagem. Aplicação de Voltagem Baixa Voltagem. Comprimento 10 m, 2 m, 5 m. Faixa da temperatura de operação (°C) 0 °C to 90 °C. Largura 19 mm. Material Adesivo Resina de Borracha. Resistência a Produtos Químicos. Retardador das Chamas. 90 Graus Celsius de Temperatura Máxima de Funcionamento (Celsius).					
7	30201	BATERIA 9C (MATERIAL NÃO CADASTRADO NO CATÁLOGO)	2.0000	Unidade	ENC. PARA COMPRA
<b>Item Apoiado:</b> Material auxiliar para trabalhos de campo					
<b>Especificação Complementar:</b> Fita Dupliface Transparente 9,5 x 20m. Adesivo acrílico claro de uso geral nos dois lados de 1,0 mm, com núcleo de espuma firme. Pode substituir rebites, soldas e parafusos. Seu método de colagem permanente rápido e fácil de usar oferece alta resistência e durabilidade a longo prazo. Apresenta ainda design flexível com viscoelasticidade e capacidade poderosa de se unir a uma variedade de superfícies.					
8	30201	BATERIA 9C (MATERIAL NÃO CADASTRADO NO CATÁLOGO)	20.0000	Unidade	ENC. PARA COMPRA
<b>Item Apoiado:</b> Material auxiliar para trabalhos de campo					

Item	Grupo do Mat.	Material	Quant. Solic.	Unid. de Medida	Situação
<b>Especificação Complementar:</b> Cola a base de silicone, ideal para colagem de madeira, couro, papel, EVA, papelão, plástico, borracha, entre outros. Bastões de 11x300 mm; Embalagem de 500 g;					
9	30201	BATERIA 9C (MATERIAL NÃO CADASTRADO NO CATÁLOGO)	30.0000	Unidade	ENC. PARA COMPRA
<b>Item Apoiado:</b> Material auxiliar para trabalhos de campo					
<b>Especificação Complementar:</b> Flanela Limpeza 29 X 39 Cm - 100% Algodão.					
10	30201	BATERIA 9C (MATERIAL NÃO CADASTRADO NO CATÁLOGO)	2.0000	Unidade	ENC. PARA COMPRA
<b>Item Apoiado:</b> Material auxiliar para trabalhos de campo					
<b>Especificação Complementar:</b> Trena métrica de fibra de carretel aberto - (50m).					
11	30201	BATERIA 9C (MATERIAL NÃO CADASTRADO NO CATÁLOGO)	5.0000	Unidade	ENC. PARA COMPRA
<b>Item Apoiado:</b> Material auxiliar para trabalhos de campo					
<b>Especificação Complementar:</b> Jogo de escovas manuais em aço inox. 3 peças em Nylon, latão e aço inoxidável.					
12	30201	BATERIA 9C (MATERIAL NÃO CADASTRADO NO CATÁLOGO)	4.0000	Unidade	ENC. PARA COMPRA
<b>Item Apoiado:</b> Material auxiliar para trabalhos de campo					
<b>Especificação Complementar:</b> Nível prumo 45° 30cm 14 Pol Alumínio Al-14: Nível em alumínio com comprimento de 300 mm perfilado em liga de alumínio de alta resistência (tipo viga "i"). Elevada rigidez, leve e estável. Com 3 bolhas: nível, prumo e 45 graus. Pintura super resistente. Projetado para trabalhos de construção civil e uso geral. Comprimento: 35 cm - 14".					
13	30201	BATERIA 9C (MATERIAL NÃO CADASTRADO NO CATÁLOGO)	1.0000	Unidade	ENC. PARA COMPRA
<b>Item Apoiado:</b> Material auxiliar para trabalhos de campo					
<b>Especificação Complementar:</b> Alicate Universal. Forjada e temperada em aço carbono. Cabos ergonômicos com isolamento 1000V. Tamanho: 8".					
14	30201	BATERIA 9C (MATERIAL NÃO CADASTRADO NO CATÁLOGO)	2.0000	Unidade	ENC. PARA COMPRA
<b>Item Apoiado:</b> Material auxiliar para trabalhos de campo					
<b>Especificação Complementar:</b> Alicate de Corte Diagonal 6": possui cabo isolado (750v), e anti-deslizante, produzido em aço carbono e com cabeça reforçada, com corte diagonal.					
15	30201	BATERIA 9C (MATERIAL NÃO CADASTRADO NO CATÁLOGO)	1.0000	Unidade	ENC. PARA COMPRA
<b>Item Apoiado:</b> Material auxiliar para trabalhos de campo					
<b>Especificação Complementar:</b> Alicate Bico Meia-Cana Reto 6'. Comprimento total do alicate: 6" - 152 mm. Material do corpo do alicate: Aço cromo vanádio. Acabamento do alicate: Polido. Cabo isolado 1000 V.					
16	30201	BATERIA 9C (MATERIAL NÃO CADASTRADO NO CATÁLOGO)	1.0000	Unidade	ENC. PARA COMPRA
<b>Item Apoiado:</b> Material auxiliar para trabalhos de campo					
<b>Especificação Complementar:</b> Alicate de Pressão 10" com Mordente Triangular.					
17	30201	BATERIA 9C (MATERIAL NÃO CADASTRADO NO CATÁLOGO)	2.0000	Unidade	ENC. PARA COMPRA
<b>Item Apoiado:</b> Material auxiliar para trabalhos de campo					
<b>Especificação Complementar:</b> Estilete - Comprimento total: 165 mm; largura da lâmina: 18mm; Estilete 18 mm - corpo em plástico reforçado revestido com borracha termoplástica que confere maior conforto para o operador. Guia metálico, dispositivo para travar a lâmina que facilita o manuseio e compartimento para 6 lâminas.					
18	30201	BATERIA 9C (MATERIAL NÃO CADASTRADO NO CATÁLOGO)	1.0000	Unidade	ENC. PARA COMPRA

Item	Grupo do Mat.	Material	Quant. Solic.	Unid. de Medida	Situação
<b>Item Apoiado:</b> Material auxiliar para trabalhos de campo					
<b>Especificação Complementar:</b> Jogo de chaves allen abauladas com 12 Peças 1/16' a 3/8': Jogo de Chaves Allen 1/16 a 3/8 pol 12 peças Abauladas. Hexagonais, Pontas abauladas. Indicada para trabalharem locais de difícil acesso. Suporte plástico. Composição: 1/16 - 5/64 - 3/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8".					
19	30201	BATERIA 9C (MATERIAL NÃO CADASTRADO NO CATÁLOGO)	1.0000	Unidade	ENC. PARA COMPRA
<b>Item Apoiado:</b> Material auxiliar para trabalhos de campo					
<b>Especificação Complementar:</b> Jogo de chave fixa de 6 a 22 com 8 peças: A chave fixa fabricada em aço com acabamento niquelado e cromado, além de apresentar medidas diferentes em cada extremidade. 8 peças: 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22 mm.					
20	30201	BATERIA 9C (MATERIAL NÃO CADASTRADO NO CATÁLOGO)	1.0000	Unidade	ENC. PARA COMPRA
<b>Item Apoiado:</b> Material auxiliar para trabalhos de campo					
<b>Especificação Complementar:</b> Ferro para solda 60W 220V: Corpo plástico reforçado; dissipador de calor eficiente; Potência: 60 W; Altura: 30 mm. Peso: 177g. Comprimento: 7 cm. Tensão: 127 V. Largura: 33 cm.					
21	30201	BATERIA 9C (MATERIAL NÃO CADASTRADO NO CATÁLOGO)	1.0000	Unidade	ENC. PARA COMPRA
<b>Item Apoiado:</b> Material auxiliar para trabalhos de campo					
<b>Especificação Complementar:</b> Sugador de Solda: Sucção do estanho ao apertar de um botão. Seu acionador tem formato anatômico e o conjunto tem peso balanceado para que possa ser operado simultaneamente ao ferro de solda. Corpo de alumínio, haste de aço, tampa e êmbolo de termoplástico.					
22	30201	BATERIA 9C (MATERIAL NÃO CADASTRADO NO CATÁLOGO)	2.0000	Unidade	ENC. PARA COMPRA
<b>Item Apoiado:</b> Material auxiliar para trabalhos de campo					
<b>Especificação Complementar:</b> Chave de Fenda 3/16x6 pol. Cabo Emborrachado: Produzida em aço cromo vanádio, a chave de fenda 3/16x6 pol possui acabamento niquelado, ponta magnetizada, cabo anatômico em polipropileno revestido com borracha termoplástica, que garante maior conforto e segurança para o operador.					
23	30201	BATERIA 9C (MATERIAL NÃO CADASTRADO NO CATÁLOGO)	6.0000	Unidade	ENC. PARA COMPRA
<b>Item Apoiado:</b> Material auxiliar para trabalhos de campo					
<b>Especificação Complementar:</b> Chaves de Fenda 5 Peças, sendo 2 Ponta Chata, 2 Ponta Cruzada, 1 Clipe.					
24	30201	BATERIA 9C (MATERIAL NÃO CADASTRADO NO CATÁLOGO)	5.0000	Unidade	ENC. PARA COMPRA
<b>Item Apoiado:</b> Material auxiliar para trabalhos de campo					
<b>Especificação Complementar:</b> Trena de 3 Metros com Freio Duplo: Fita forjada em aço temperado. Graduação em milímetros e polegadas. 3 rebites para maior resistência. Gancho ajustável para medidas internas ou externas. Corpo ergonômico com saliências que proporciona maior conforto. Trava para fixar a fita métrica. Cinta para facilitar o transporte. Possui freio duplo. Fita com 3 rebites para maior segurança. Comprimento da fita: 3 m. Largura da fita: 16 mm.					
25	30201	BATERIA 9C (MATERIAL NÃO CADASTRADO NO CATÁLOGO)	5.0000	Unidade	ENC. PARA COMPRA
<b>Item Apoiado:</b> Material auxiliar para trabalhos de campo					
<b>Especificação Complementar:</b> Pincel Trincha 300x2.1/2 05					
26	30201	BATERIA 9C (MATERIAL NÃO CADASTRADO NO CATÁLOGO)	6.0000	Unidade	ENC. PARA COMPRA
<b>Item Apoiado:</b> Material auxiliar para trabalhos de campo					
<b>Especificação Complementar:</b> Jogo de Chaves Fenda e Philips 8 Peças em Cromo Vanádio em Cromo vanádium. Cor: Preto e amarelo. 4 Fendas: 3 x 75, 5 x 75, 6 x 38 e 6 x 150 mm. 4 Phillips: PH0 x 75 mm, PH1 x 75 mm, PH2 x 38 mm e PH2 x 150 mm. Dimensões: 37 x 4 x 24 cm.					
27	30201	BATERIA 9C (MATERIAL NÃO CADASTRADO NO CATÁLOGO)	5.0000	Unidade	ENC. PARA COMPRA

Item	Grupo do Mat.	Material	Quant. Solic.	Unid. de Medida	Situação
					COMPRA
<b>Item Apoiado:</b> Material auxiliar para trabalhos de campo					
<b>Especificação Complementar:</b> Chave de teste neon 05					