

**L&L Engenharia LTDA****SELEÇÃO PÚBLICA Nº 002/2025 - FUNPEC – REFORMA E ADEQUAÇÃO
DO PRÉDIO DO IMD, QUE ABRIGA O METRÓPOLE PARQUE****CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

Natal/RN, 01 de abril de 2025

À
FUNPEC – Fundação Norte Rio-grandense de Pesquisa e Cultura
Comissão de Seleção Pública
Av. Senador Salgado Filho, s/n, Lagoa Nova, Natal/RN.

Ref.: SELEÇÃO PÚBLICA Nº 002/2025-FUNPEC

Prezados Senhores,

A L&L Engenharia LTDA, por seu representante legal abaixo assinado, vem apresentar os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO no âmbito da Seleção Pública em referência, conforme os requisitos definidos no INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

A Proponente declara expressamente que tem pleno conhecimento dos termos do INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO em referência e que os aceita integralmente, em especial no que tange às prerrogativas conferidas à COMISSÃO DE SELEÇÃO de conduzir diligências para verificar a veracidade dos documentos apresentados e buscar quaisquer esclarecimentos necessários para elucidar as informações neles contidas.

A Proponente declara expressamente que atendeu a todos os requisitos e critérios para habilitação e apresentou os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO em conformidade com o INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

A Proponente declara, ainda, que os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO ora apresentados são completos, verdadeiros e corretos em cada detalhe.

LUIS CARLOS DA
CUNHA
JUNIOR:01437610
480

Assinado de forma digital
por LUIS CARLOS DA
CUNHA
JUNIOR:01437610480
Dados: 2025.03.31 18:28:21
-03'00'

Natal/RN, 01 de abril de 2025.

Luís Carlos da Cunha Júnior

CPF nº 014.376.104-80

RG nº 241.6002

Rua Santa Cecília, 1839, Candelária - Natal/RN – CEP 59.065-570

CNPJ 16.667.638/0001-10 – Insc. Estadual 20.274.572-4 - Insc. Municipal 200.734-7
Tel.: (84) 2226-8161 e-mail: llengltda@hotmail.com

L&L ENGENHARIA LTDA. EPP
CNPJ (MF) N° 16.667.638/0001-10
NIRE N° 24200609165

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 05

Pelo presente instrumento de alteração contratual e na melhor forma de direito, os abaixo-assinados:

LUIS CARLOS DA CUNHA JÚNIOR, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional n° 210988859-8, expedida pelo CONFEA-CREA/RN em 05/06/2012, nascido em 27.05.1988, inscrito no CPF (MF) sob o n° 014.376.104-80, residente e domiciliado à Rua Domingos Amado, 3446 – Candelária, Natal, Rio Grande do Norte, CEP: 59.065-470;

LUIZ CARLOS DA CUNHA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional n° 210335974-7, expedida pelo CONFEA-CREA/RN em 19/12/2014, nascido em 19.04.1964, inscrito no CPF (MF) sob o n° 357.803.804-06, residente e domiciliado à Rua Domingos Amado, 3446 – Candelária, Natal, Rio Grande do Norte, CEP: 59.065-470;

Sócios componentes da sociedade empresária, sob a forma de sociedade limitada, **L&L ENGENHARIA LTDA. EPP**, com endereço na Rua Santa Cecília, 1839, Candelária, Natal, Rio Grande do Norte, CEP: 59.065-570, devidamente inscrita no CNPJ (MF) sob o N°. 16.667.638/0001-10, com registro do seu Contrato Social na JUCERN sob o N°. 24200609165 de 08.08.2012, Aditivo 01 sob o N° 24263842 de 13.09.2012, Aditivo 02 sob o N° 24267232 de 08.11.2012, Aditivo 03 sob o N° 24284569 de 24.07.2013 e Aditivo 04 sob o N° 24297998 de 03.02.2014 resolvem de perfeito e comum acordo alterar e consolidar o seu contrato social e aditivos, o fazendo mediante as cláusulas a seguir:

CLÁUSULA 1ª – DO CAPITAL SOCIAL

O Capital Social que era de R\$ 514.000,00 (quinhentos e quatorze mil reais), dividido em 514.000 (quinhentas e quatorze mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, fica elevado para R\$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais), divididos em 950.000 (novecentas e cinquenta mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas anteriormente em moeda corrente nacional e cujo aumento é proveniente do saldo de lucros acumulados e não distribuídos, ficando dividido entre os sócios da seguinte forma:

	LUIS CARLOS DA CUNHA JUNIOR	LUIZ CARLOS DA CUNHA	TOTAL
Percentual	50%	50%	100%
Quantidade de quotas	475.000	475.000	950.000
Capital subscrito	R\$ 475.000,00	R\$ 475.000,00	R\$ 950.000,00
Capital a integralizar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



JUCERN

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/05/2017 16:23 SOB N° 20170226530.
 PROTOCOLO: 170226530 DE 29/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11701974157. NIRE: 24200609165.
 L&L ENGENHARIA LTDA - EPP

Clecimar Oliveira Maia
 SECRETÁRIA-GERAL
 NATAL, 29/05/2017
www.redesim.rn.gov.br

A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas cotas sociais, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do art. 1.052 da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA 2ª – DA RATIFICAÇÃO

Os sócios ratificam em todos os seus termos as cláusulas do seu Contrato Social e Aditivos, não expressamente modificados pelo presente instrumento de alteração contratual, o qual passa a fazer parte integrante daqueles documentos.

CLÁUSULA 3ª – DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL E ADITIVOS

Os sócios decidem consolidar o Contrato Social e Aditivos da sociedade de acordo com as cláusulas seguintes:

L&L ENGENHARIA LTDA. EPP
CNPJ (MF) Nº 16.667.638/0001-10
NIRE Nº 24200609165

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

Os outorgantes e reciprocamente outorgados:

LUIS CARLOS DA CUNHA JÚNIOR, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional nº 210988859-8, expedida pelo CONFEA-CREA/RN em 05/06/2012, nascido em 27.05.1988, inscrito no CPF (MF) sob o nº 014.376.104-80, residente e domiciliado à Rua Domingos Amado, 3446 – Candelária, Natal, Rio Grande do Norte, CEP: 59.065-470;

LUIZ CARLOS DA CUNHA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Profissional nº 210335974-7, expedida pelo CONFEA-CREA/RN em 19/12/2014, nascido em 19.04.1964, inscrito no CPF (MF) sob o nº 357.803.804-06, residente e domiciliado à Rua Domingos Amado, 3446 – Candelária, Natal, Rio Grande do Norte, CEP: 59.065-470.

Únicos sócios componentes da sociedade empresária, sob a forma de sociedade limitada, denominada **L&L ENGENHARIA LTDA. EPP**, com endereço na Rua Santa Cecília, 1839, Candelária, Natal, Rio Grande do Norte, CEP: 59.065-570, devidamente inscrita no CNPJ (MF) sob o Nº. 16.667.638/0001-10, com registro do seu Contrato Social na JUCERN sob o NIRE 24200609165 de 08.08.2012, Aditivo 01 sob o Nº 24263842 de 13.09.2012, Aditivo 02 sob o Nº 24267232 de 08.11.2012, Aditivo 03 sob o Nº 24284569 de 24.07.2013 e Aditivo 04 sob o Nº 24297998 de 03.02.2014, decidem por unanimidade pela consolidação do Contrato Social e Aditivos Contratuais 01 a 05, e o fazem mediante as cláusulas a seguir:

Cláusula 1ª - A sociedade constitui-se sob a denominação social de L&L Engenharia Ltda. EPP, com sede à Rua Santa Cecília, 1839, Candelária, Natal, Rio Grande do Norte, CEP: 59.065-570, podendo abrir e fechar filiais, depósitos e escritórios em qualquer parte do país e no exterior, a critério da Administração, e foro jurídico na comarca de Natal/RN.



CERTIFICO O REGISTRO EM 29/05/2017 16:23 SOB Nº 20170226530.
 PROTOCOLO: 170226530 DE 29/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11701974157. NIRE: 24200609165.
 L&L ENGENHARIA LTDA - EPP

Clecimar Oliveira Maia
 SECRETÁRIA-GERAL
 NATAL, 29/05/2017
www.redesim.rn.gov.br

Cláusula 2ª - O objetivo da sociedade é a demolição e preparação do terreno, edificações (residenciais, industriais e comerciais), obras viárias, grandes estruturas e obras de arte, obras de urbanização e paisagismo, instalações elétricas, instalações hidráulicas, sanitárias, de gás e de sistema de prevenção de incêndio, alvenaria e reboco, impermeabilização e serviços de pintura, construção de sistema de abastecimento de água, a construção de esgotos sanitários, inclusive interceptores, a construção de pontes, viadutos, elevados e passarelas, e a construção de canais, diques e barragens, serviços de arquitetura, serviços de engenharia, compra e venda de imóveis próprios, e incorporação de empreendimentos imobiliários.

Cláusula 3ª - O prazo de duração da sociedade é de tempo indeterminado e o início das operações sociais, para todos os efeitos, é o da data do registro do instrumento constitutivo.

Cláusula 4ª - O capital social é de R\$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais) dividido em 950.000 (novecentas e cinquenta mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, já totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, distribuído entre os sócios da forma abaixo:

LUIS CARLOS DA CUNHA JÚNIOR

Com a participação de R\$ 475.000,00 (quatrocentos e setenta e cinco mil reais), dividido em 475.000 (quatrocentas e setenta e cinco mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real), cada uma, o que representa 50% (cinquenta por cento) do capital social da sociedade;

LUIZ CARLOS DA CUNHA

Com a participação de R\$ 475.000,00 (quatrocentos e setenta e cinco mil reais), dividido em 475.000 (quatrocentas e setenta e cinco mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real), cada uma, o que representa 50% (cinquenta por cento) do capital social da sociedade;

TOTAL: 100%, 950.000 quotas, R\$ 950.000,00.

Cláusula 5ª - As cotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas pelos sócios, sob qualquer título ou pretexto a terceiros estranhos à sociedade, sem o expresse consentimento dos sócios por escrito, os quais têm em igualdade de condições e na proporção das cotas de capital de cada um o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las.

Cláusula 6ª - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas cotas sociais, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do art. 1.052 da Lei nº 10.406/2002.

Cláusula 7ª - A administração da sociedade é exercida pelos sócios, em conjunto ou isoladamente, com poderes bastantes para administrar e representar a sociedade judicial e extrajudicialmente.

§ 1º Os sócios podem designar Administradores não sócios (Art. 1.061 do CC), para administrar e/ou defender a prática de atos necessários à consecução dos objetivos sociais na defesa dos bens e interesses da sociedade.

§ 2º É vedado aos Administradores o uso da sociedade em negócios alheios aos fins sociais, como:



CERTIFICO O REGISTRO EM 29/05/2017 16:23 SOB Nº 20170226530.
PROTOCOLO: 170226530 DE 29/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701974157. NIRE: 24200609165.
L&L ENGENHARIA LTDA - EPP

Clecimar Oliveira Maia
SECRETÁRIA-GERAL
NATAL, 29/05/2017
www.redesim.rn.gov.br

abono, aceite, aval, endosso e outros compromissos em nome da sociedade, em benefício dos sócios, dos administradores ou de terceiro em prejuízo da sociedade.

§ 3º O sócio e/ou Administrador que não acatar as restrições contidas no parágrafo segundo ficará individualmente responsável pelo pagamento do compromisso assumido em nome da sociedade, sem prejuízo das sanções cabíveis.

§ 4º O sócio que participar da administração da sociedade fará jus a uma retirada mensal a título de pró-labore a ser fixada anualmente pelo consenso unânime dos sócios, cuja importância, de acordo com a legislação do Imposto de Renda, será contabilizada como despesa de administração da sociedade.

Cláusula 8ª - O exercício social coincide com o ano civil. Em 31 de dezembro será levantado o balanço geral com demonstração do resultado do exercício, cujo resultado líquido apurado será partilhado entre os sócios da seguinte forma:

- a) havendo lucro ou prejuízo, o valor líquido será distribuído ou suportado entre os sócios na proporção de suas quotas;
- b) Conselho Fiscal - A sociedade não tem Conselho Fiscal. Compete aos sócios decidir sobre os negócios da sociedade, as deliberações tomadas por maioria de votos, contados segundo o valor das cotas de capital de cada um, conforme determina o art. 1.010 da Lei nº 10.406/2002.

Cláusula 9ª - Na eventual necessidade de qualquer categoria de sócios precisar retirar-se da sociedade por motivo de: falecimento, falência, impedimento ou de livre e espontânea vontade; não acarretará a dissolução da sociedade, a qual continuará suas atividades normais com o sócio remanescente e sucessor, mediante alteração do contrato social registrada na Junta Comercial.

§ 1º Em caso de falecimento de um dos sócios, aos herdeiros maiores fica assegurado o direito de substituí-lo se assim o desejarem.

§ 2º Inexistindo herdeiros maiores ou, caso os sucessores não tenham interesse em continuar na sociedade, deverão, na forma da lei e dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do óbito, manifestar expressamente o interesse de apurarem seus haveres sociais.

§ 3º Por qualquer motivo que seja a saída de sócio da sociedade, seja ele fundador, sucessor e/ou herdeiro, seus haveres sociais serão apurados em balanço geral especial com demonstração de resultado, a ser levantado em 30 (trinta) dias da data da comunicação, e se for do interesse da sociedade ou dos sócios remanescentes, o valor apurado será pago na forma e condições da cláusula 12.

§ 4º A retirada, exclusão ou morte do sócio não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação.

Cláusula 10ª - O sócio retirante da sociedade tem o dever de comunicar e oferecer por escrito suas cotas e haveres na sociedade aos sócios remanescentes, no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias de antecedência da data de seu desligamento.

§ 1º Em 30 (trinta) dias da data da comunicação, os sócios remanescentes têm o dever de responder



CERTIFICO O REGISTRO EM 29/05/2017 16:23 SOB Nº 20170226530.
PROTOCOLO: 170226530 DE 29/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701974157. NIRE: 24200609165.
L&L ENGENHARIA LTDA - EPP

Clecimar Oliveira Maia
SECRETÁRIA-GERAL
NATAL, 29/05/2017
www.redesim.rn.gov.br

por escrito ao sócio retirante se têm ou não interesse na compra de seus haveres na sociedade.

§ 2º Havendo interesse dos sócios remanescentes para a compra das cotas do sócio retirante da sociedade, o valor será apurado e pago na forma e condições fixadas na cláusula 12 deste contrato.

§ 3º Somente com a recusa dos sócios remanescentes (expressa ou tacitamente) da oferta é que as cotas do sócio retirante podem ser oferecidas a pessoa estranha à sociedade.

§ 4º O sócio não pode ser substituído, no exercício de suas funções, sem o devido consentimento dos demais sócios, expresso em modificação contratual.

Cláusula 11ª - Indistintamente e para qualquer dos motivos para a saída de sócios da sociedade, os haveres do sócio retirante serão apurados em balanço geral especial, com a demonstração do resultado do exercício, a ser levantado em 30 (trinta) dias da data da comunicação, cujo valor apurado será pago pela sociedade ou pelo sócio remanescente, em 12 (doze) parcelas mensais iguais e sucessivas, com juros de 1% (um por cento) ao mês, vencendo a primeira a 90 (noventa) dias da data da comunicação e as demais parcelas, nos mesmos dias dos meses seguintes.

Cláusula 12ª - Dissolve-se a sociedade quando ocorre qualquer um dos eventos previstos no Art. 1.033 do Código Civil.

Cláusula 13ª - Os sócios Administradores declaram que não estão condenados em nenhum dos crimes previstos em lei, em especial nos crimes previstos no § 1º do Art. 1.011 do Código Civil, que os impeçam de exercer atividades empresariais ou figurar como Administrador de sociedade empresária.


Cláusula 14ª - As divergências que eventualmente ocorrerem entre os sócios na interpretação dos termos e dos casos omissos no presente instrumento serão resolvidas sob o amparo legal da Lei nº 6.404/76 (Lei das S/A).

E, por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste documento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente instrumento, assinando-o em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

Natal(RN), 08 de maio de 2017.



Luis Carlos da Cunha Júnior
CPF(MF) Nº 014.376.104-80



Luiz Carlos da Cunha
CPF(MF) Nº 357.803.804-06



CERTIFICO O REGISTRO EM 29/05/2017 16:23 SOB Nº 20170226530.
PROTOCOLO: 170226530 DE 29/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701974157. NIRE: 24200609165.
L&L ENGENHARIA LTDA - EPP

Clecimar Oliveira Maia
SECRETÁRIA-GERAL
NATAL, 29/05/2017
www.redesim.rn.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 16.667.638/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/08/2012
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL L&L ENGENHARIA LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) L&L ENGENHARIA.	PORTE EPP
--	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R SANTA CECILIA	NÚMERO 1839	COMPLEMENTO *****
--------------------------------------	-----------------------	-----------------------------

CEP 59.065-570	BAIRRO/DISTRITO CANDELARIA	MUNICÍPIO NATAL	UF RN
--------------------------	--------------------------------------	---------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO llengltda@hotmail.com	TELEFONE (84) 2226-8161/ (84) 9927-3367
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/08/2012
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **31/03/2025** às **12:01:44** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



SECRETARIA DA FAZENDA DO RIO GRANDE DO NORTE
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUINTE

Relatório Emitido em: 31/03/2025 12:11:04

Inscrição Estadual: 20.274.572-4	CNPJ/CPF: 16.667.638/0001-10	
Razão Social: L&L ENGENHARIA LTDA.		
Nome Fantasia: L&L ENGENHARIA.		
Tipo Contribuinte: ESPECIAL	Regional: 1 URT	
Produtor Rural de Pequeno Porte: NÃO		
Detalhe da Inscrição: Sem Informação		
CNAE Principal: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS		
CNAE Secundário: 4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 4291-0/00 - OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios 7111-1/00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA 7112-0/00 - Serviços de engenharia		
Natureza Jurídica: 206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
Regime Pagamento: NORMAL	Início de Atividade Comercial: 16/08/2012	Situação Cadastral: BAIXADO
Endereço: R SANTA CECÍLIA, 1839 - CANDELARIA - CEP: 59065570 - NATAL/RN	Telefone: (84) 22268161	
Credenciado: NÃO CREDENCIADO	Obrigado ao Envio de Arquivos de EFD: NÃO	



PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
SEFIN - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Comprovante de Inscrição Municipal

Inscrição: 2007347	CPF/CNPJ: 16.667.638/0001-10	Data Inscrição: 09/08/2012	Situação Cadastral: ATIVA	Data Situação: 01/08/2012
Razão Social: L&L ENGENHARIA LTDA.				
Nome Fantasia: LEL ENGENHARIA.				
Município: NATAL/RN	Endereço: R SANTA CECILIA, 1839 - - Candelaria - 59065-570 - NATAL/RN			
Cep: 59065570	Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
Atividade Principal: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS				
Regime ISS: Homologado			Regime TLL: NORMAL	
Emissor de NFSE: SIM - desde 16/08/2012				
Documento emitido por: publico - 550402051 em: 31/03/2025 12:08:04				



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: L&L ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 16.667.638/0001-10

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:48:43 do dia 13/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/09/2025.

Código de controle da certidão: **A86D.BDF1.DA88.8BF6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Secretaria de Estado da Tributação
Procuradoria Geral do Estado

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA Nº 9554805
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS E À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

Contribuinte: **L&L ENGENHARIA LTDA.**

CNPJ: **16.667.638/0001-10**

Inscrição Estadual:

20.274.572-4

Certificamos que, até a presente data, não constam pendências em nome do sujeito passivo acima especificado, referente a tributos estaduais ou débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual, ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Secretaria de Estado de Tributação e da Procuradoria Geral do Estado, não abrangendo as taxas e contribuições devidas aos demais órgãos do Estado, exceto se inscritas na Dívida Ativa.

ASPECTOS DE VALIDADE

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na Internet, no endereço <https://uvt.sefaz.rn.gov.br/#/services/autenticidade/certidao-conjunta>.

Certidão emitida com base na Resolução Interadministrativa Nº 001, de 09/02/2012 - PGE/SET.

Emitida em **31/03/2025** às **11:54:41** <Horário de Natal/RN>.

Endereço IP: **187.19.243.244**.

Validade até **29/04/2025**.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Prefeitura Municipal do Natal
SEFIN - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Municipal

Nº da Certidão:	Código de Validação:	Observação:
3986487	849804667635	A validade desta certidão deve ser verificada utilizando o código ao lado, pela internet, no endereço www.natal.rn.gov.br/semut

Contribuinte:

CPF/CNPJ:	Nome/Razão Social:
16.667.638/0001-10	L&L ENGENHARIA LTDA.
Situação Cadastral:	EMPRESA COM INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA ATIVA NO MUNICÍPIO

Inscrições Mobiliárias Ativas:

200.734-7 - 16.667.638/0001-10

Certificamos que, até a presente data, não consta em nossos arquivos crédito de natureza tributária vencido, irregularidades cadastrais, irregularidades na apresentação de Declarações e crédito de natureza não tributária inscrito em dívida ativa, de responsabilidade do contribuinte acima qualificado, ficando ressalvado à Fazenda Municipal o direito de cobrar qualquer dívida que venha a ser apurada.

A presente Certidão foi expedida com base no artigo 4º da Lei Complementar nº 168 de 13/09/2017 combinado com a Portaria nº 004/2018-GS/SEMUT.

Validade:

Esta certidão é válida por 30 dias a contar da data de sua expedição

Local e Data de Expedição:

Natal (RN), 31 de março de 2025

Emitida pela sessão: 550431564 através do IP: 187.19.243.244

Natal (RN), 31 de março de 2025 às 15:04:15

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L&L ENGENHARIA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 16.667.638/0001-10

Certidão nº: 18260094/2025

Expedição: 31/03/2025, às 15:11:22

Validade: 27/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **L&L ENGENHARIA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **16.667.638/0001-10**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIDÃO ESTADUAL

Data Emissão
31/03/2025

Falência e/ou Recuperação Judicial e Extrajudicial

CERTIDÃO **9816434/2025**

FOLHA **1/1**

Certifico que, pesquisando os registros de distribuições de feitos do Estado do Rio Grande do Norte, no período de 20 anos, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome de:

Nome: LL ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 16.667.638/0001-10
Endereço: Rua Santa Cecília, Candelária, Natal/RN, 59065-570

Na hipótese de haver processos com Segredo de Justiça e Sigilo Externo, não serão informados nessa Certidão.

CERTIFICO, outrossim, que os dados pessoais, constantes nesta certidão, foram informados pelo solicitante, devendo sua titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.

Esta certidão abrange a 1ª Instância da Justiça Estadual do RN.

O TJRN CERTIFICA AINDA, que a pesquisa dos registros de distribuições de feitos cíveis, envolvendo as Ações de Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial, inclui também os procedimentos do Decreto Lei n. 7.661, de 21 de junho de 1945.

CERTIFICA finalmente, que esta certidão, pode ter sua autenticidade confirmada no endereço eletrônico www.tjrn.jus.br, no campo Consultas / Emissão e autenticação de certidão, informando-se o seu número, por um prazo máximo de 30 (trinta) dias de validade.

Esta certidão está sendo emitida com base na busca processual realizada na base de dados unificada do GPS-JUS, em 31/03/2025 14:22. Esta é uma base consolidada do TJRN que contempla os seguintes sistemas: PJE (1º e 2º Grau), SAJ (1º e 2º Grau) e SEEU.

Esta certidão terá validade de 30 dias corridos, contados a partir da data de expedição do documento.

Código autenticador: 3535fc2f6ecc3137034edfac6118ce54

A autenticidade dessas informações pode ser verificada por meio do endereço eletrônico: <https://certidoes.tjrn.jus.br/f/public/index.xhtml>

Estado do Rio Grande do Norte, 31 de Março de 2025 às 14:22

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 16.667.638/0001-10
Razão Social: L E L ENGENHARIA LTDA
Endereço: R SANTA CECILIA 1839 / CANDELARIA / NATAL / RN / 59065-570

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/03/2025 a 22/04/2025

Certificação Número: 2025032423241975105204

Informação obtida em 31/03/2025 12:01:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras

Encerrado em 31 de dezembro de 2023

L&L ENGENHARIA LTDA



CNPJ 16.667.638/0001-10
Rua Santa Cecília, 1839, Candelária, Natal/RN, CEP 59.065-570
NIRE: 24200609165 - Data: 08/08/2012

L&L ENGENHARIA LTDA

Demonstrações financeiras

em 31 de dezembro de 2023.

Conteúdo

Balanço Patrimonial	1
Demonstração do Resultado do Exercício	4
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido	5
Demonstração do Fluxo de Caixa	6
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras	7
Análise pelos Índices do Balanço	10
Termo de Autenticidade	11

Balanco Patrimonial

Pág.: 1

Empresa: L E L ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 16.667.638/0001-10

Fortes Contábil

NIRE: 24200609165 - Data: 08/08/2012

Endereço: R SANTA CECILIA, 1839, CANDELARIA, Natal/RN, CEP: 59065570.

Conta	Descrição	31/12/2023	31/12/2022
1	*** Ativo ***	2.504.136,16 D	1.716.012,84 D
1.01	Ativo Circulante	2.413.388,44 D	1.575.192,45 D
1.01.01	Disponibilidades	1.696.129,72 D	1.534.668,63 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	8.105,82 D	10.520,79 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	8.105,82 D	10.520,79 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	8.105,82 D	10.520,79 D
1.01.01.02	Bancos	19.994,90 D	11.390,84 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	19.994,90 D	11.390,84 D
1.01.01.02.01.0003	Banco Itaú - Ag. 0382 C/C 13620-8	8.591,50 D	7.666,21 D
1.01.01.02.01.0004	Caixa Econômica Federal - Ag. 1585 C/C 2799-4	7.452,75 D	1.900,00 D
1.01.01.02.01.0005	Banco do Brasil - Ag. 2870-3 C/C 42567-2	3.667,87 D	1.491,14 D
1.01.01.02.01.0006	Banco Bradesco - Ag. 0322 C/C 23249-1	282,78 D	333,49 D
1.01.01.04	Aplicações Financeiras	1.668.029,00 D	1.512.757,00 D
1.01.01.04.01	Aplicações Financeiras	1.668.029,00 D	1.512.757,00 D
1.01.01.04.01.0003	CDB Banco Itau - Ag 0382 C/C 13620-8	1.668.029,00 D	1.112.757,00 D
1.01.01.04.01.0010	Banco Bradesco - CDB Facil Ag.3224 CTA.23249-1	0,00	400.000,00 D
1.01.03	Clientes	551.567,97 D	40.071,50 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	551.567,97 D	40.071,50 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	551.567,97 D	40.071,50 D
1.01.03.01.01.0016	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E	309.408,32 D	40.071,50 D
1.01.03.01.01.0017	JOAO PESSOA PREFEITURA	242.159,65 D	0,00
1.01.05	Créditos	165.690,75 D	452,32 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	165.690,75 D	452,32 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Terceiros	165.238,43 D	0,00
1.01.05.01.01.0028	ISF INSTALACOES E CONSTRUCOES	22.338,43 D	0,00
1.01.05.01.01.0029	PAULO HENRIQUE CAMARA XAVIER GOMES ME	4.750,00 D	0,00
1.01.05.01.01.0060	ABRAAO FELIX DE OLIVEIRA	113.900,00 D	0,00
1.01.05.01.01.0067	EMERSON RIBEIRO COSTA	20.000,00 D	0,00
1.01.05.01.01.0069	SOARES MAIA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	4.250,00 D	0,00
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	452,32 D	452,32 D
1.01.05.01.05.0006	IRPJ a Recuperar	452,32 D	452,32 D
1.07	Ativo não Circulante	90.747,72 D	140.820,39 D
1.07.04	Imobilizado	90.747,72 D	140.820,39 D
1.07.04.01	Bens em Operação	433.521,62 D	426.534,62 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	433.521,62 D	426.534,62 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	318.382,00 D	318.382,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	52.065,55 D	48.075,55 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	43.454,24 D	40.457,24 D
1.07.04.01.01.0009	Equipamentos de Construção Civil	19.619,83 D	19.619,83 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	342.773,90 C	285.714,23 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	342.773,90 C	285.714,23 C
1.07.04.21.01.0004	(-) Veículos	246.938,51 C	198.129,01 C
1.07.04.21.01.0005	(-) Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	35.560,26 C	31.427,18 C
1.07.04.21.01.0006	(-) Equipamentos de Processamento de Dados	40.655,30 C	36.538,21 C
1.07.04.21.01.0009	(-) Equipamentos de Construção Civil	19.619,83 C	19.619,83 C
2	*** Passivo ***	2.504.136,16 C	1.716.012,84 C
2.01	Passivo Circulante	565.809,57 C	148.219,68 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	565.809,57 C	148.219,68 C
2.01.01.01	Fornecedores	350.295,90 C	106.527,88 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	350.295,90 C	106.527,88 C
2.01.01.01.01.0003	AGAE COMERCIO E SERVICOS LTDA	24.567,56 C	1.873,98 C
2.01.01.01.01.0015	ACO POTIGUAR LTDA	1.504,67 C	0,00
2.01.01.01.01.0055	V&J - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA-ME	0,00	513,00 C
2.01.01.01.01.0060	UNIMETAIS COMERCIO LTDA	8.420,03 C	0,00
2.01.01.01.01.0077	GRACA MARIA DE MEDEIROS FERNANDES ME	16.588,56 C	0,00

Continua...

Balanco Patrimonial

Pág.: 2

Empresa: L E L ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 16.667.638/0001-10
NIRE: 24200609165 - Data: 08/08/2012

Fortes Contábil

Endereço: R SANTA CECILIA, 1839, CANDELARIA, Natal/RN, CEP: 59065570.

Conta	Descrição	31/12/2023	31/12/2022
2.01.01.01.01.0085	LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA L 05	396,11 C	0,00
2.01.01.01.01.0102	LUMINARIA MAT. ELETRICO LTDA	3.778,76 C	9.978,48 C
2.01.01.01.01.0118	ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA	979,20 C	0,00
2.01.01.01.01.0400	GERDAU ACOS LONGOS S/A	17.386,03 C	56.402,94 C
2.01.01.01.01.0713	NATAL PNEUS LTDA.	942,14 C	0,00
2.01.01.01.01.0738	KRONA TUBOS E CONEXOES DO NORDESTE LTDA	14.949,55 C	0,00
2.01.01.01.01.0745	ELIZABETH PORCELANATO LTDA - UND3	18.538,40 C	0,00
2.01.01.01.01.0746	SISTEMATYS COMERCIO ATACADISTA LTDA	207,00 C	0,00
2.01.01.01.01.0764	ELETRO METALURGICA BRUM LTDA	5.872,26 C	0,00
2.01.01.01.01.0814	ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA	8.963,95 C	0,00
2.01.01.01.01.0828	ELETRICA DANUBIO IND COM MAT ELET LTDA	82.992,30 C	0,00
2.01.01.01.01.0856	REFORTRAFO TRANSFORMADORES LTDA - ME	29.500,00 C	0,00
2.01.01.01.01.0895	MALHARIA ZONA NORTE EIRELI - ME	0,00	10.500,00 C
2.01.01.01.01.0914	SEC NATAL DIST. DE JORNAIS E PUBLIC. LTD	0,00	1.050,00 C
2.01.01.01.01.0954	GLAUCO DE LIMA	0,00	2.146,00 C
2.01.01.01.01.0956	M2ECOPLAC INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA	0,00	20.717,40 C
2.01.01.01.01.0958	CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA	0,00	3.326,08 C
2.01.01.01.01.0959	VIDAS SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	20,00 C
2.01.01.01.01.0963	BLOCOS CERAMICOS VILAR LTDA ME	6.240,00 C	0,00
2.01.01.01.01.0966	AMANDA IZABELLY HONORIO DE QUEIROGA - EP	282,60 C	0,00
2.01.01.01.01.0971	COMERCIO DE MADEIRAS CARAJAS LTDA - ME	5.165,00 C	0,00
2.01.01.01.01.0981	M C L MADEIREIRA LTDA - EPP	1.700,00 C	0,00
2.01.01.01.01.1005	SUPERMIX CONCRETO S A	42.671,00 C	0,00
2.01.01.01.01.1034	STECK DISTRIBUIDORA LTDA	1.073,94 C	0,00
2.01.01.01.01.1035	DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.837,60 C	0,00
2.01.01.01.01.1037	RN ARGAMASSAS EIRELI	3.162,00 C	0,00
2.01.01.01.01.1038	TECNOGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	10.395,47 C	0,00
2.01.01.01.01.1044	AGAE COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.396,00 C	0,00
2.01.01.01.01.1046	RENNER HERRMANN S/A	37.099,80 C	0,00
2.01.01.01.01.1050	MC DE MENEZES	431,97 C	0,00
2.01.01.01.01.1052	MARCELO DIAS ROSA 04842329408	254,00 C	0,00
2.01.01.02	Contas a Pagar	8.678,52 C	14.107,02 C
2.01.01.02.02	Consórcios a Pagar	8.678,52 C	14.107,02 C
2.01.01.02.02.0005	Consórcio BB, Grupo 1216, Cota 440	0,00	2.714,25 C
2.01.01.02.02.0006	Consórcio BB, Grupo 1216, Cota 6066	0,00	2.714,25 C
2.01.01.02.02.0007	Consórcio Itau, Grupo 20151, Cota 891	8.678,52 C	8.678,52 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	206.835,15 C	27.584,78 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	115.647,51 C	7.439,92 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	42.158,91 C	2.696,71 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	11.149,98 C	696,97 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	58.327,56 C	4.046,24 C
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	4.011,06 C	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	91.187,64 C	20.144,86 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	5.774,07 C	846,70 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	26.649,55 C	3.907,85 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	25.061,33 C	6.805,32 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	33.650,11 C	8.584,99 C
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	30,90 C	0,00
2.01.01.03.03.0014	ISS Retido na Fonte a Recolher	21,68 C	0,00
2.03	Passivo não Circulante	12.294,57 C	20.973,09 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	12.294,57 C	20.973,09 C
2.03.01.02	Contas a Pagar	12.294,57 C	20.973,09 C
2.03.01.02.02	Consórcios a Pagar	12.294,57 C	20.973,09 C
2.03.01.02.02.0007	Consórcio Itau, Grupo 20151, Cota 891	12.294,57 C	20.973,09 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.926.032,02 C	1.546.820,07 C

Continua...

Balanço Patrimonial

Empresa: L E L ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 16.667.638/0001-10
NIRE: 24200609165 - Data: 08/08/2012

Pág.: 3
Fortes Contábil

Endereço: R SANTA CECILIA, 1839, CANDELARIA, Natal/RN, CEP: 59065570.

Conta	Descrição	31/12/2023		31/12/2022	
2.07.01	Capital Realizado	950.000,00	C	950.000,00	C
2.07.01.01	Capital Social	950.000,00	C	950.000,00	C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	950.000,00	C	950.000,00	C
2.07.01.01.01.0003	Luiz Carlos da Cunha	475.000,00	C	475.000,00	C
2.07.01.01.01.0004	Luis Carlos da Cunha Junior	475.000,00	C	475.000,00	C
2.07.07	Outras Contas	976.032,02	C	596.820,07	C
2.07.07.01	Outras Contas	976.032,02	C	596.820,07	C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	976.032,02	C	596.820,07	C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	976.032,02	C	596.820,07	C

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraídas do Livro Diário nº 15, proveniente da Escrituração Contábil Digital - ECD, do período de 01/01/2023 a 31/12/2023, transmitida em 02/04/2024, conforme recibo 4B.EB.85.23.B4.D8.9C.11.F7.34.E5.48.8D.3C.3E.FF.C1.62.9B.7C-2;
c) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;
d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Natal-RN, 2 de Abril de 2024

Luis Carlos da Cunha Júnior
Sócio Administrador
CPF: 014.376.104-80
RG: 2.416.002

Iásdharo Gabriel Guerra Pereira Pinto
Contador
CPF: 069.473.394-64
RG: 2.207.132
CRC/RN 009251/O-8

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 4

Empresa: L E L ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 16.667.638/0001-10
NIRE: 24200609165 - Data: 08/08/2012
(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos
Endereço: R SANTA CECILIA, 1839, CANDELARIA, Natal/RN, CEP: 59065570.

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2022	01/01/2023
		a	a
		31/12/2022	31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.499.001,55	8.863.155,14
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.499.001,55	8.863.155,14
010.01.03	Vendas de Serviços	1.499.001,55	8.863.155,14
(-) 020	Deduções da Receita	108.827,95	540.695,25
020.01	Impostos Faturados	108.827,95	540.695,25
020.01.02	ISS	44.970,05	236.390,40
020.01.03	COFINS	43.730,72	250.113,58
020.01.04	PIS	9.474,98	54.191,27
020.01.06	Demais Impostos e Contrib. Incidentes	10.652,20	0,00
(=) 030	Receita Líquida	1.390.173,60	8.322.459,89
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	597.257,97	6.550.159,08
040.03	Custo dos Serviços Prestados	597.257,97	6.550.159,08
(=) 060	Lucro Bruto	792.915,63	1.772.300,81
(-) 070	Despesas Operacionais	293.615,61	535.357,52
070.01	Despesas Administrativas	304.429,23	402.971,10
070.03	Despesas Tributárias	62.976,94	303.720,08
070.04	Resultado Financeiro	(73.790,56)	(169.715,46)
070.04.01	Receitas Financeiras	(88.345,53)	(187.990,57)
070.04.02	Despesas Financeiras	14.554,97	18.275,11
070.05	Outras Receitas	0,00	1.618,20
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	499.300,02	1.236.943,29

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraídas do Livro Diário nº 15, proveniente da Escrituração Contábil Digital - ECD, do período de 01/01/2023 a 31/12/2023, transmitida em 02/04/2024, conforme recibo 4B.EB.85.23.B4.D8.9C.11.F7.34.E5.48.8D.3C.3E.FF.C1.62.9B.7C-2;
c) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;
d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Natal-RN, 2 de Abril de 2024

Luis Carlos da Cunha Júnior
Sócio Administrador
CPF: 014.376.104-80
RG: 2.416.002

Iásdharo Gabriel Guerra Pereira Pinto
Contador
CPF: 069.473.394-64
RG: 2.207.132
CRC/RN 009251/O-8

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Empresa: L E L ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 16.667.638/0001-10
NIRE: 24200609165 - Data: 08/08/2012
Visualizando DMPL no Período: 01/01/2023 à 31/12/2023
Endereço: R SANTA CECILIA, 1839, CANDELARIA, Natal/RN, CEP: 59065570.

	Capital Social Integralizado	Reserva de Capital , Opções outorgadas e Ações e Tesouraria	Reserva de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Participacao dos Não Controladores no Pat. Liq. das Controladas	Totais
Saldos Iniciais	950.000,00	0,00	0,00	596.820,07	0,00	0,00	0,00	1.546.820,07
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gasto com Emissão de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opções Outorgadas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Adquirida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos	0,00	0,00	0,00	(857.731,34)	0,00	0,00	0,00	(857.731,34)
Transações de Capital com os Socios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equiv. Patrim. s/ Ganhos Abrang. de Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributo s/ Ajuste de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Instrum. Financ. Reclassificação p/ Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavalição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reclassificação de Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido ou Prejuízo do Período	0,00	0,00	0,00	1.236.943,29	0,00	0,00	0,00	1.236.943,29
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	950.000,00	0,00	0,00	976.032,02	0,00	0,00	0,00	1.926.032,02

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraídas do Livro Diário nº 15, proveniente da Escrituração Contábil Digital - ECD, do período de 01/01/2023 a 31/12/2023, transmitida em 02/04/2024, conforme recibo 4B.EB.85.23.B4.D8.9C.11.F7.34.E5.48.8D.3C.3E.FF.C1.62.9B.7C-2;
c) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;
d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Natal-RN, 2 de Abril de 2024

Luis Carlos da Cunha Júnior
Sócio Administrador
CPF: 014.376.104-80
RG: 2.416.002

Iásdharo Gabriel Guerra Pereira Pinto
Contador
CPF: 069.473.394-64
RG: 2.207.132
CRC/RN 009251/O-8

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Empresa: L E L ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 16.667.638/0001-10
NIRE: 24200609165 - Data: 08/08/2012

Pág.: 6
Fortes Contábil

Endereço: R SANTA CECILIA, 1839, CANDELARIA, Natal/RN, CEP: 59065570.

	01/01/2023 a 31/12/2023	01/01/2022 a 31/12/2022
Atividades Operacionais		
Lucro Líquido	1.236.943,29	499.300,02
Dividendos Efetivamente Distribuídos	(857.731,34)	(330.355,68)
Encargos de Depreciação e Amortização	57.059,67	-
Encargos de Depreciação e Amortização	-	72.249,36
Aumento em Duplicatas a Receber	(511.496,47)	(40.071,50)
Aumento em Adiantamentos a Terceiros	(165.238,43)	-
Diminuição em Adiantamentos a Terceiros	-	57.021,68
Diminuição em Impostos e Contribuições a Recuperar	-	714,98
Aumento em Fornecedores	243.768,02	84.740,41
Diminuição em Consórcios a Pagar	(5.428,50)	(3.877,50)
Aumento em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	108.207,59	6.569,53
Aumento em Obrigações Fiscais	71.042,78	16.829,80
Diminuição em Consórcios a Pagar	(8.678,52)	(14.107,02)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	168.448,09	349.014,08
Atividades Investimento		
Aumento em Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	(6.987,00)	(1.436,00)
Caixa Líquido das Atividades Investimento	(6.987,00)	(1.436,00)
Varição Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	161.461,09	347.578,08
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	1.534.668,63	1.187.090,55
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	1.696.129,72	1.534.668,63

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraídas do Livro Diário nº 15, proveniente da Escrituração Contábil Digital - ECD, do período de 01/01/2023 a 31/12/2023, transmitida em 02/04/2024, conforme recibo 4B.EB.85.23.B4.D8.9C.11.F7.34.E5.48.8D.3C.3E.FF.C1.62.9B.7C-2;
c) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;
d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Natal-RN, 2 de Abril de 2024

Luis Carlos da Cunha Júnior
Sócio Administrador
CPF: 014.376.104-80
RG: 2.416.002

Iásdharo Gabriel Guerra Pereira Pinto
Contador
CPF: 069.473.394-64
RG: 2.207.132
CRC/RN 009251/O-8

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Pág.: 7

Empresa: L E L ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 16.667.638/0001-10
Endereço: R SANTA CECILIA, 1839, CANDELARIA, Natal/RN, CEP: 59065570.
NIRE: 24200609165 - Data: 08/08/2012

Fortes Contábil

Nota 1 - Contexto operacional

A L&L Engenharia LTDA é uma sociedade limitada, com sede no Brasil, na Cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte e suas operações estão centralizadas na Rua Santa Cecília, 1839, Candelária, Natal, Rio Grande do Norte. Seu objeto social são as atividades de demolição e preparação do terreno, edificações (residenciais, industriais e comerciais), obras viárias, grandes estruturas e obras de arte, obras de urbanização e paisagismo, instalações elétricas, instalações hidráulicas, sanitárias, de gás e de sistema de prevenção de incêndio, alvenaria e reboco, impermeabilização e serviços de pintura, construção de sistema de abastecimento de água, a construção de esgotos sanitários, inclusive interceptores, a construção de pontes, viadutos, elevados e passarelas, a construção de canais, diques e barragens, serviços de arquitetura, serviços de engenharia, compra e venda de imóveis próprios, e incorporação de empreendimentos imobiliários.

A Empresa tem como regime tributário o Lucro Presumido (regime de caixa).

A Sociedade tem como sócios Luiz Carlos da Cunha e Luis Carlos da Cunha Júnior.

Nota 2 - Apresentação das demonstrações financeiras**2.1 - Declaração de conformidade com relação às normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis**

As demonstrações financeiras individuais foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e as normas emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

2.2 - Base de mensuração

As demonstrações financeiras individuais foram preparadas com base no custo histórico.

2.3 - Moeda funcional e moeda de apresentação

Estas demonstrações financeiras individuais são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Sociedade.

Nota 3 - Principais práticas contábeis**3.1 - Políticas contábeis, mudança de estimativa e retificação de erro**

A elaboração de demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da Sociedade use de julgamentos na determinação e no registro de estimativas contábeis.

Não houve nenhuma mudança de política contábil, de tratamento contábil, nem mudança nas estimativas contábeis e nem retificação de erro no período de 2023 referentes a períodos anteriores.

3.2 - Classificação de itens circulantes e não circulantes

No balanço patrimonial, ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 meses são classificados como itens circulantes, e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 meses são classificados como itens não circulantes.

3.3 - Caixas e equivalentes de caixa

Caixa e equivalente de caixa, incluídos na demonstração dos fluxos de caixa, consistem em numerário disponível na Sociedade e saldos em poder de bancos e aplicações financeiras de curto prazo.

3.4 - Contas a receber

As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado, ajustado ao valor presente quando aplicável, incluindo os respectivos impostos diretos de responsabilidade tributária da Sociedade, menos os impostos retidos na fonte, os quais são considerados créditos tributários

3.5 - Estoques

A Sociedade não possui saldo de estoques.

3.6 - Despesas antecipadas

São amortizadas ao resultado quando incorridas pelo regime de competência de exercícios.

3.7 - Demais ativos circulante e não circulante

Os ativos estão apresentados ao custo, que não excede ao valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidos.

3.8 - Ativo não circulante mantido para venda e operação descontinuada

A Sociedade não possui Ativo não Circulante mantido para Venda e Operação Descontinuada.

3.9 - Imobilizado

Itens do ativo imobilizado são mensurados pelo custo de aquisição ou construção menos a depreciação acumulada e quaisquer perdas por irrecuperabilidade acumuladas. A depreciação será registrada pelo método linear, com base em estimativas do tempo de vida útil econômica dos bens efetuadas pela

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Pág.: 8

Empresa: L E L ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 16.667.638/0001-10
Endereço: R SANTA CECILIA, 1839, CANDELARIA, Natal/RN, CEP: 59065570.
NIRE: 24200609165 - Data: 08/08/2012

Fortes Contábil

Administração em contrapartida ao resultado. As seguintes taxas anuais são utilizadas para a depreciação do ativo imobilizado:

Veículos: 20%

Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais: 10%

Equipamentos de Processamento de Dados: 20%

Equipamentos de Construção Civil: 33,33%

As parcelas dos consórcios serão contabilizadas no "Ativo Imobilizado - Consórcios" até que ocorra a contemplação e sua transferência para conta de Veículos.

3.10 - Instrumentos Financeiros**3.10.1 - Ativo financeiro não derivado**

A Sociedade reconhece os empréstimos e recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados.

A Sociedade reconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação no qual essencialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Eventual participação que seja criada ou retida pela Sociedade nos ativos financeiros são reconhecidos como um ativo ou passivo individual.

Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, somente quando, a Sociedade tenha o direito legal de compensar os valores e tenha a intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

A Sociedade tem o seguinte ativo financeiro não derivativo: Caixa e equivalentes de caixa, contas a receber e outros recebíveis.

Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros com vencimento original de três meses ou menos a partir da data da contratação. Limites de cheques especiais de bancos que tenham de ser pagos à vista e que façam parte integrante da gestão de caixa da Sociedade são incluídos como um componente das disponibilidades para fins da demonstração dos fluxos de caixa.

3.10.2 - Passivos financeiros não derivativos

A Sociedade reconhece títulos de dívida emitidos inicialmente na data em que são originados. Todos os outros passivos financeiros (incluindo passivos designados pelo valor justo registrado no resultado) são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual a Sociedade se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. A Sociedade baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais retirada, cancelada ou vencida.

Os ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a Sociedade tenha o direito legal de compensar os valores e tenha a intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e quitar o passivo simultaneamente. A Sociedade tem o seguinte passivo financeiro não derivativo: contas a pagar.

Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos.

3.11 - Passivos

Reconhecidos no balanço quando a Sociedade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-la. Alguns passivos envolvem incertezas quanto a prazo e valor, sendo estimados na medida em que são incorridos e registrados através de provisão. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

3.12 - Contingências tributárias e trabalhistas

As declarações de rendimentos, assim como outros tributos e contribuições sociais, estão sujeitos a revisão e eventual lançamento adicional por parte das autoridades fiscais durante um prazo de cinco anos. Entretanto, não se encontra lavrado contra a Sociedade nenhum auto de infração, nem indicações de contingências relacionadas com o imposto de renda e outros impostos.

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Pág.: 9

Empresa: L E L ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 16.667.638/0001-10
Endereço: R SANTA CECILIA, 1839, CANDELARIA, Natal/RN, CEP: 59065570.
NIRE: 24200609165 - Data: 08/08/2012

Fortes Contábil

3.13 - Adiantamento para futuro aumento de capital

Demonstra o valor adiantado pelos sócios para um futuro aumento do capital social da empresa.

3.14 - Capital social

O capital social é composto por 950.000 quotas, no valor de R\$ 1,00, sendo 475.000 quotas pertencentes ao quotista Luiz Carlos da Cunha e mais 475.000 quotas pertencentes a Luis Carlos da Cunha Júnior, representando assim o montante de R\$ 950.000,00.

A empresa é uma sociedade limitada.

3.15 - Custo dos serviços produzidos

Representa todos os gastos utilizados diretamente no custeio da prestação do serviço, como os materiais utilizados na obra, mão de obra, encargos e outros.

3.16 - Despesas financeiras

As despesas financeiras abrangem despesas com juros sobre empréstimos e financiamento e variações no valor justo dos passivos financeiros mensurados pelo valor justo por meio de resultado. Custos de empréstimos que não são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo qualificável são mensurados no resultado através do método de juros efetivos.

3.17 - Apuração do resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência.

A receita de serviços prestados é reconhecida no resultado em função da sua realização. Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza significativa na sua realização.

3.18 - Novos pronunciamentos contábeis

No processo de convergência das práticas contábeis adotadas no Brasil para as normas internacionais de relatórios financeiros (IFRS) diversos pronunciamentos, interpretações e orientações foram emitidas durante os anos de 2009 a 2023, com aplicação mandatória para os exercícios encerrados a partir de dezembro de 2010.

A Sociedade aplicou todas as alterações evidenciadas nos pronunciamentos contábeis (CPCs) nestas notas explicativas e em suas demonstrações de 31 de dezembro de 2023.

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- b) As informações foram extraídas do Livro Diário nº 15, proveniente da Escrituração Contábil Digital - ECD, do período de 01/01/2023 a 31/12/2023, transmitida em 02/04/2024, conforme recibo 4B.EB.85.23.B4.D8.9C.11.F7.34.E5.48.8D.3C.3E.FF.C1.62.9B.7C-2;
- c) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;
- d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Natal-RN, 2 de Abril de 2024

Luiz Carlos da Cunha Júnior
Sócio Administrador
CPF: 014.376.104-80
RG: 2.416.002

Iásdharo Gabriel Guerra Pereira Pinto
Contador
CPF: 069.473.394-64
RG: 2.207.132
CRC/RN 009251/O-8

Fim

Análise pelos Índices do Balanço

Pág.: 10

Empresa: L E L ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 16.667.638/0001-10

Fortes Contábil

Mês/Ano: 12/2023

Endereço: R SANTA CECILIA, 1839, CANDELARIA, Natal/RN, CEP: 59065570.

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
ET	Endividamento Total (565.809,57 + 12.294,57) / 1.926.032,02 Quanto a empresa possui de Capital de Terceiros para cada R\$ 1,00 de Capital Próprio investido. Quanto menor, melhor.	(c201+c203)/c207	0,30
GA	Giro do Ativo 8.322.459,89 / 2.504.136,16 Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	3,32
IE	Índice de Endividamento (565.809,57 + 12.294,57) / 2.504.136,16 Quanto a empresa possui de Capital de Terceiros para cada R\$ 1,00 de Ativo Total. Quanto menor, melhor.	(c201+c203)/c1	0,23
LC	Liquidez Corrente 2.413.388,44 / 565.809,57 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	4,27
LG	Liquidez Geral (2.413.388,44 + 0,00) / (565.809,57 + 12.294,57) Quanto a empresa possui de Ativo Circulante e Ativo Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante e Passivo Exigível a Longo Prazo. Quanto maior, melhor.	(c101+c10700)/(c201+c203)	4,17
LI	Liquidez Imediata 1.696.129,72 / 565.809,57 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c10101/c201	3,00
ML	Margem Líquida (1.236.943,29 / 8.322.459,89) * 100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	14,86
RA	Rentabilidade do Ativo (1.236.943,29 / 2.504.136,16) * 100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	49,40
SG	Solvência Geral 2.504.136,16 / (565.809,57 + 12.294,57) Quanto a empresa possui de Ativo Total para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante e Passivo Exigível a Longo Prazo. Quanto maior, melhor.	c1/(c201+c203)	4,33

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

b) As informações foram extraídas do Livro Diário nº 15, proveniente da Escrituração Contábil Digital - ECD, do período de 01/01/2023 a 31/12/2023, transmitida em 02/04/2024, conforme recibo 4B.EB.85.23.B4.D8.9C.11.F7.34.E5.48.8D.3C.3E.FF.C1.62.9B.7C-2;

c) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;

d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Natal-RN, 2 de Abril de 2024

Luis Carlos da Cunha Júnior
Sócio Administrador
CPF: 014.376.104-80
RG: 2.416.002

Iásdharo Gabriel Guerra Pereira Pinto
Contador
CPF: 069.473.394-64
RG: 2.207.132
CRC/RN 009251/O-8

Fim



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L&L ENGENHARIA LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01437610480	LUIS CARLOS DA CUNHA JUNIOR
06947339464	IASDHARO GABRIEL GUERRA PEREIRA PINTO



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/04/2024 09:50 SOB N° 20240261461.
PROTOCOLO: 240261461 DE 02/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12404658841. CNPJ DA SEDE: 16667638000110.
NIRE: 24200609165. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/04/2024.
L&L ENGENHARIA LTDA - EPP

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
www.redesim.rn.gov.br

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 24200609165	CNPJ 16.667.638/0001-10	
NOME EMPRESARIAL L E L ENGENHARIA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 15
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 4B.EB.85.23.B4.D8.9C.11.F7.34.E5.48.8D.3C.3E.FF.C1.62.9B.7C	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	06947339464	IASDHARO GABRIEL GUERRA PEREIRA PINTO:06947339464	6426956694900565586	02/10/2023 a 01/10/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	16667638000110	LEL ENGENHARIA LTDA:16667638000110	297969159938202145048348	18/03/2024 a 18/03/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

4B.EB.85.23.B4.D8.9C.11.F7.34.E5.48.
8D.3C.3E.FF.C1.62.9B.7C-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 02/04/2024 às 10:38:21

98.17.0A.4C.81.21.F7.EF
A5.C7.76.23.5A.CB.FD.27

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	L E L ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	16.667.638/0001-10
Número de Ordem do Livro:	15		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	L E L ENGENHARIA LTDA
NIRE	24200609165
CNPJ	16.667.638/0001-10
Número de Ordem	15
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	Natal
Data do arquivamento dos atos constitutivos	08/08/2012
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	34281

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	L E L ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	15
Quantidade total de linhas do arquivo digital	34281
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.EB.85.23.B4.D8.9C.11.F7.34.E5.48.8D.3C.3E.FF.C1.62.9B.7C-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

RELATÓRIO

Após análise e interpretação do Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras da empresa L&L Engenharia Ltda, CNPJ 16.667.638/0001-10, relativas ao exercício de 2023, apresentamos as seguintes informações:

a) Endividamento

A empresa apresenta baixo grau de endividamento, tendo um passivo de R\$ 578.104,14, dos quais R\$ 565.809,57 são obrigações de curto prazo e R\$ 12.294,57 obrigações de longo prazo, para um ativo total de R\$ 2.504.136,16, financiando dessa maneira 23,09% de seus ativos com capital de terceiros, conforme demonstrado no Índice de Endividamento. Se comparado com o capital próprio investido, percebe-se, de acordo com o índice de Endividamento Total, que para cada R\$ 1,00 de capital próprio investido, a empresa possui R\$ 0,30 de capital de terceiros, demonstrando assim que o capital próprio investido consegue cobrir o total de endividamento.

b) Liquidez

Sob o aspecto da solvência, a empresa encontra-se em situação bastante favorável, pois apresenta solidez financeira que garante o cumprimento de seus compromissos de curto e de longo prazo.

De acordo com o evidenciado no índice de Liquidez Corrente, a empresa possui R\$ 4,27 em dinheiro e possibilidades de obtenção de recursos em curto prazo para cada R\$ 1,00 em dívidas de curto prazo.

No que tange a Liquidez Geral, temos o montante de R\$ 4,17, considerando, neste caso, as dívidas e recursos de curto e longo prazo.

Já na Liquidez Imediata verificamos que a empresa possui R\$ 3,00 de recursos imediatos para cumprir com o total de suas obrigações de curto prazo.

Possui, portanto, capacidade de cumprir com as suas obrigações para com terceiros e ainda um excedente para investir na empresa.

c) Rentabilidade

Do ponto de vista da rentabilidade, nota-se que a empresa teve um indicador de Giro do Ativo de 3,32, o que significa que para cada R\$ 1,00 aplicado, a empresa faturou R\$ 3,32 durante o ano. Observando o comportamento da empresa, no que diz respeito a este indicador, notamos que a empresa obteve um bom retorno quanto ao capital aplicado, uma vez que o montante das receitas superou o capital aplicado nela.

No tocante a Margem Líquida e a Rentabilidade do Ativo, constata-se que a empresa obtém um lucro de R\$ 14,86 para cada 100,00 de faturamento e R\$ 49,40 de lucro para cada R\$ 100,00 de investimento total, demonstrando assim a ótima rentabilidade da empresa.

Concluindo, pode-se afirmar que, com base nos dados apresentados, a sociedade analisada tem, em 31/12/2023, uma situação econômica e financeira sólida, estável e favorável.



Iásdharo Gabriel Guerra Pereira Pinto

Contador

CPF 069.473.394-64

CRC/RN 009251

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: L E L ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 16.667.638/0001-10

Mês/Ano: 12/2023

Endereço: R SANTA CECILIA, 1839, CANDELARIA, Natal/RN, CEP: 59065570.

Pág.: 1

Fortes Contábil

Código	Nome	Expressão	Resultado
ET	Endividamento Total	(c201+c203)/c207	
	(565.809,57 + 12.294,57) / 1.926.032,02		0,30
	Quanto a empresa possui de Capital de Terceiros para cada R\$ 1,00 de Capital Próprio investido. Quanto menor, melhor.		
GA	Giro do Ativo	d030/c1	
	8.322.459,89 / 2.504.136,16		3,32
	Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
IE	Índice de Endividamento	(c201+c203)/c1	
	(565.809,57 + 12.294,57) / 2.504.136,16		0,23
	Quanto a empresa possui de Capital de Terceiros para cada R\$ 1,00 de Ativo Total. Quanto menor, melhor.		
LC	Liquidez Corrente	c101/c201	
	2.413.388,44 / 565.809,57		4,27
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LG	Liquidez Geral	(c101+c10700)/(c201+c203)	
	(2.413.388,44 + 0,00) / (565.809,57 + 12.294,57)		4,17
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante e Ativo Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante e Passivo Exigível a Longo Prazo. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata	c10101/c201	
	1.696.129,72 / 565.809,57		3,00
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida	(d200/d030)*100	
	(1.236.943,29 / 8.322.459,89) *100		14,86
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo	(d200/c1)*100	
	(1.236.943,29 / 2.504.136,16) *100		49,40
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
SG	Solvência Geral	c1/(c201+c203)	
	2.504.136,16 / (565.809,57 + 12.294,57)		4,33
	Quanto a empresa possui de Ativo Total para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante e Passivo Exigível a Longo Prazo. Quanto maior, melhor.		

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraídas do Livro Diário nº 15, proveniente da Escrituração Contábil Digital - ECD, do período de 01/01/2023 a 31/12/2023, transmitida em 02/04/2024, conforme recibo 4B.EB.85.23.B4.D8.9C.11.F7.34.E5.48.8D.3C.3E.FF.C1.62.9B.7C-2;
c) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;
d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Natal-RN, 2 de Abril de 2024

Luis Carlos da Cunha Júnior
Sócio Administrador
CPF: 014.376.104-80
RG: 2.416.002


Iásdharo Gabriel Guerra Pereira Pinto
Contador
CPF: 069.473.394-64
RG: 2.207.132
CRC/RN 009251/O-8

Fim



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: IÁSDHARO GABRIEL GUERRA PEREIRA PINTO
REGISTRO.....	: RN-009251/O-8
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.473.394-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO NORTE, 31/03/2025 as 15:26:47.

Válido até: 29/06/2025.

Código de Controle: 7547.3030.8287.9789.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRN.



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIDÃO ESTADUAL

Data Emissão
31/03/2025

Ações e Execuções Cíveis e Fiscais

CERTIDÃO **9347081/2025**

FOLHA **1/1**

Certifico que, pesquisando os registros de distribuições de feitos do Estado do Rio Grande do Norte, no período de 20 anos, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome de:

Nome: L&L ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 16.667.638/0001-10
Endereço: Rua Santa Cecília, Candelária, Natal/RN, 59065-570

Na hipótese de haver processos com Segredo de Justiça e Sigilo Externo, não serão informados nessa Certidão.

CERTIFICO que os dados pessoais, constantes nesta certidão, foram informados pelo solicitante, devendo sua titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.

Esta certidão está sendo emitida com base na busca processual realizada na base de dados unificada do GPS-JUS, em 31/03/2025 14:15. Esta é uma base consolidada do TJRN que contempla os seguintes sistemas: PJE (1º e 2º Grau), SAJ (1º e 2º Grau) e SEEU.

Esta certidão terá validade de 30 dias corridos, contados a partir da data de expedição do documento.

Código autenticador: 657f5a5f4de0e2830a1d64f66f108cfa

A autenticidade dessas informações pode ser verificada por meio do endereço eletrônico: <https://certidoes.tjrn.jus.br/f/public/index.xhtml>

Estado do Rio Grande do Norte, 31 de Março de 2025 às 14:15



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

N. 36904/2025

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes CÍVEIS em tramitação contra:

L&L ENGENHARIA LTDA.

OU

CPF/CNPJ Nº 16.667.638/0001-10

Certidão emitida em: 31/03/2025 às 14:45:45 (data e hora de Brasília)

Observações:

- a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, endereço www.trf5.jus.br por meio do código de validação abaixo;
- b) A pesquisa realizada com base no CPF/CNPJ informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução nº 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ nº 121/2010 e da Resolução CJF nº 680/2020;
- e) Não foram consultadas as bases de dados dos Sistemas SEEU nem dos Processos Judiciais Eletrônicos de Juizados Especiais CRETA e PJe 2.X;
- f) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO (Sistemas de Processos Judiciais Eletrônicos: PJe;
Sistemas de Processos Judiciais Físicos: Esparta) até: 30/03/2025 às 17:01:34.

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 8-7756-6348-1

**L&L Engenharia LTDA****SELEÇÃO PÚBLICA Nº 002/2025 - FUNPEC – REFORMA E ADEQUAÇÃO
DO PRÉDIO DO IMD, QUE ABRIGA O METRÓPOLE PARQUE****DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS**

Luís Carlos da Cunha Júnior, Engº Civil, portador da Cédula de Identidade Nº 241.6002/RN e CPF Nº 014.376.104-80, como representante devidamente constituído da **L & L ENGENHARIA LTDA, CNPJ Nº 16.667.638/0001-10** doravante denominado **Participante**, DECLARA que a L&L Engenharia LTDA não possui compromissos que importem diminuição da capacidade operativa ou absorção da disponibilidade financeira

Natal/RN, 01 de abril de 2025.

LUIS CARLOS DA CUNHA
JUNIOR:01437610480
0480

Assinado de forma
digital por LUIS CARLOS
DA CUNHA
JUNIOR:01437610480
Dados: 2025.03.31
18:30:43 -03'00'

Luís Carlos da Cunha Júnior
CPF nº 014.376.104-80
RG nº 241.6002

Rua Santa Cecília, 1839, Candelária - Natal/RN – CEP 59.065-570

CNPJ 16.667.638/0001-10 – Insc. Estadual 20.274.572-4 - Insc. Municipal 200.734-7
Tel.: (84) 2226-8161 e-mail: llengltda@hotmail.com



**Certidão de Registro e Quitação Pessoa
Jurídica**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN

Nº 1450833/2025

Emissão: 31/03/2025

Validade: 29/06/2025

Chave: Z46C9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS que a Pessoa Jurídica mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - CREA-RN, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) Responsável(veis) Técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: L&L ENGENHARIA LTDA - EPP

CNPJ: 16.667.638/0001-10

Registro: 0000007247

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 950.000,00

Data do Capital: 29/05/2017

Faixa: 4

Objetivo Social: DEMOLIÇÃO E PREPARAÇÃO DE TERRENO, EDIFICAÇÕES (RESIDENCIAIS, INDUSTRIAIS E COMERCIAIS), OBRAS VIÁRIAS, GRANDES ESTRUTURAS E OBRAS DE ARTE, OBRAS DE URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, DE GÁS E DE SISTEMA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO, ALVENARIA E REBOCO, IMPERMEABILIZAÇÃO E SERVIÇOS DE PINTURA, CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, A CONSTRUÇÃO DE ESGOTOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE INTERCEPTORES, A CONSTRUÇÃO DE PONTES, VIADUTOS, ELEVADOS E PASSARELAS, E A CONSTRUÇÃO DE CANAIS, DIQUES E BARRAGENS, SERVIÇOS DE ARQUITETURA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, E INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS (ALTERAÇÃO CONTRATUAL 05 CONSOLIDADA - 29/05/2017-JUCERN).

Restrições Relativas ao Objetivo Social: HABILITADA PARCIALMENTE para atuar, até o limite das atribuições profissionais do engenheiro civil, nas atividades de: Obras de paisagismo; Instalações de gás, Serviços de arquitetura, Serviços de engenharia, Instalações elétricas. HABILITADA para as demais atividades técnicas descritas em seu objeto social e que sejam pertinentes ao Sistema CONFEA/CREA, limitadas as atribuições dos responsáveis técnicos.

Endereço Matriz: RUA SANTA CECILIA, 1839, CANDELARIA, NATAL, RN, 59065570

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 21/08/2012

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000007247EMRN

Descrição

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: LUIS CARLOS DA CUNHA JUNIOR

Registro: 2109888598

CPF: ***.376.104-**

Data Início: 21/08/2012

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: LUIZ CARLOS DA CUNHA

Registro: 2103359747

CPF: ***.803.804-**

Data Início: 21/08/2012

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:





**Certidão de Registro e Quitação Pessoa
Jurídica**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN**Nº 1450833/2025****Emissão: 31/03/2025****Validade: 29/06/2025****Chave: Z46C9****Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: LUIS CARLOS DA CUNHA JÚNIOR

CNPJ: 01.4.3.76./104--80

Função: ENGENHEIRO CIVIL

Sócio: LUIZ CARLOS DA CUNHA

CNPJ: 35.7.8.03./804--06

Função: ENGENHEIRO CIVIL





Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN

Nº 1450830/2025

Emissão: 31/03/2025

Validade: 29/06/2025

Chave: cZ9D0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados a seguir. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a referida pessoa física não se encontra em débito com o CREA-RN.

Interessado(a)

Profissional: LUIS CARLOS DA CUNHA JUNIOR

Registro: 2109888598

CPF: ***.376.104-**

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 08/08/2011

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Descrição

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que, caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: L&L ENGENHARIA LTDA - EPP

Registro: 0000007247

CNPJ: 16.667.638/0001-10

Data Início: 21/08/2012

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN

Nº 1450831/2025

Emissão: 31/03/2025

Validade: 29/06/2025

Chave: 7CDWw

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados a seguir. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a referida pessoa física não se encontra em débito com o CREA-RN.

Interessado(a)

Profissional: LUIZ CARLOS DA CUNHA

Registro: 2103359747

CPF: ***.803.804-**

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 30/04/1990

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Descrição

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que, caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: L&L ENGENHARIA LTDA - EPP

Registro: 0000007247

CNPJ: 16.667.638/0001-10

Data Início: 21/08/2012

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





Certidão de Acervo Técnico com Atestado
(Digitalização de Documento Físico)
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-RN

Nº 22126915/2024

Emissão: 20/06/2024

Validade: Indefinida

Chave: DcZ6y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS para os devidos fins que consta em nossos arquivos o Registro de Acervo referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo

Interessado(a)

Profissional: LUIS CARLOS DA CUNHA JUNIOR

Registro: 2109888598

CPF: 014.***-**-80

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 08/08/2011

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Descrição

Certidão de Acervo Técnico com Atestado (Importação de Certidão emitida em via física)

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s) 00021098885985010520, averbando-se o(s) ATESTADO, Declaração ou Certidão, em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado.

Informações / Notas

- A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, informando a chave impressa no rodapé ou em leitura ao QR-Code.
- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- Certificamos que a presente CAT se trata da importação da CAT física nºWEB2212692015, emitida em 22/06/2015. Sendo as informações registradas compatíveis aos normativos vigentes que instruíram a expedição à época.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT Atestado vinculado a Certidão de Acervo Técnico emitida fisicamente, sendo a presente Certidão a importação do registro físico que foi expedido.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.



**CREA / RN**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
WEB - 221269 / 2015

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**CERTIDÃO : WEB - 221269 / 2015****PROTOCOLO : PRO0010975715****DATA DE EMISSÃO : 22/06/2015**

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria n 0041/2005, de 19/08/2005, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : LUIS CARLOS DA CUNHA JUNIOR

Carteira : 2109888598XXXX

CPF : 01437610480

Título(s)

Engenheiro Civil

Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 00021098885985010520 Tipo da ART: Normal

ART Vinculada: 00021033597475009720

Profissional Vinculado: 2103359747

Registrada em: 15/01/2013

Baixada em: 22/06/2015

Endereço da Obra: UFRN - CAMPUS, AV. SENADOR SALGADO FILHO, 3000, LAGOA NOVA, CEP: 59078970 NATAL/RN

Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Empresa: L&L ENGENHARIA LTDA.

Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Atividade(s)

EXECUCAO

ATUACAO

EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS

Dimensão do Trabalho: 2.601,34 M2

EXECUCAO

ATUACAO

REDE HIDRO-SANITARIA

Dimensão do Trabalho: 2.601,34 M2

EXECUCAO

ATUACAO

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Dimensão do Trabalho: 464,60 M3

EXECUCAO

ATUACAO

TUBULACAO E CABLEAGEM TELEFONICA PREDIAL

Dimensão do Trabalho: 2.601,34 M2

EXECUCAO

ATUACAO

PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES (NR23)

Dimensão do Trabalho: 2.601,34 M2

EXECUCAO

ATUACAO

INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC.

Dimensão do Trabalho: 2.601,34 M2

REFORMA E AMPLIACAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR. NO ITEM 47 LER-SE PRO LABORE.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s)



Av. Senador Salgado Filho, 1840, Lagoa Nova Natal/RN 59.056-000

Telefones: DDD:84 Sede:4006-7200 - Mossoró:3314-2002 - Caicó:3421-2615 - P. Ferros:3351-2424 - C. Novos:3412-1407 - Assu:3331-2566 - Fax: (84)4006-7201

Impresso em: 25/06/2015 Operador: AUGUSTO

Página 1/2


Certidão nº 22126915/2024
20/06/2024, 08:13


Chave de Impressão: DcZ6y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2024 e contém 31 folhas

**CREA / RN****Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte****WEB - 221269 / 2015**

ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente cancelada, que vai datada e assinada, por quem tem direito.


Luiz Carlos Fernandes Madruga
Gerente Operacional
Matr. 11.182


João Augusto de Araújo Dantas
Profissional de Suporte Técnico-PST
Mat. 07455



Av. Senador Salgado Filho, 1840, Lagoa Nova Natal/RN 59.056-000

Telefones: DDD:84 Sede:4006-7200 - Mossoró:3314-2002 - Caicó:3421-2615 - P. Ferros:3351-2424 - C. Novos:3412-1407 - Assu:3331-2566 - Fax: (84)4006-7201

Impresso em: 25/06/2015 Operador: AUGUSTO

Página 2/2

Certidão nº 22126915/2024
20/06/2024, 08:13

Chave de Impressão: DcZ6y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2024 e contém 31 folhas



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS**

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que a Empresa **L&L ENGENHARIA LTDA, CNPJ 16.667.638/0001-10** – Rua Santa Cecília, 1839, Candelária – Natal – RN – CEP 59.065-570 - tendo como Responsáveis Técnicos **LUIZ CARLOS DA CUNHA, Engenheiro Civil, Registro CREA sob o nº 210.335.974-7, LUIZ CARLOS DA CUNHA JÚNIOR, Engenheiro Civil, Registro CREA sob o nº 210.988.859-8**, executaram para a **UFRN - Superintendência de Infraestrutura**, inscrita no CNPJ sob o nº 24.365.710/0001-83, Av. Senador Salgado Filho, 3000 Campus Universitário Central - Lagoa Nova - Natal/RN, em conformidade com as planilhas apresentadas nas folhas 02 a 24, os serviços referentes ao objeto da **OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR- DAS – CC 04/2012 – UFRN.**

Natal, 08 de maio de 2015.

GUSTAVO HENRIQUE CAVALCANTI BEZERRA DE MELO
Engenheiro Civil – Fiscal

FRED GUÊDES CUNHA
Diretor – DPO

CREA - RN

Este documento é parte integrante da

CERTIDÃO Nº 221269/2015

Natal (RN), 22 / 06 / 2015

João Augusto de Araújo Dantas
Profissional de Suporte Técnico-PST
Mat. 07155

Luiz Carlos Fernandes Madruga
Gerente Operacional
Matr. 11.182

Certidão nº 22126915/2024
20/06/2024, 08:13

Chave de Impressão: DcZ6y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2024 e contém 31 folhas

CREA - RN

Este documento é parte integrante da

CERTIDÃO Nº 221269/2015

Natal (RN), 22 / 06 / 2015



João Augusto de Araújo Dantas
Profissional de Suporte Técnico-PST
Mat. 07155

OBRA/SERVIÇO : AMPLIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR
LOCAL: CAMPUS DA UFRN DE NATAL -RN

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	EXECUTADO
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa da obra em chapa zincada(Padrão UFRN)	m2	4,50
1.2	Regularização da obra	m2	2.601,34
1.3	Raspagem e limpeza manual do terreno, inclusive bota-fora	m2	995,00
1.4	Locação da obra com gabarito de madeira	m2	1.182,58
1.5	Ligação provisória de água e esgoto	un	1,00
1.6	Ligação provisória de energia para funcionamento de máquinas e para pontos de luz provisórios.	un	1,00
1.7	Canteiro de obras com cobertura em telha de fibrocimento, paredes, portas e janelas em chapa compensada e piso de concreto desempenado, conforme nr-18/mt -	m2	85,05
1.8	Isolamento da obra com tela de arame galvanizado, fixada com mourão de concreto, altura livre 2m (entregar a UFRN após o término da obra)	m	240,00
1.9	Retirada de árvore de médio porte, inclusive bota-fora	un	12,00
1.10	Administração Local da obra	mês	23,00
2.0	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	Escavação manual de valas em solo de 1a. Categoria, prof.até 2m. Inc. bota-fora do material resultante.	m3	122,24
2.2	Escavação mecanizada de valas em solo de 1a. Categoria, prof.até 10m. Inc. bota-fora do material resultante.	m3	140,36
2.3	Aterro interno de edificação apiloado sem empréstimo	m3	856,16
2.4	Reaterro apiloado de valas e cavas para fundação	m3	265,43
2.5	Corte, carga e transporte de material de 1a categoria com trator sobre esteiras 305 HP e caçamba 5m3, DMT 50 a 200m.	m3	1.216,64
3.0	FUNDAÇÕES		
3.1	Blocos de coroamento das estacas em concreto armado, fck=30Mpa, incluindo lançamento e controle tecnológico do concreto.	m3	78,68
3.2	Blocos de concreto ciclópico para fundação, fck=30Mpa, incluindo forma e lançamento e controle tecnológico do concreto.	m3	0,00
3.3	Lastro de concreto traço 1:3:5 espessura 5cm preparo mecânico, incluindo lançamento e adensamento	m2	115,00
3.4	Cintas inferior em concreto armado,FCK=30MPa, inclusive forma, lançamento e controle tecnológico do concreto.	m3	11,18
3.5	Impermeabilização com pintura asfáltica a frio para as três últimas fiadas dos baldrame e cintas (02 demãos)	m2	749,46
3.6	Estaca tipo broca diam. 35cm, em concreto armado,fck=30Mpa, conforme projeto de fundação e controle tecnológico do concreto .	m	1.730,00
3.7	Estaca tipo broca diam. 25cm, em concreto armado,fck=30Mpa, conforme projeto de fundação e controle tecnológico do concreto .	m	312,00
3.8	Teste de Integridade das estacas, incluindo mobilização/desmobilização, emissão de laudo técnico e respectiva ART.	un	223,00
4.0	ESTRUTURA		
4.1	Pilares em concreto armado, FCK=30Mpa, inclusive forma, lançamento e controle tecnológico do concreto.	m3	62,90
4.2	Vigas em concreto armado, FCK=30MPa, inclusive forma, lançamento e controle tecnológico do concreto.	m3	212,66
4.3	Concreto armado para escadas, FCK=30MPa, inclusive forma, lançamento e controle tecnológico do concreto.	m3	17,08
4.4	Vergas e contra-vergas em concreto armado, 10x10 cm (FCK=13.5Mpa)	m3	5,23
4.5	Laje maciça em concreto armado, Fck=30Mpa, incluindo forma e lançamento, conforme projeto.	m3	10,00
4.6	Laje pré-fabricada treliçada, unidirecional, para piso, sobrecarga 300kg/m2, espessura 25cm, capeamento 5cm e elemento de enchimento EPS espessura de 20m, concreto FCK=30MPa, inclusive forma, lançamento e controle tecnológico do concreto. Conforme Projeto.	m2	101,83

Luiz Carlos Fernandes Madruga
Gerente Operacional
Matr. 11.182

Gustavo Henrique C. B. de Melo
Engº Civil - Matr. 0345968
CREA 210406999-8

Certidão nº 22126915/2024
20/06/2024, 08:13

Chave de Impressão: DcZ6y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2024 e contém 31 folhas

Este documento é parte integrante do
CERTIDÃO Nº 221269/2015
Natal (RN), 22 / 06 / 2015

João Augusto de Araújo Dantas
Profissional de Suporte Técnico-DST
Mat. 07155



OBRA/SERVIÇO : AMPLIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR
LOCAL: CAMPUS DA UFRN DE NATAL - RN

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	EXECUTADO
4.7	Laje pré-fabricada treliçada, unidirecional, para piso, sobrecarga 300kg/m2 , espessura 17cm , capeamento 5cm e elemento de enchimento Bloco Cerâmico espessura de 12cm, concreto FCK=30MPa, inclusive forma, lançamento e controle tecnológico do concreto. Conforme Projeto.	m2	244,18
4.8	Laje pré-moldada, unidirecional, para piso, sobrecarga 300kg/m2 , espessura 14 cm , capeamento 5cm e elemento de enchimento Bloco Cerâmico espessura de 09cm, concreto FCK=30MPa, inclusive forma, lançamento e controle tecnológico do concreto. Conforme Projeto.	m2	936,13
4.9	Laje pré-fabricada treliçada, unidirecional, para forro, sobrecarga 200kg/m2 , espessura 17cm , capeamento 5cm e elemento de enchimento em EPS de 12cm, concreto FCK=30MPa, inclusive forma, lançamento e controle tecnológico do concreto. Conforme Projeto.	m2	24,56
4.10	Laje pré-fabricada treliçada, unidirecional, para forro, sobrecarga 200kg/m2 , espessura 25cm , capeamento 5cm e elemento de enchimento EPS de 15cm, concreto FCK=30MPa, inclusive forma, lançamento e controle tecnológico do concreto. Conforme Projeto.	m2	111,82
4.11	Laje pré-fabricada, unidirecional, para forro, sobrecarga 200kg/m2 , espessura 14cm , capeamento 5cm e elemento de enchimento em Bloco Cerâmico de 9cm, concreto FCK=30MPa, inclusive forma, lançamento e controle tecnológico do concreto. Conforme Projeto.	m2	679,43
5.0	ALVENARIA		
5.1	Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado de 10 x 20 x 20cm, espessura de parede de 10cm, juntas de 12mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia peneirada traço 1:2:8	m2	3.090,67
5.2	Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado de 10 x 20 x 20cm, espessura de parede de 20cm, juntas de 12mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia peneirada traço 1:2:8	m2	347,55
5.3	Alvenaria de vedação com bloco de concreto, espessura da parede 20cm, juntas de 12mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia peneirada traço 1:2:8. Para o muro de arrimo.	m2	75,60
5.4	Baldrame com tijolo cerâmico furado de 10 x 20 x 20cm, espessura de parede de 20cm, juntas de 12mm com argamassa mista de cimento e areia peneirada traço 1:4	m2	31,19
5.5	Divisória em vidro temperado jateado 10mm, conforme projeto.	m2	16,24
5.6	Divisória em granito cinza andorinha, esp. 3 cm, polida nas duas faces, assentada c/arg. de cimento e areia média no traço 1:3	m2	50,06
5.7	Divisória retrátil, espessura de 111mm, com sistema de trilhos superiores em alumínio, com acústica para 49 dB, miolo de lã de rocha, placas de gesso e revestimento externo com laminado melamínico cor bege, incluindo conjunto de chumbadores, parafusos, porcas e demais acessórios para a instalação do mesmo, conforme projeto.	m2	37,92
5.8	Cobogó pré-moldado 10x10cm, assentado com argamassa de cimento e areia, traço 1:4. Conforme Projeto.	m2	81,81
6.0	COBERTURA		
6.1	Fornecimento e instalação de estrutura de madeira para telha ondulada de fibrocimento, apoiada em laje.	m²	954,97
6.2	Fornecimento e instalação de cobertura em telhas de fibrocimento 6mm com inclinação de 9%, e acessórios para instalação.	m2	954,97
6.3	Rufo em concreto armado com espessura de 3cm e largura de 40cm	m	557,56
6.4	Impermeabilização com manta asfáltica de poliéster com 3mm de espessura, inclusive ancoragem com 15cm de altura sobre paredes, regularização c/caimento para o ralo e proteção mecânica, incl. caixa d'água, marquises e calhas	m2	240,10
6.5	Chapim em concreto simples, FCK=20Mpa, largura de 25cm e altura de 5cm	m	294,51
6.6	Calha em alvenaria de tijolos cerâmicos furado esp. 9cm, com largura de 60cm, rebocada com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4	m	104,61
6.7	Fornecimento e instalação de Cumeleira de telhas de fibrocimento 6mm	m	6,05
7.0	ESQUADRIAS		

Luiz Carlos Fernandes Madruga
Gerente Operacional
Matr. 11.182

Gustavo Henrique C. B. de Melo
Engº Civil - Matr. 0349968
CREA 210406999-8

Certidão nº 22126915/2024
20/06/2024, 08:13

Chave de Impressão: DcZ6y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2024 e contém 31 folhas

Este documento é parte integrante do processo nº 221269/2015

CERTIDÃO Nº 221269/2015
Natal (RN), 22/06/2015João Augusto de Araújo Dantas
Profissional de Suporte Técnico PST
Mat. 07155

OBRA/SERVIÇO : AMPLIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR
LOCAL: CAMPUS DA UFRN DE NATAL - RN

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	EXECUTADO
7.1	Fornecimento e instalação de porta em vidro temperado translúcido 12mm, com ferragens cromadas, treliça de alumínio revestida com painel de alumínio cor natural, fechadura para porta de correr, 02 barras de aço escovado 35mm, pictograma, tamanho 3,33 x 2,70. (P01)	un	0,00
7.2	Fornecimento e instalação de porta em MDF revestida com laminado melamínico standar MT 0,8mm cor champagne L 104, com batentes e guarnição de massaranduba pintados com esmalte sintético fosco cor branco e visor de vidro liso 4mm transparente, tipo giro, c/ dobradiça de anéis 3.1/2"x2.1/2" em LCA e fechadura de maçaneta de 1ª linha em latão cromado (LC), chapa de aço escovado cor natural, pictograma, tamanho 0,85 x 2,70. (P02)	un	17,00
7.3	Fornecimento e instalação de porta em MDF revestida com laminado melamínico standar MT 0,8mm cor champagne L 104, com batentes e guarnição de massaranduba pintados com esmalte sintético fosco cor branco, tipo giro, c/ dobradiça de anéis 3.1/2"x2.1/2" em LCA e fechadura de maçaneta de 1ª linha em latão cromado (LC), chapa de aço escovado cor natural, pictograma, tamanho 0,85 x 2,70. (P03)	un	56,00
7.4	Fornecimento e instalação de porta em MDF revestida com laminado melamínico standar MT 0,8mm cor champagne L 104, com batentes e guarnição de massaranduba pintados com esmalte sintético fosco cor branco, tipo giro, c/ dobradiça de anéis 3.1/2"x2.1/2" em LCA e fechadura de maçaneta de 1ª linha em latão cromado (LC), chapa de aço escovado cor natural, 02 barras de aço escovado 35mm, pictograma, tamanho 0,85 x 2,70. (P04)	un	7,00
7.5	Fornecimento e instalação de porta em MDF revestida com laminado melamínico standar MT 0,8mm cor champagne L 104, com batentes de alumínio, tipo giro, c/ dobradiça de anéis 3.1/2"x2.1/2" em LCA e fecho para porta tipo livre-ocupado, tamanho 0,60 x 1,60. (P05)	un	26,00
7.6	Fornecimento e instalação de porta em MDF COM MIOLO DE CHAPA DE CHUMBO, revestida com laminado melamínico standar MT 0,8mm cor champagne L 104, com trilho e rodízios em aço inoxidável, visor de vidro plumbífero transparente, tipo correr, e fechadura de maçaneta de 1ª linha em latão cromado (LC), chapa de aço escovado cor natural, pictograma, tamanho 0,90 x 2,10. (P06)	un	2,00
7.7	Fornecimento e instalação de porta em MDF revestida com laminado melamínico standar MT 0,8mm cor champagne L 104, com batentes e guarnição de massaranduba pintados com esmalte sintético fosco cor branco e visor de vidro liso 4mm transparente, tipo giro, c/ dobradiça de anéis 3.1/2"x2.1/2" em LCA e fechadura de maçaneta de 1ª linha em latão cromado (LC), chapa de aço escovado cor natural, 02 pictogramas, tamanho 1,37 x 2,70. (P07)	un	7,00
7.8	Fornecimento e instalação de porta em MDF revestida com laminado melamínico standar MT 0,8mm cor champagne L 104, com batentes de alumínio, tipo giro, c/ dobradiça de anéis 3.1/2"x2.1/2" em LCA e fecho para porta tipo livre-ocupado, pictograma, tamanho 0,86 x 1,60. (P08)	un	2,00
7.9	Fornecimento e instalação de porta em vidro temperado translúcido 12mm, com ferragens cromadas, fechadura com maçaneta tipo alavanca com bordas curvas, barra de aço escovado 35mm-1,32m, pictograma, tamanho 0,85 x 2,70. (P09)	un	0,00
7.10	Fornecimento e instalação de porta em vidro temperado translúcido 12mm, com ferragens cromadas, fechadura com maçaneta tipo alavanca com bordas curvas, barra de aço escovado 35mm-1,32m, pictograma, tamanho 3,00 x 2,10. (P10)	un	0,00
7.11	Fornecimento e instalação de porta em MDF revestida em chapa de aço escovado cor natural, com batentes e guarnição de massaranduba para pintura com esmalte sintético fosco cor branco, tipo giro, c/ dobradiça de anéis 3.1/2"x2.1/2" em LCA e fechadura de maçaneta de 1ª linha em latão cromado (LC), tamanho 0,85 x 2,10. (P11).	un	0,00
7.12	Fornecimento e instalação de porta de rolo de alumínio anodizado cor natural com acionamento automático, tamanho 1,00 x 2,10. (P12)	un	1,00
7.13	Fornecimento e instalação de porta em MDF com miolo de lã de rocha revestida com laminado melamínico standar MT 0,8mm cor champagne L 104, com batentes e guarnição de massaranduba pintados com esmalte sintético fosco cor branco, tipo giro, c/ dobradiça de anéis 3.1/2"x2.1/2" em LCA e fechadura de maçaneta de 1ª linha em latão cromado (LC), chapa de aço escovado cor natural, 02 pictogramas, tamanho 1,37 x 2,10. (P13)	un	3,00

Carlos Fernandes Madruga
Gerente Operacional
Matr. 11.182

Gustavo Henrique C. B. de Melo
Engº Civil - Matr. 0349968
CREA 210406999-8

Certidão nº 22126915/2024
20/06/2024, 08:13

Chave de Impressão: DcZ6y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2024 e contém 31 folhas

Este documento é parte integrante de
CERTIDÃO Nº 221269/2015
Natal (RN), 22/06/2015

Página 4 de 11

João Augusto de Araújo Dantas
Profissional de Suporte Técnico-PST
Mat. 07155



OBRA/SERVIÇO : AMPLIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR

LOCAL: CAMPUS DA UFRN DE NATAL - RN

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	EXECUTADO
7.14	Fornecimento e instalação de porta em vidro temperado translúcido 12mm, com ferragens cromadas, fechadura com maçaneta tipo alavanca com bordas curvas, 02 barras de aço escovado 35mm-1,32m, 02 pictogramas, tamanho 1,37 x 2,10. (P14)	un	2,00
7.15	Fornecimento e instalação de porta em alumínio, tipo veneziano, duplo giro, c/ dobradiça de anéis 3.1/2"x2.1/2" em LCA e fechadura de maçaneta de 1ª linha em latão cromado (LC), tamanho 1,06 x 2,10. (P shaft)	un	8,00
7.16	Fornecimento e instalação de esquadria de alumínio anodizado cor natural com vidro temperado 12,0 mm, com contra-marco, de correr, com película isolante 50%, tamanho 2,00 x 1,20. (J01)	un	57,00
7.17	Fornecimento e instalação de esquadria de alumínio anodizado cor natural com vidro temperado 12,0 mm, com contra-marco, tipo maxin-ar, com película isolante 50%, tamanho 1,05 x 0,50. (J02)	un	54,00
7.18	Fornecimento e instalação de esquadria de alumínio anodizado cor natural com vidro temperado 12,0 mm, com contra-marco, tipo fixa, com película isolante 50%, tamanho 1,05 x 0,50. (J03)	un	2,00
7.20	Fornecimento e instalação de Esquadria tipo "STRUCTURAL GLAZING" com vidro temperado 12,0 mm translúcido com película isolante 50 %, com abertura tipo maxin-ar e caixilho de alumínio cor natural, tamanho 1,80 x 2,70. (J05)	un	3,00
7.21	Fornecimento e instalação de esquadria de alumínio anodizado cor natural com vidro temperado 12,0 mm, com contra-marco, tipo correr, com película isolante 50%, tamanho 0,60 x 0,60. (J06)	un	3,00
7.22	Fornecimento e instalação de Esquadria tipo "STRUCTURAL GLAZING" com vidro temperado 12,0 mm translúcido com película isolante 50 %, com abertura tipo maxin-ar e caixilho de alumínio cor natural, tamanho 4,53 x 2,70. (J07)	un	3,00
7.23	Fornecimento e instalação de esquadria de alumínio anodizado cor natural com vidro temperado 12,0 mm, com contra-marco, tipo maxin-ar, com película isolante 50%, tamanho 2,00 x 0,50. (J08)	un	9,00
7.24	Fornecimento e instalação de película isolante de 50%.	m2	237,04
7.25	Fornecimento e instalação de portão com veneziana de alumínio anodizado, cor natural, tipo giro, inclusive fechos e acessórios, medindo 1,70x1,45m, detalhes conforme projeto do abrigo de resíduos sólidos.	m²	4,93
7.26	Fornecimento e instalação de portão com veneziana de alumínio anodizado, cor natural, tipo giro, inclusive fechos e acessórios, medindo 0,85x1,45m, detalhes conforme projeto do abrigo de resíduos sólidos.	m²	1,23
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/DADOS/VOZ (Fornecimento e instalação)		
8.1	Ponto de interruptor composto de interruptor simples 10A/220V, eletrodutos, cabos e placa 4X2 conforme projeto	un	44,00
8.2	Ponto de interruptor composto de interruptor 2 seções 10A/220V, eletrodutos, cabos e placa 4X2, conforme projeto	un	41,00
8.3	Ponto de interruptor composto de interruptor 3 seções 10A/220V, eletrodutos, cabos e placa 4X2, conforme projeto	un	17,00
8.4	Ponto de interruptor composto de interruptor automático com sensor de presença 220V, eletrodutos, cabos e placa 4X2 conforme projeto	un	0,00
8.5	Ponto de interruptor composto de interruptor paralelo 1 tecla 10A/220V, eletrodutos, cabos e placa 4X2 conforme projeto	un	20,00
8.6	Ponto de interruptor composto de interruptor paralelo 2 tecla 10A/220V, eletrodutos, cabos e placa 4X2 conforme projeto	un	6,00
8.7	Ponto para condicionador de ar tipo airsplit com fiação de 2,50 mm²	un	34,00
8.8	Ponto para condicionador de ar tipo airsplit com fiação de 4,00 mm²	un	11,00
8.9	Ponto para condicionador de ar tipo airsplit com fiação de 6,00 mm²	un	10,00
8.10	Ponto de força composto de tomadas 2P+T e universal, eletrocalhas, eletrodutos, cabos e tomadas, conforme projeto.	un	389,00
8.11	Ponto trifásico para bombas de incêndio com fiação de 2,50 mm², eletrodutos e tomada 3P+T.	un	6,00
8.12	Ponto de iluminação composto de cabos, eletrodutos, e eletrocalhas conforme projeto.	un	276,00

Luiz Carlos Fernandes Madruga
Gerente Operacional
Mat. 11.182

Gustavo Henrique C. B. de Melo
Engº Civil - Matr. 0349968
CREA 210466999-8

Certidão nº 22126915/2024
20/06/2024, 08:13

Chave de Impressão: DcZ6y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2024 e contém 31 folhas

CREA - RN

Página 5 de 11

Este documento é parte integrante da
CERTIDÃO Nº 221269/2015
Natal (RN), 22/06/2015

João Augusto de Araújo Dantas
Profissional de Suporte Técnico PST
Mat. 07155



OBRA/SERVIÇO : AMPLIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR
LOCAL: CAMPUS DA UFRN DE NATAL -RN

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	EXECUTADO
8.13	Luminária de sobrepor para 02 lâmpadas de 32w, corpo em chapa de aço tratada pelo processo de fosfatização corpo e aletas retas em alumínio polido de alto brilho com um reator duplo de alto fator potencia >92% (certificado), e duas lampadas fluorescentes 32W 4100K. Conforme projeto.	un	215,00
8.14	Luminária de Sobrepor em material termoplástico de engenharia, com visor policarbonato anti-chama e lâmpada compacta eletrônica de 40W. Conforme projeto.	un	56,00
8.15	Luminária tipo tartaruga, corpo em pvc, refletor em globo de vidro com uma lâmpada compacta 60w ou 100w	un	4,00
8.16	Luminária de sobrepor com sensor de presença, corpo em pvc, refletor em globo de vidro com uma lâmpada compacta 40w	un	6,00
8.17	QD3 - GBBT Térreo: Quadro de sobrepor, tipo armário, de 50 módulos com barramento trifásico 500A, barramento de neutro e barramento de Terra, com disjuntor geral de entrada, termomagnético tripolar, corrente nominal 500A TIPO JXD/40KA, 01 DPS 80KA, 02 disjuntores termomagnéticos tripolares de 80A, 01 disjuntor termomagnético tripolar de 63A, 01 disjuntores termomagnéticos tripolares de 45A, 04 disjuntores termomagnéticos tripolares de 40A, 03 disjuntores termomagnéticos tripolares de 32A, 01 disjuntores termomagnéticos tripolares de 10A. Disjuntores tripolares corrente interrupção 10kA e disjuntores monopulares corrente de interrupção 5kA, todos operando na curva "C", Norma DIN, conforme projeto	un	1,00
8.18	QDLF1 - Térreo: Quadro de embutir de 24 módulos com barramento trifásico 100A, barramento de neutro e barramento de Terra, com disjuntor geral de entrada, termomagnético tripolar, corrente nominal 40A, IDR 40A 3F, 05 disjuntores termomagnéticos monopulares de 20A, 01 disjuntor termomagnético monopolar de 10A. Disjuntores tripolares corrente interrupção 10kA e disjuntores monopulares corrente de interrupção 5kA, todos operando na curva "C", Norma DIN, conforme projeto	un	1,00
8.19	QDLF 2 - Térreo: Quadro de embutir de 32 módulos com barramento trifásico 100A, barramento de neutro e barramento de Terra, com disjuntor geral de entrada, termomagnético tripolar, corrente nominal 63A, IDR 63A-3F, 07 disjuntor termomagnético monopolar de 20A, 02 disjuntor termomagnético monopolar de 16A, 14 disjuntor termomagnético monopolar de 10A. Disjuntores tripolares corrente interrupção 10kA e disjuntores monopulares corrente de interrupção 5kA, todos operando na curva "C", Norma DIN, conforme projeto	un	1,00
8.20	QDLF 4 - 1º Pavimento: Quadro de embutir de 12 módulos com barramento trifásico 100A, barramento de neutro e barramento de Terra, com disjuntor geral de entrada, termomagnético tripolar, corrente nominal 80A. Disjuntores tripolares corrente interrupção 10kA e disjuntores monopulares corrente de interrupção 5kA, todos operando na curva "C", Norma DIN, conforme projeto	un	1,00
8.21	QDLF 9 - 1º Pavimento: Quadro de embutir de 12 módulos com barramento trifásico 100A, barramento de neutro e barramento de Terra, com disjuntor geral de entrada, termomagnético tripolar, corrente nominal 10A, 04 Disj. monopulares 10A e 01 IDR 25A. Disjuntores tripolares corrente interrupção 10kA e disjuntores monopulares corrente de interrupção 5kA, todos operando na curva "C", Norma DIN, conforme projeto	un	1,00
8.22	QDLF7 - 1º Pavimento: Quadro de embutir de 32 módulos com barramento trifásico 100A, barramento de neutro e barramento de Terra, com disjuntor geral de entrada, termomagnético tripolar, corrente nominal 40A, IDR 40A 3F, 25 disjuntores termomagnéticos monopulares de 10A. Disjuntores tripolares corrente interrupção 10kA e disjuntores monopulares corrente de interrupção 5kA, todos operando na curva "C", Norma DIN, conforme projeto	un	1,00
8.23	QDLF8 - 1º Pavimento: Quadro de embutir de 32 módulos com barramento trifásico 100A, barramento de neutro e barramento de Terra, com disjuntor geral de entrada, termomagnético tripolar, corrente nominal 32A, IDR 40A 3F, 26 disjuntores termomagnéticos monopulares de 10A. Disjuntores tripolares corrente interrupção 10kA e disjuntores monopulares corrente de interrupção 5kA, todos operando na curva "C", Norma DIN, conforme projeto	un	1,00

Luiz Carlos Fernandes Madruga
Gerente Operacional
Matr. 11.182

Gustavo Henrique C. B. de Melo
Engº Civil Matr. 0349968
CREA 210406999-8

Certidão nº 22126915/2024
20/06/2024, 08:13

Chave de Impressão: DcZ6y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2024 e contém 31 folhas

CREA - RN

Página 6 de 11

Este documento é parte integrante da
CERTIDÃO Nº 221269/2015
Natal (RN), 22/06/2015João Augusto de Araújo Dantas
Profissional de Suporte Técnico PST
Mat. 07195OBRA/SERVIÇO : AMPLIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR
LOCAL: CAMPUS DA UFRN DE NATAL -RN

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	EXECUTADO
8.24	QDLF10 - 1º Pavimento: Quadro de embutir de 32 módulos com barramento trifásico 100A, barramento de neutro e barramento de Terra, com disjuntor geral de entrada, termomagnético tripolar, corrente nominal 32A, IDR 40A 3F, 01 disjuntores termomagnéticos monopolares de 20A, 03 disjuntores termomagnéticos monopolares de 16A, 09 disjuntores termomagnéticos monopolares de 10A. Disjuntores tripolares corrente interrupção 10kA e disjuntores monopolares corrente de interrupção 5kA, todos operando na curva "C", Norma DIN, conforme projeto	un	1,00
8.25	QDLF13 - 2º Pavimento: Quadro de embutir de 32 módulos com barramento trifásico 100A, barramento de neutro e barramento de Terra, com disjuntor geral de entrada, termomagnético tripolar, corrente nominal 32A, IDR 40A 3F, 03 disjuntores termomagnéticos monopolares de 16A, 12 disjuntores termomagnéticos monopolares de 10A. Disjuntores tripolares corrente interrupção 10kA e disjuntores monopolares corrente de interrupção 5kA, todos operando na curva "C", Norma DIN, conforme projeto	un	1,00
8.26	QDLF11 - 2º Pavimento: Quadro de embutir de 32 módulos com barramento trifásico 100A, barramento de neutro e barramento de Terra, com disjuntor geral de entrada, termomagnético tripolar, corrente nominal 63A, IDR 63A 3F, 11 disjuntores termomagnéticos monopolares de 16A, 30 disjuntores termomagnéticos monopolares de 10A. Disjuntores tripolares corrente interrupção 10kA e disjuntores monopolares corrente de interrupção 5kA, todos operando na curva "C", Norma DIN, conforme projeto	un	1,00
8.27	QDLF 12 - 2º Pavimento: Quadro de embutir de 30 módulos com barramento trifásico 100A, barramento de neutro e barramento de Terra, com disjuntor geral de entrada, termomagnético tripolar, corrente nominal 80A, 01 IDR 80A-3F, 05 disjuntor termomagnético monopolar de 20A, 10 disjuntor termomagnético monopolar de 16A, 02 disjuntor termomagnético monopolar de 10A. Disjuntores tripolares corrente interrupção 10kA e disjuntores monopolares corrente de interrupção 5kA, todos operando na curva "C", Norma DIN, conforme projeto	un	1,00
8.28	QDLF 14 - Casa de Bombas: Quadro de embutir de 18 módulos com barramento trifásico 100A, barramento de neutro e barramento de Terra, com disjuntor geral de entrada, termomagnético tripolar, corrente nominal 40A, 01 IDR 40A-3F, 02 disjuntor termomagnético tripolar de 16A, 02 disjuntor termomagnético monopolar de 25A, 01 disjuntor termomagnético monopolar de 10A. Disjuntores tripolares corrente interrupção 10kA e disjuntores monopolares corrente de interrupção 5kA, todos operando na curva "C", Norma DIN, conforme projeto	un	1,00
8.29	Ponto de lógica composto de 01 tomada RJ45 em placa 4X2 ou em porta equipamento, inclusive eletrodutos e cabos. Categoria 6, conforme projeto.	un	37,00
8.30	Ponto de lógica composto de 02 tomadas RJ45 em placa 4X2 ou em porta equipamento, inclusive eletrodutos e cabos. Categoria 6, conforme projeto.	un	50,00
8.31	Fornecimento e instalação de Pc cord cat 6 c/1.5m	un	134,00
8.32	Fornecimento e instalação de Patch cord cat 6 c/1.5m	un	134,00
8.33	Identificação de pontos de lógica	un	0,00
8.34	Fornecimento e instalação de Conversor de mídia 10/100/100Tx-1000SX padrão SSP	un	0,00
8.35	Certificação com emissão de relatório cat6+fibras	un	0,00
8.36	Subramais composto de 5 cabos semirígidos 1KV de 16,00mm2.	m	43,00
8.37	Subramais composto de 5 cabos semirígidos 1KV de 6,00mm2.	m	80,00
8.38	Subramais composto de 5 cabos semirígidos 1KV de 10,00mm2.	m	46,00
8.39	Subramais composto de 4 cabos semirígidos 1KV de 25,00mm2 e 1 cabo semirígido de 16,00mm2.	m	141,33
8.40	Subramais composto de 4 cabos semirígidos 1KV de 50,00mm2	m	50,00
8.41	Ramal de entrada geral do QDG-1 numa distância de 10,00m com eletroduto de 2x2.1/2" PB, composto de 3F300 mm² / 1N300mm² / 1T150mm², cabos semirígidos 1KV, inclusive conexões.	m	27,13
8.42	Fornecimento e instalação de eletroduto PVC soldável 3/4" com conexões para sistema de câmeras de TV e Alarme	m	713,80
8.43	Fornecimento e instalação de eletroduto PVC soldável 1" com conexões para sistema de câmeras de TV e Alarme	m	141,30

Luiz Carlos Fernandes Madruga
Gerente Operacional
Matr. 11.182Gustavo Henrique C. B. de Melo
Engº Civil - Matr. 0349968
CREA-RN 0408999-8

Certidão nº 22126915/2024

20/06/2024, 08:13

Chave de Impressão: DcZ6y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2024 e contém 31 folhas

CREA - RN

Página 7 de 11

Este documento é parte integrante da
CERTIDÃO Nº 221269/2015
Natal (RN), 22 / 06 / 2015

João Augusto de Araújo Dantas
Profissional de Suporte Técnico-PST
Mat. 97195



OBRA/SERVIÇO : AMPLIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR
LOCAL: CAMPUS DA UFRN DE NATAL -RN

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	EXECUTADO
8.44	Fornecimento e instalação de eletroduto PVC soldável 1.1/4" com conexões para sistema de câmeras de TV e Alarme	m	33,25
8.45	Fornecimento e instalação de eletroduto PVC soldável 2" com conexões para sistema de câmeras de TV e Alarme	m	27,60
8.46	Fornecimento e instalação de Sensor de presença Infravermelho Passivo Interno IRP-310 JFL	un	60,00
8.47	Fornecimento e instalação de Sirene externa com nível sonoro de 120 db	un	5,00
8.48	Fornecimento e instalação de Cabo coaxial tripolar 67% de Malha para circuito fechado de TV	m	1.650,80
8.49	Fornecimento e instalação de Cabo CCI - 2 para sistema de alarme	m	3.135,92
8.50	Fornecimento e instalação de sinalizador sonoro para banheiros adaptados	un	10,00
8.51	Caixa de passagem em alvenaria com tampa concreto 40x40x40 cm	un	2,00
8.52	Caixa de passagem em Aço pintada de embutir 40x40x15 cm	un	52,00
8.51	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS		
8.51.1	Fornecimento e instalação de Cabo de cobre nu 35 mm2, inclusive fixadores e braçadeiras	m	387,11
8.51.2	Fornecimento e instalação de Cabo de cobre nu 16 mm2, inclusive fixadores e braçadeiras	m	216,00
8.51.3	Fornecimento e instalação de Eletroduto de pvc rígido soldável 25mm (1"), inclusive conexões	m	252,00
8.51.4	Fornecimento e instalação de Terminal aéreo em aço galvanizado com base de fixação h=60cm	un	188,00
8.51.5	Fornecimento e instalação de Haste de aterramento de cobre com alma de aço tipo "copperweld", medindo 5/8" x 3,00m, fornecimento e instalação, incluindo solda exotérmica.	un	18,00
8.51.6	Caixa de aterramento em alvenaria de tijolo maciço 20x20x40cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção.	un	18,00
8.51.7	Caixa de inspeção/ conector de medição, caixa em chapa galvanizada diâmetro de 20 x 20 x 12cm, conectada a eletroduto e fixada a parede, nas descidas da malha de captura - fornecimento e instalação.	un	18,00
8.51.8	Fornecimento e instalação de captor "franklin" com mastro de 6m, conforme projeto.	un	2,00
8.51.9	Fornecimento e instalação de Cabo de cobre nu 50 mm2.	m	233,73
9.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
9.1	Pontos de água fria		
9.1.1	Com tubulação soldável de 25mm, e saída com conexão LRM	un	157,00
9.1.2	Com tubulação soldável de 50mm, e saída com conexões para válvula de descarga	un	14,00
9.2	Aparelhos Sanitários		
9.2.1	Bancada em granito cinza andorinha, com respalto e frontspício, medindo 0,55x3,45m. Inclusive 01 cuba retangular inox de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox (higienização)	un	0,00
9.2.2	Bancada em granito cinza andorinha, com respalto e frontspício, medindo 0,55x1,00m. Inclusive 01 cuba retangular inox de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox (copa/procedimentos)	un	2,00
9.2.3	Bacia sanitária de louça, sifonada, com caixa acoplada, fabricante de 1a linha, com acessórios completos, incl. Assento.	un	21,00
9.2.4	Bacia sanitária de louça com abertura frontal, sifonada, fabricante de 1a linha, com acessórios completos, inclusive assento para PNE	un	14,00
9.2.5	Fornecimento e instalação de Válvula em metal cromado para descarga (banheiro) de 1.1/2 polegadas	un	14,00
9.2.6	Lavatório em louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox.	un	23,00
9.2.7	Lavatório de canto em louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, barra de apoio 1.1/2" inox e chapa metálica para proteger sifão.	un	4,00

Luiz Carlos Fernandes Madruga
Gerente Operacional
Matr. 11.182

Gustavo Henrique C. B. de Melo
Engº Civil - Matr. 0349968
CREA 210466999-8

Certidão nº 22126915/2024

20/06/2024, 08:13

Chave de Impressão: DcZ6y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2024 e contém 31 folhas

CREA - RN

Página 8 de 11

Este documento é parte integrante do
CERTIDÃO Nº 221269/2015
Natal (RN), 22/06/2015

João Augusto de Araújo Dantas
Profissional de Suporte Técnico-PST
Mat. 07155



OBRA/SERVIÇO : AMPLIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR
LOCAL: CAMPUS DA UFRN DE NATAL -RN

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	EXECUTADO
9.2.8	Bancada em granito cinza andorinha, semi-circular, com respalto e frontispício, medindo 0,24m2. Inclusive 01 cuba retangular inox de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, barra de apoio 1.1/2" inox e chapa metálica para proteger sifão.	un	30,00
9.2.9	Fornecimento e instalação de Ducha Higiênica em metal cromado	un	35,00
9.2.10	Fornecimento e instalação de torneira com rosca para jardim e/ou serviços.	un	0,00
9.2.11	Fornecimento e instalação de Mictório em Louça, incluindo todos os acessórios cromados.	un	4,00
9.2.12	Fornecimento e instalação de Válvula com Chuveiro Pressmatic Antivandalismo Chrome	un	0,00
9.2.13	Fornecimento e instalação de banco articulado para box 70x40cm	un	3,00
9.2.14	Bancada em granito cinza andorinha, com respalto e frontispício, medindo 0,55x1,20m. Inclusive 01 cuba retangular inox de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox (01 copas/imunização/coleta)	un	3,00
9.2.15	Bancada em granito cinza andorinha, com respalto e frontispício, medindo 0,55x2,25m. Inclusive 01 cuba retangular inox de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox (utilidades)	un	1,00
9.2.16	Bancada em granito cinza andorinha, com respalto e frontispício, medindo 0,55x1,75m. Inclusive 01 cuba retangular em louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox (posto de enfermagem)	un	1,00
9.2.17	Bancada em granito cinza andorinha, com respalto e frontispício, medindo 0,55x1,75m. Inclusive 01 cuba retangular em louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox (odontologia)	un	4,00
9.2.18	Fornecimento e instalação de Bancada em granito cinza andorinha, esp.: 3cm, polido em 1 (uma) face, assentado com argamassa de cimento e areia média, no traço 1:3, conforme projeto.	m2	3,33
9.2.19	Fornecimento e instalação de Tanque de Lavar roupa em Marmore sintético, inclusive válvula cromada, torneira plástica	un	2,00
9.3	Peças especiais		
9.3.1	Fornecimento e instalação de Registro de gaveta com canopla cromada de 1"	un	5,00
9.3.2	Fornecimento e instalação de Registro de gaveta com canopla cromada de 1.1/2"	un	22,00
9.3.3	Fornecimento e instalação de Registro de gaveta com canopla cromada de 3/4"	un	33,00
9.3.4	Fornecimento e instalação de Registro de gaveta com canopla cromada de 1.1/4"	un	1,00
9.3.5	Fornecimento e instalação de Registro de gaveta bruto de 2"	un	9,00
9.3.6	Fornecimento e instalação de Registro de gaveta bruto de 1.1/2"	un	6,00
9.3.7	Fornecimento e instalação de Registro de gaveta bruto de 2.1/2"	un	4,00
9.3.8	Fornecimento e instalação de Registro de gaveta bruto de 3/4"	un	6,00
9.3.9	Fornecimento e instalação de Registro de gaveta bruto de 1"	un	0,00
9.3.10	Fornecimento e instalação de Registro de pressão com acabamento cromado de 3/4"	un	8,00
9.4	Tubulação PVC para água, inclusive conexões		
9.4.1	PVC soldável para água de 25mm (ALIMENTAÇÃO)	m	95,57
9.4.2	PVC soldável para água de 50mm	m	370,72
9.4.3	PVC soldável para água de 75mm	m	15,00
9.4.4	PVC soldável para água de 32mm	m	30,55
9.4.5	PVC soldável para água de 40mm	m	0,00
9.4.6	PVC soldável para água de 60mm	m	106,00
9.5	Pontos de Esgoto, inclusive tubulação, conexões, caixas sifonadas e ralos		
9.5.1	Ponto de esgoto com tubulação de PVC-PBS Ø 40mm	un	44,00
9.5.2	Ponto de esgoto com tubulação de PVC-PBS Ø 50mm	un	73,00
9.5.3	Ponto de esgoto com tubulação de PVC-PBS Ø 100mm	un	38,00
9.5.4	Fornecimento e assentamento de tubulação PVC-PBS - soldável de 100mm, inclusive abertura de valas, reaterro, recomposição do acabamento do piso existente.	m	183,25
9.5.5	Fornecimento e instalação de Caixa sifonada 150x150x50 mm, incluindo grelha metálica com fecho escamoteável e porta grelha cromada.	un	4,00
9.5.6	Fornecimento e instalação de Caixa sifonada 100x150x50 mm, incluindo grelha metálica com fecho escamoteável e porta grelha cromada.	un	23,00
9.5.7	Fornecimento e instalação de Ralo Sifonado Cilíndrico Reforçado 100x40mm, incluindo grelha metálica com fecho escamoteável e porta grelha cromada.	un	5,00

Lutz Carlos Fernandes Madruga
Gerente Operacional
Mat. 11.182

Gustavo Henrique C. B. de Melo
Engº Civil - Mat. 0349968
CREA 210406999-8

Certidão nº 22126915/2024
20/06/2024, 08:13

Chave de Impressão: DcZ6y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2024 e contém 31 folhas

CREA - RN

Este documento é parte integrante da

CERTIDÃO Nº 221269/2015

Natal (RN), 22/06/2015

João Augusto de Araújo Dantas
Profissional de Suporte Técnico-PST
Mat. 07155



OBRA/SERVIÇO : AMPLIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR
LOCAL: CAMPUS DA UFRN DE NATAL - RN

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	EXECUTADO
9.5.8	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolos cerâmicos, medindo 0,60 x 0,60, incluindo lastro e tampa de concreto, conforme projeto	un	14,00
9.5.9	Caixa de inspeção sifonada em alvenaria de tijolos cerâmicos, medindo 0,60 x 0,60, incluindo lastro e tampa de concreto, conforme projeto	un	8,00
9.5.10	Caixa de gordura em alvenaria de tijolos cerâmicos, medindo 0,40 x 0,40, incluindo lastro e tampa de concreto, conforme projeto	un	7,00
9.5.11	Ramal de ventilação esgoto com tubulação de PVC-PBS Ø 75mm, inc. conexões	m	68,06
9.5.12	Ramal de ventilação esgoto com tubulação de PVC-PBS Ø 50mm, inc. conexões	m	73,50
9.6	Instalação de águas pluviais		
9.6.1	Tubulação em PVC-PBS de 150mm, série reforçada, para descida de água pluvial, inc. conexões	m	205,00
9.6.2	Tubulação em PVC-PBS de 75mm, série reforçada, para descida de água pluvial, inc. conexões	m	8,65
9.6.3	Tubulação em PVC-PBS de 100mm, série reforçada, para descida de água pluvial, inc. conexões	m	197,62
9.6.4	Caixa de águas pluviais com 1,50x2,50x1,50m, em alvenaria de tijolos (conforme projeto)	un	2,00
9.6.5	Caixa de areia com 1,00x1,00x1,00m, em alvenaria de tijolos (conforme projeto)	un	9,00
9.6.6	Fornecimento e instalação de ralo vertical tipo abacaxi diâmetro 75mm	un	2,00
9.6.7	Fornecimento e instalação de ralo vertical tipo abacaxi diâmetro 100mm	un	7,00
9.6.8	Fornecimento e instalação de ralo vertical tipo abacaxi diâmetro 150mm	un	2,00
9.7	Diversos		
9.7.1	Fornecimento e instalação de Barra de apoio para deficientes em tubo de aço inox, diâmetro de 35mm e comprimento de 80cm, parafusadas nas paredes	un	36,00
9.7.2	Fornecimento e instalação de Saboneteira em ABS para sabão líquido com botão de apertar	un	52,00
9.7.3	Fornecimento e instalação de Papeleira em aço inox C40	un	35,00
9.7.4	Fornecimento e instalação de Porta toalha em ABS, papel interfolhada, conforme projeto	un	52,00
9.7.5	Ponto de dreno para split em tubo de PVC 20mm com conexões e isolamento.	pt	54,00
9.7.6	Ponto para split incluindo linha de sucção/líquido com conexões e acessórios.	pt	54,00
9.7.7	Caixa de areia em alvenaria de 30x30x30cm para split	un	16,00
10	INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO / GLP		
10.1	Extintor de água pressurizada com capacidade de 10l, inclusive sinalização	un	14,00
10.2	Extintor de Pó químico seco-PQS, cap. 4kg., inclusive sinalização	un	14,00
10.3	Extintor de CO2, cap. 6kg., inclusive sinalização	un	1,00
10.4	Luz de emergência fluorescente 1x20w com bateria autônoma para 02 horas	un	49,00
10.5	Pontos de hidrante de paredes interno com caixa padrão 90x60x20cm, 02 mangueiras de Nylon de 15,00m Tipo II, com esguicho e adaptador Storz de 2 1/2", registro globo angular de 2 1/2", chave storz, adesivo "HIDRANTE" e acessórios.	und	7,75
10.6	Hidrante de recalque completo (caixa de alvenaria 70x60x50cm) tampa de ferro fundido 60x50cm, adaptador Storz de 63mm, tampão cego tipo Storz, registro de gaveta de 2 1/2"	und	2,00
10.7	Tubulação de aço galvanizado, inclusive conexões, acessórios de fixação e pintura com esmalte e fundo galvanizado.		
10.7.1	Tubulação de aço carbono galvanizado 2 1/2"	m	334,91
10.7.2	Tubulação de aço carbono galvanizado 1"	m	108,06
10.7.3	Tubulação de aço carbono galvanizado 3"	m	52,50
10.7.4	Tubulação de aço carbono galvanizado 1 1/2"	m	29,87
10.7.5	Tubulação de aço carbono galvanizado 1 1/4"	m	12,43
10.7.6	Tubulação de aço carbono galvanizado 2"	m	59,58
10.7.7	Tubulação de aço carbono galvanizado 4"	m	15,00
10.7.8	Bomba centrífuga monobloco, trifásica - 3500 rpm, com Hman = 54 m, Vazão = 38.0 e Potência = 12.5 CV, inc. quadro de comando completo e instalado.	und	0,95
10.7.9	Bomba centrífuga monobloco, trifásica - 3500 rpm, com Hman = 47,00 m, Vazão = 17.0 e Potência = 10,00 CV, inc. quadro de comando completo e instalado.	und	0,93
10.7.10	Registro de gaveta de 2 1/2" em bronze com adaptadores de 2 1/2", em ferro galvanizado.	und	3,00

Luiz Carlos Fernandes Madruga
Gerente Operacional
Matr. 11.182

Gustavo Henrique C.B. de Melo
Engº Civil Matr. 0349968
CREA 210406999-8

Certidão nº 22126915/2024

20/06/2024, 08:13

Chave de Impressão: DcZ6y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2024 e contém 31 folhas

CREA - RN

Página 10 de 11

Este documento é parte integrante da

CERTIDÃO Nº 22126912015Natal (RN), 22/06/2015

João Augusto de Araújo Dantas
Profissional de Suporte Técnico-PST
Mat. 07155



OBRA/SERVIÇO : AMPLIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR
LOCAL: CAMPUS DA UFRN DE NATAL -RN

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	EXECUTADO
10.7.11	Registro de gaveta de 3" em bronze com adaptadores de 3", em ferro galvanizado.	und	3,00
10.7.12	Registro de gaveta de 4" em bronze com adaptadores de 4", em ferro galvanizado.	und	4,00
10.7.13	Válvula de retenção horizontal, em bronze de 4".	und	2,00
10.7.14	Válvula de retenção horizontal, em bronze de 2 1/2".	und	2,00
10.7.15	Válvula (chave) de fluxo (auto jet - 380v/16A)	und	2,00
10.7.16	Chuveiro automático temp. de acionamento 68° C (sprinklers)	und	83,00
10.8	INSTALAÇÕES DE GÁS GLP (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)		
10.8.1	Tubulações e conexões em aço galvanizado para Gases diâmetro 15mm	m	100,64
10.8.2	Fornecimento e instalação de válvulas, filtros e acessórios para instalação.	un	0,00
10.8.3	Regulador de 1º estágio com proteção opso	und	0,00
10.8.4	Regulador de 2º estágio com proteção opso	und	0,00
10.8.5	Registro de esfera para gás 1/2"	und	0,00
10.8.6	Caixa metálica para regulador de 2º estágio, conforme projeto de GLP	und	3,00
11	REVESTIMENTO (Fornecimento e instalação)		
11.1	Chapisco prévio sobre paredes, no traço 1:3 (cimento e areia)	m2	7.360,36
11.2	Reboco sobre paredes interna ou externa com espessura de 20mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média no traço 1:2:8	m2	6.104,10
11.3	Emboço sobre paredes interna com espessura de 15mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média no traço 1:2:8	m2	1.770,40
11.4	Chapisco prévio sobre lajes no traço 1:3 (cimento e areia)	m2	80,74
11.5	Reboco sobre teto (estruque) no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura de 2,5cm.	m2	80,74
11.6	Fornecimento e aplicação de massa baritada espessura 2 cm	m2	28,13
11.7	Contrapiso em concreto simples no traço 1:4:8 (cimento areia e brita) espessura de 5cm.	m2	1.122,43
11.8	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e areia), espessura 3,0cm, preparo manual.	m2	2.283,28
11.9	Revestimento cerâmico fosco 30x30cm, cor branca, PEI 5 nas paredes dos banheiros, acentado com argamassa colante AC-II e com rejunte epoxídico, conforme projeto.	m2	879,37
11.10	Piso cerâmico 30x30cm, PEI-5, cor a combinar, colagem com argamassa colante ACII e rejunte epoxídico, c/ certificação ISO 9001.	m2	187,68
11.11	Revestimento para paredes em laminado melamínico formwall 1,3 mm mt cor almond I 112.	m2	1.129,60
11.12	Piso Porcelanato 40x40cm, cor bege, colagem com argamassa colante ACIII e rejunte epoxídico, c/ certificação ISO 9001.	m2	1.190,46
11.13	Piso Porcelanato 30x30cm, cor Panna Prisma, colagem com argamassa colante ACIII e rejunte epoxídico, c/ certificação ISO 9001.	m2	10,08
11.14	Piso em Manta vinílica 2,0 mm cor ivory 609, com cordão de solda no mesmo padrão, inclusive rodapé (h=7,5 cm) e enceramento com cera recomendada pelo fabricante	m2	614,87
11.15	Piso em Manta vinílica ACÚSTICA 3,0 mm cor Blue Topaz, com cordão de solda no mesmo padrão, inclusive rodapé (h=7,5 cm) e enceramento com cera recomendada pelo fabricante	m2	143,70
11.16	Piso cimentado áspero com juntas de pvc, traço 1:3 (cimento e areia), espessura 2,0cm (calçada).	m2	251,23
11.17	Piso tátil alerta em borracha, esp.: 5mm, medindo 25 x 25cm, assentado com cimento a base de neopreme	m2	0,00

Carlos Fernandes Madruga
Gerente Operacional
Matr. 11.182

Gustavo Henrique C. B. de Melo
Engº Civil - Matr. 0349968
CREA 210406999-8

Certidão nº 22126915/2024

20/06/2024, 08:13

Chave de Impressão: DcZ6y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2024 e contém 31 folhas

CREA - RN

Página 11 de 11

Este documento é parte integrante da

CERTIDÃO Nº 221269/2015

Natal (RN), 22/06/2015

João Augusto de Araújo Dantas
Profissional de Suporte Técnico-PSIT
Matr. 07165



OBRA/SERVIÇO : AMPLIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR

LOCAL: CAMPUS DA UFRN DE NATAL -RN

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	EXECUTADO
11.18	Granito cinza andorinha para piso, espelho e rodapé da escada, esp. 2 cm, assentada c/arg. de cimento e areia média no traço 1:3, com faixa aplicada nas extremidades dos degraus.	m2	68,60
11.19	Forro de gesso acartonado removível, com perfis de alumínio anodizado cor natural, instalado a 2,80m do piso.	m2	1.604,16
11.20	Forro de lambris de ipê envernizado fixado na estrutura.	m2	579,26
11.21	Soleira em granito cinza andorinha, esp.: 3cm, largura = 15cm, assentada com argamassa de cimento e areia média, no traço 1:5.	m	58,44
11.22	Rodapé Porcelanato 40x08cm, cor a combinar, colagem com argamassa colante ACII e rejunte epoxidico.	m	1.343,78
11.23	Peitoril em granito cinza andorinha, esp.: 3cm, largura = 20cm, assentada com argamassa de cimento e areia média, no traço 1:5.	m	199,23
11.24	Tampo em granito cinza andorinha, esp.: 3cm, medindo 45cmx60cm, assentada com argamassa de cimento e areia média, no traço 1:5.	m2	0,81
11.25	Revestimento cerâmico 20x20cm, cor conforme projeto, PEI 5 nas paredes externas, assentado com argamassa colante AC-II e com rejunte epoxidico, conforme projeto.	m2	909,00
11.26	Revestimento cerâmico 10x10cm, cor conforme projeto, PEI 5 nas paredes externas, assentado com argamassa colante AC-II e com rejunte epoxidico, conforme projeto.	m2	1.079,18
12	PINTURA		
12.1	Pintura em Tinta acrílica, para paredes internas, fabricante de 1ª linha, com duas demãos incluindo emassamento e lixamento com massa acrílica, cores definidas em projeto.	m2	2.873,09
12.2	Pintura em Tinta látex PVA cor branco neve, para lajes e forros, fabricante de 1ª linha, com duas demãos incluindo emassamento e lixamento com massa PVA.	m2	88,05
12.3	Pintura esmalte fosco para madeira, duas demãos, incluso aparelhamento com fundo nivelador branco fosco	m2	181,59
12.4	Pintura do corrimão com 02 demãos de esmalte sintético, inclusive aplicação de zarcão.	m	46,92
13	SERVIÇOS DIVERSOS		
13.1	Fornecimento e instalação de placa de sinalização para as portas dos banheiros, inclusive sinalização em braile	un	13,00
13.2	Fornecimento e instalação de placa de sinalização em braile nos elevadores, escadas, de acordo com a altura padrão solicitado pela norma.	un	15,00
13.3	Fornecimento e instalação de corrimão em tubo aço galvanizado e instalado a uma altura de 0,88 m, conforme projeto.	m	46,92
13.4	Fornecimento e instalação de Escada marinho em estrutura metálica, pintado na cor grafite, altura de 10,00m, incluindo guarda corpo, conforme projeto	un	2,00
13.5	Moldura para o elevador, em granito cinza andorinha, esp.: 3cm, largura = 30cm, assentada com argamassa de cimento e areia média, no traço 1:5.	m	28,35
13.6	Limpeza final e entrega da obra	m2	2.306,34
13.7	Mobilização e desmobilização da obra	un	1,00
13.8	Fornecimento e instalação de peça em aço inox de 2", com espessura de 1,5mm, apoiada em 2 chapas inox (5") com espessura de 3mm fixas por 4 parafusos cada. Conforme detalhes em projeto (bicicletário)	un	21,00

Luiz Carlos Fernandes Madruga
Gerente Operacional
Matr. 11.182

Gustavo Henrique C. B. de Melo
Engº Civil Matr. 0349968
CREA 210406999-8

Certidão nº 22126915/2024
20/06/2024, 08:13

Chave de Impressão: DcZ6y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2024 e contém 31 folhas

CREA - RN

Este documento é parte integrante da
CERTIDÃO Nº 221269/2015
Natal (RN), 22/06/2015

Página 1 de 5

João Augusto de Araújo Dantas
Profissional de Suporte Técnico PST
Mat. 07155

			
OBRA/SERVIÇO : REFORMA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR			
LOCAL: CAMPUS DA UFRN DE NATAL -RN			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	EXECUTADO
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.11	Demolição de telha de fibrocimento, inclusive bota-fora.	m2	70,88
1.12	retirada de estrutura de madeira pontaleada para telhas onduladas, inclusive bota-fora.	m2	46,62
1.13	Demolição de piso e contrapiso, inclusive bota-fora.	m2	74,65
1.14	Demolição de concreto armado, inclusive bota-fora.	m3	1,78
1.15	Demolição de laje pré-moldada em concreto armado, inclusive bota-fora.	m2	42,43
1.16	Demolição de alvenaria de tijolos cerâmicos, inclusive bota-fora.	m3	55,03
1.17	Retirada de peças sanitárias, inclusive bota-fora.	un	23,00
5.0	ALVENARIA		
5.1	Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado de 10 x 20 x 20cm, espessura de parede de 10cm, juntas de 12mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia peneirada traço 1:2:8	m2	325,17
6.0	COBERTURA		
6.2	Revisão da cobertura existente após reforma, incluindo acabamento na lateral direita a ser demolida, conforme projeto.	m2	470,39
7.0	ESQUADRIAS		
7.2	Fornecimento e instalação de porta em MDF revestida com laminado melamínico standar MT 0,8mm cor champagne L 104, com batentes e guarnição de massaranduba pintados com esmalte sintético fosco cor branco e visor de vidro liso 4mm transparente, tipo giro, c/ dobradiça de anéis 3.1/2"x2.1/2" em LCA e fechadura de maçaneta de 1ª linha em latão cromado (LC), chapa de aço escovado cor natural, pictograma, tamanho 0,85 x 2,70. (P02)	un	12,00
7.4	Fornecimento e instalação de porta em MDF revestida com laminado melamínico standar MT 0,8mm cor champagne L 104, com batentes e guarnição de massaranduba pintados com esmalte sintético fosco cor branco, tipo giro, c/ dobradiça de anéis 3.1/2"x2.1/2" em LCA e fechadura de maçaneta de 1ª linha em latão cromado (LC), chapa de aço escovado cor natural, 02 barras de aço escovado 35mm, pictograma, tamanho 0,85 x 2,70. (P04)	un	1,00

Luiz Carlos Fernandes Madruga
Gerente Operacional
Matr. 11.182

Gustavo Henrique C. B. de Melo
Eng. Civil - Mat. 0349968
CREA 210406999-8

Certidão nº 22126915/2024
20/06/2024, 08:13

Chave de Impressão: DcZ6y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2024 e contém 31 folhas

CREA - RN

Este documento é parte integrante da

CERTIDÃO Nº 221269/2015

Natal (RN), 22 / 06 / 2015

Página 2 de 5

João Augusto de Araújo Dantas
Profissional de Suporte Técnico-PS
Mat. 07155

			
OBRA/SERVIÇO : REFORMA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR			
LOCAL: CAMPUS DA UFRN DE NATAL -RN			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	EXECUTADO
7.7	Fornecimento e instalação de porta em MDF revestida com laminado melamínico standar MT 0,8mm cor champagne L 104, com batentes e guarnição de massaranduba pintados com esmalte sintético fosco cor branco e visor de vidro liso 4mm transparente, tipo giro, c/ dobradiça de anéis 3.1/2"x2.1/2" em LCA e fechadura de maçaneta de 1ª linha em latão cromado (LC), chapa de aço escovado cor natural, 02 pictogramas, tamanho 1,37 x 2,70. (P07)	un	1,00
7.10	Fornecimento e instalação de porta em vidro temperado translúcido 12mm, com ferragens cromadas, fechadura com maçaneta tipo alavanca com bordas curvas, barra de aço escovado 35mm-1,32m, pictograma, tamanho 3,00 x 2,10. (P10)	un	1,00
7.16	Fornecimento e instalação de esquadria de alumínio anodizado cor natural com vidro temperado 12,0 mm, com contra-marco, de correr, com película isolante 50%, tamanho 2,00 x 1,20. (J01)	un	10,00
7.19	Fornecimento e instalação de esquadria de alumínio anodizado cor natural com vidro temperado 12,0 mm, com contra-marco, tipo boca de lobo, com película isolante 50%, tamanho 0,50 x 0,90. (J04)	un	25,00
7.24	Fornecimento e instalação de película isolante de 50%.	m2	35,25
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/DADOS/VOZ (Fornecimento e instalação)		
8.1	Ponto de interruptor composto de interruptor simples 10A/220V, eletrodutos, cabos e placa 4X2 conforme projeto	un	7,00
8.2	Ponto de interruptor composto de interruptor 2 seções 10A/220V, eletrodutos, cabos e placa 4X2. conforme projeto	un	8,00
8.5	Ponto de interruptor composto de interruptor paralelo 1 tecla 10A/220V, eletrodutos, cabos e placa 4X2 conforme projeto	un	2,00
8.6	Ponto de interruptor composto de interruptor paralelo 2 tecla 10A/220V, eletrodutos, cabos e placa 4X2 conforme projeto	un	2,00
8.7	Ponto para condicionador de ar tipo airsplit com fiação de 2,50 mm²	un	5,00
8.8	Ponto para condicionador de ar tipo airsplit com fiação de 4,00 mm²	un	8,00
8.10	Ponto de força composto de tomadas 2P+T e universal, eletrocalhas, eletrodutos, cabos e tomadas, conforme projeto.	un	63,00
8.11	Ponto de iluminação composto de cabos, eletrodutos, e eletrocalhas conforme projeto.	un	41,00

Luiz Carlos Fernandes Madruga
Gerente Operacional
Matr. 11.182

Gustavo Henrique C. B. de Melo
Engº Civil - Matr. 0349968
CREA 210406999-8

Certidão nº 22126915/2024
20/06/2024, 08:13

Chave de Impressão: DcZ6y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2024 e contém 31 folhas

CREA - RN

Página 3 de 5

Este documento é parte integrante da
CERTIDÃO Nº 221269/2015
Natal (RN), 22/06/2015

João Augusto de Araújo Dantas
Profissional de Suporte Técnico-PS
Mat. 07155

			
OBRA/SERVIÇO : REFORMA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR			
LOCAL: CAMPUS DA UFRN DE NATAL -RN			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	EXECUTADO
8.12	Luminária de sobrepor para 02 lâmpadas de 32w, corpo em chapa de aço tratada pelo processo de fosfatização corpo e aletas retas em alumínio polido de alto brilho com um reator duplo de alto fator potencia >92% (certificado), e duas lampadas fluorescentes 32W 4100K. Conforme projeto.	un	36,00
8.13	Luminária de Sobrepor em material termoplástico de engenharia, com visor policarbonato anti-chama e lâmpada compacta eletrônica de 40W. Conforme projeto.	un	4,00
8.18	QDLF 5 - 1º Pavimento: Quadro de embutir de 24 módulos com barramento trifásico 100A, barramento de neutro e barramento de Terra, com disjuntor geral de entrada, termomagnético tripolar, corrente nominal 45A, IDR 63A-3F, 08 disjuntor termomagnético monopolar de 16A, 05 disjuntor termomagnético monopolar de 10A. Disjuntores tripolares corrente interrupção 10kA e disjuntores monopolares corrente de interrupção 5kA, todos operando na curva "C", Norma DIN, conforme projeto	un	1,00
8.19	QDLF 6 - 1º Pavimento: Quadro de embutir de 24 módulos com barramento trifásico 100A, barramento de neutro e barramento de Terra, com disjuntor geral de entrada, termomagnético tripolar, corrente nominal 40A, 01 IDR 40A - 3F, 07 disjuntor termomagnético monopolar de 16A, 07 disjuntor termomagnético monopolar de 10A. Disjuntores tripolares corrente interrupção 10kA e disjuntores monopolares corrente de interrupção 5kA, todos operando na curva "C", Norma DIN, conforme projeto	un	1,00
8.24	Ponto de lógica composto de 01 tomada RJ45 em placa 4X2 ou em porta equipamento, inclusive eletrodutos e cabos. Categoria 6, conforme projeto.	un	10,00
8.25	Ponto de lógica composto de 02 tomadas RJ45 em placa 4X2 ou em porta equipamento, inclusive eletrodutos e cabos. Categoria 6, conforme projeto.	un	13,00
8.26	Fornecimento e instalação de Pc cord cat 6 c/1.5m	un	27,00
8.27	Fornecimento e instalação de Patch cord cat 6 c/1.5m	un	27,00
9.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
9.1	Pontos de água fria		
9.1.1	Com tubulação soldável de 25mm, e saída com conexão LRM	un	11,00
9.1.2	Com tubulação soldável de 50mm, e saída com conexões para válvula de descarga	un	3,00
9.2	Aparelhos Sanitários		
9.2.4	Bacia sanitária de louça com abertura frontal, sifonada, fabricante de 1a linha, com acessórios completos, inclusive assento para PNE	un	2,00
9.2.5	Fornecimento e instalação de Valvula em metal cromado para descarga (banheiro) de 1.1/2 polegadas	un	2,00

Luiz Carlos Fernandes Madruga
Gerente Operacional
Matr. 11.182

Gustavo Henrique C. B. de Melo
Engº Civil - Matr. 0349968
CREA 210406999-8

Certidão nº 22126915/2024
20/06/2024, 08:13

Chave de Impressão: DcZ6y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2024 e contém 31 folhas

CREA - RN

Este documento é parte integrante da
CERTIDÃO Nº 22126912015
Natal (RN), 22/06/2024

Página 4 de 5

João Augusto de Araújo Dantas
Profissional de Suporte Técnico - PST
Mat. 07155

			
OBRA/SERVIÇO : REFORMA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR			
LOCAL: CAMPUS DA UFRN DE NATAL -RN			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	EXECUTADO
9.2.6	Lavatorio em louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox.	un	2,00
9.2.9	Fornecimento e instalação de Ducha Higiênica em metal cromado	un	2,00
9.2.14	Bancada em granito cinza andorinha, com respalto e frontispício, medindo 0,55x1,20m. Inclusive 01 cuba retangular inox de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox (copa)	un	1,00
9.5	Pontos de Esgoto, inclusive tubulação, conexões, caixas sifonadas e ralos		
9.5.1	Ponto de esgoto com tubulação de PVC-PBS Ø 40mm	un	6,00
9.5.2	Ponto de esgoto com tubulação de PVC-PBS Ø 50mm	un	1,00
9.5.3	Ponto de esgoto com tubulação de PVC-PBS Ø 100mm	un	2,00
9.7	Diversos		
9.7.1	Fornecimento e instalação de Barra de apoio para deficientes em tubo de aço inox, diâmetro de 35mm e comprimento de 80cm, parafusadas nas paredes	un	4,00
9.7.2	Fornecimento e instalação de Saboneteira em ABS para sabão líquido com botão de apertar	un	3,00
9.7.3	Fornecimento e instalação de Papeleira em aço inox C40	un	2,00
9.7.4	Fornecimento e instalação de Porta toalha em ABS, papel interfolhada, conforme projeto	un	3,00
9.7.5	Ponto de dreno para split em tubo de PVC 20mm com conexões e isolamento.	pt	13,00
9.7.6	Ponto para split incluindo linha de sucção/líquido com conexões e acessórios.	pt	13,00
10	INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO		
10.1	Extintor de água pressurizada com capacidade de 10l, inclusive sinalização	un	2,00
10.2	Extintor de Pó químico seco-PQS, cap. 4kg., inclusive sinalização	un	2,00
10.4	Luz de emergência fluorescente 1x20w com bateria autônoma para 02 horas	un	6,00
11	REVESTIMENTO (Fornecimento e instalação)		
11.1	Chapisco prévio sobre paredes, no traço 1:3 (cimento e areia)	m2	1.061,00
11.2	Reboco sobre paredes interna ou externa com espessura de 20mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média no traço 1:2:8	m2	972,47
11.3	Emboço sobre paredes interna com espessura de 15mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média no traço 1:2:8	m2	88,53
11.6	Contrapiso em concreto simples no traço 1:4:8 (cimento areia e brita) espessura de 5cm.	m2	284,46
11.7	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e areia), espessura 3,0cm, preparo manual.	m2	284,46

Luiz Carlos Fernandes Madruga
Gerente Operacional
Matr. 11.182Gustavo Henrique C. B. de Melo
Engº Civil - Matr. 0345968
CREA 210406998-8Certidão nº 22126915/2024
20/06/2024, 08:13

Chave de Impressão: DcZ6y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2024 e contém 31 folhas

CREA - RN

Este documento é parte integrante da
CERTIDÃO Nº 221269/2015
Natal (RN), 22 / 06 / 2015

Página 5 de 5

João Augusto de Araújo Dantas
Profissional de Suporte Técnico-PST
Mat. 07159

			
OBRA/SERVIÇO : REFORMA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR			
LOCAL: CAMPUS DA UFRN DE NATAL -RN			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	EXECUTADO
11.8	Revestimento cerâmico fosco 30x30cm, cor branca, PEI 5 nas paredes dos banheiros, acentado com argamassa coloante AC-II e com rejunte epoxidico, conforme projeto.	m2	89,13
11.9	Piso cerâmico 30x30cm, PEI-5, cor a combinar, colagem com argamassa colante ACII e rejunte epoxidico, c/ certificação ISO 9001.	m2	17,02
11.11	Piso Porcelanato 40x40cm, cor bege, colagem com argamassa colante ACIII e rejunte epoxidico, c/ certificação ISO 9001.	m2	267,44
11.17	Forro de gesso acartonado removível, com perfis de alumínio anodizado cor natural, instalado a 2,80m do piso.	m2	287,46
11.19	Soleira em granito cinza andorinha, esp.: 3cm, largura=15cm, assentada com argamassa de cimento e areia média, no traço 1:5.	m	5,95
11.20	Rodapé Porcelanato 40x08cm, cor a combinar, colagem com argamassa colante ACII e rejunte epoxidico.	m	294,50
11.21	Peitoril em granito cinza andorinha, esp.: 3cm, largura=20cm, assentada com argamassa de cimento e areia média, no traço 1:5.	m	33,55
11.23	Revestimento cerâmico 20x20cm, cor conforme projeto, PEI 5 nas paredes externas, assentado com argamassa coloante AC-II e com rejunte epoxidico, conforme projeto.	m2	0,00
11.24	Revestimento cerâmico 10x10cm, cor conforme projeto, PEI 5 nas paredes externas, assentado com argamassa coloante AC-II e com rejunte epoxidico, conforme projeto.	m2	74,95
12	PINTURA		
12.1	Pintura em Tinta acrílica, para paredes internas, fabricante de 1ª linha, com duas demãos incluindo emassamento e lixamento com massa acrílica, cores definidas em projeto.	m2	621,42
12.3	Pintura esmalte fosco para madeira, duas demãos, incluso aparelhamento com fundo nivelador branco fosco	m2	28,83
13	SERVIÇOS DIVERSOS		
13.1	Fornecimento e instalação de placa de sinalização para as portas dos banheiros, inclusive sinalização em braille	un	3,00
13.6	Limpeza final e entrega da obra	m2	295,00

Luiz Carlos Fernandes Madruga
Gerente Operacional
Matr. 11.182Gustavo Henrique B. de Melo
Engº Civil - Matr. 0349968
CREA 210408999-8Certidão nº 22126915/2024
20/06/2024, 08:13

Chave de Impressão: DcZ6y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2024 e contém 31 folhas

CREA - RN

Este documento é parte integrante da

CERTIDÃO Nº 221269/2015Natal (RN), 22 / 06 / 2015

João Augusto de Araújo Dantas
Profissional de Suporte Técnico-PST
Mat. 07155

João Augusto de Araújo Dantas
Profissional de Suporte Técnico-PST
Mat. 07155

OBRA/SERVIÇO :	AMPLIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR		
	LOCAL: CAMPUS DA UFRN DE NATAL -RN - SERVIÇO EXTRA 01		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	EXECUTADO
1.0	Prova de carga estática em estaca, análise dos resultados e confecção do relatório por empresa especializada, incluindo 2 barras GEWI 32mm c/ comprimento de 3,00 m cada, incluindo demolição de concreto armado para o bloco de coroamento (70 x 70 x 70)cm	und	2
2.0	Alvenaria de embasamento com pedra rachão, empregando argamassa de cimento e areia média, no traço 1:4	M3	18,82

Luiz Carlos Fernandes Madruga
Gerente Operacional
Mat. 11.182

Gustavo Henrique C. B. de Melo
Eng° Civil - Mat. 0349968
CREA 270406999-8

Certidão nº 22126915/2024
20/06/2024, 08:13

Chave de Impressão: DcZ6y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2024 e contém 31 folhas

CREA - RN

Este documento é parte integrante da

CERTIDÃO Nº 221269/2015Natal (RN), 22 / 06 / 2015João Augusto de Araújo Dantas
Profissional de Suporte Técnico-PST
Mat. 07155

OBRA/SERVIÇO :	AMPLIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR		
LOCAL: CAMPUS DA UFRN DE NATAL -RN - SERVIÇO EXTRA 02			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	EXECUTADO
1.0	Diferença de valor pela troca do Revestimento cerâmico 20x20cm, cor conforme projeto, PEI 5 nas paredes externas, assentado com argamassa coloante AC-II e com rejunte epoxidico, conforme projeto (item 11.25 da planilha orçamentária inicial), pelo Revestimento Cerâmico externo- (0,05 x 0,10 m), incluindo argamassa colante AC-II e rejunte na cor cinza	M2	909
2.0	Diferença de valor pela troca do Revestimento cerâmico 10x10cm, cor conforme projeto, PEI 5 nas paredes externas, assentado com argamassa coloante AC-II e com rejunte epoxidico, conforme projeto. (item 11.26 da planilha orçamentária inicial), pelo Revestimento Cerâmico externo- (0,05 x 0,10 m), incluindo argamassa colante AC-II e rejunte na cor cinza	M2	654,8
3.0	Juntas de dilatação (para fachada e internamente) - com mastique (2 x 1 cm)	m	554,63
4.0	Tampas metálicas para reservatório (0,75 x 0,75) m , inclusive pintura	und.	4
5.0	Impermeabilização de piso com argamassa polimérica	m²	92,04

Luiz Carlos Fernandes Madruga
Gerente Operacional
Matr. 11.182Gustavo Henrique C. B. de Melo
Eng° Civil - Matr. 0349968
CREA 210406999-8

Certidão nº 22126915/2024

20/06/2024, 08:13

Chave de Impressão: DcZ6y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2024 e contém 31 folhas

CREA - RN

Página 1 de 1

Este documento é parte integrante da
CERTIDÃO Nº 221269/2015
Natal (RN), 22/06/2015

João Augusto de Araújo Dantas
Profissional de Suporte Técnico PST
Mat. 07155

OBRA/SER VIÇO :	AMPLIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR		
	LOCAL: CAMPUS DA UFRN DE NATAL -RN - SERVIÇO EXTRA 03		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	EXECUTAD O
1.0	FILTRO ANAERÓBIO		
1.1	Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria até profundidade de 3,5m, inclusive bota fora DMT 6 Km	m3	55,89
1.2	Contrapiso de concreto traço 1:3:5 espessura 5cm preparo mecânico, incluindo lançamento e adensamento	m2	8,66
1.3	Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, espessura de parede de 10cm, juntas de 12mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia peneirada traço 1:2:8, alvenaria enterrada, assentada até 4 metros de profundidade, inclusive escoramento do local escavado	m2	25,07
1.4	Reboco/cimentado com argamassa de cimento e areia sem peneirar no traço 1:3.	m2	29,66
1.5	Tampas em concreto removível armado medindo 0,70 m x 0,70 m x 0,08 m	un	4
1.6	Tampa em concreto armado removível medindo 0,38 m x 0,25 m x 0,08 m	un	2
1.7	Aplicação de brita granítica	m3	12,51
2.0	TANQUE SÉPTICO		
2.1	Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria até profundidade de 4,0m, inclusive bota fora DMT 6 Km	m3	37,68
2.2	Contrapiso de concreto traço 1:3:5 espessura 5cm preparo mecânico, incluindo lançamento e adensamento	m2	7,5
2.3	Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, espessura de parede de 10cm, juntas de 12mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia peneirada traço 1:2:8, alvenaria enterrada, assentada até 4 metros de profundidade, inclusive escoramento do local escavado	m2	23,2
2.4	Reboco/cimentado com argamassa de cimento e areia sem peneirar no traço 1:3.	m2	21,81
2.5	Tampão em concreto com diâmetro de 60 cm, incluindo alça móvel.	um	2
3.0	SUMIDOURO		
3.1	Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria até profundidade de 4,0m, inclusive bota fora DMT 6 Km	m3	50,24
3.2	Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, espessura de parede de 20cm, juntas de 12mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia peneirada traço 1:2:8, alvenaria enterrada, assentada até 4 metros de profundidade, inclusive escoramento do local escavado	m2	28,84
3.3	Tampão em concreto com diâmetro de 60 cm, incluindo alça móvel.	um	1
3.4	Aplicação de brita granítica	m3	7,63

Luiz Carlos Fernandes Madruga
Gerente Operacional
Matr. 11.182

Gustavo Henrique C. B. de Melo
Engº Civil - Matr. 0349968
CREA 210406999-8

Certidão nº 22126915/2024
20/06/2024, 08:13

Chave de Impressão: DcZ6y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2024 e contém 31 folhas

CREA - RN

Este documento é parte integrante da
CERTIDÃO Nº 221269/2015
Natal (RN), 22 / 06 / 2015João Augusto de Araújo Dantas
Profissional de Suporte Técnico-PST
Mat. 07155

OBRA/SERVIÇO :	AMPLIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR		
LOCAL: CAMPUS DA UFRN DE NATAL -RN - SERVIÇO EXTRA 04			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	EXECUTADO
1.0	Coluna Falsa para de tubos de queda de águas pluviais : 20 X 20 cm, executada com argamassa no traço 1:4, inclusive fôrma e tela soldada	m	64
6.0	Tampo em aço inox medindo 0,55m x 1,75m. Inclusive 01 cuba retangular inox de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox. (posto de enfermagem)	UNID	1
7.0	Paredes de painéis de gesso com miolo de lã de vidro	m²	69,02
8.0	Subramal composto de 1 cabo semirígido (TERRA DO QD5) 1KV de 25,00mm2	M	48
9.0	Subramais composto de 4 cabos semirígidos 1KV de 35,00mm2 e 1 cabo semirígido de 16,00mm2. (FIAÇÃO QD12)	M	11
10.0	Subramais composto de 4 cabos semirígidos 1KV de 70,00mm2 e 1 cabo semirígido de 35,00mm2. (QD4 RAI0 - X)	M	32
11.0	Grelha Metálica em barra chata cada 5cm, com 30 cm de largura, inclusive calha em alvenaria revestida com argamassa de cimento e areia impermeabilizada	M	8
12.0	Impermeabilização em manta asfáltica de 4 mm para reservatórios em concreto armado	m²	92
14.0	Fornecimento de eletroduto de 50 mm para passagem da fibra óptica	m	65
15.0	Caixa de alvenaria tipo R1 60X35X70 para instalações de lógica/Telefone	UNID	4

Luiz Carlos Fernandes Madruga
Gerente Operacional
Matr. 11.182Gustavo Henrique C. B. de Melo
Engº Civil - Matr. 0349968
CREA 210406999-8Certidão nº 22126915/2024
20/06/2024, 08:13

Chave de Impressão: DcZ6y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2024 e contém 31 folhas

CREA - RN

Este documento é parte integrante da
CERTIDÃO Nº 221269/2015
Natal (RN), 22 / 06 / 2015

João Augusto de Araújo Dantas
Profissional de Suporte Técnico-PST
Mat. 97155

OBRA/SER VIÇO :	AMPLIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR		
	LOCAL: CAMPUS DA UFRN DE NATAL -RN - SERVIÇO EXTRA 05		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	EXECUTADO
1.0	Capeaços em vigas e pilaretes, altura superior a 3 metros, inclusive aluguel, montagem e desmontagem de andaimes fachadeiro.	m	751,52

Carlos Fernandes Madruga
Gerente Operacional
Matr. 11.182

Gustavo Henrique C. B. de Melo
Engº Civil, Mat. 0349968
CREA 210406999-8

Certidão nº 22126915/2024
20/06/2024, 08:13

Chave de Impressão: DcZ6y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2024 e contém 31 folhas

CREA - RN

Este documento é parte integrante da
CERTIDÃO Nº 221269/2015
Natal (RN), 22/06/2015João Augusto de Araújo Dantas
Profissional de Suporte Técnico-PST
Mat. 07155

OBRA/SERVIÇO :	AMPLIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR		
	LOCAL: CAMPUS DA UFRN DE NATAL -RN - SERVIÇO EXTRA 06		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	EXECUTADO
1.0	Vidro liso de 4 mm transparente para portas (na bandeirola)	m²	43,38

Gustavo Henrique C. B. de Melo
Engº Civil - Mat. 0349968
CREA 210406999-8Luiz Carlos Fernandes Madruga
Gerente Operacional
Matr. 11.182Certidão nº 22126915/2024
20/06/2024, 08:13

Chave de Impressão: DcZ6y


O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2024 e contém 31 folhas

CREA - RN

Este documento é parte integrante da
CERTIDÃO Nº 221269/2015
Natal (RN), 22 / 06 / 2015

João Augusto de Araújo Dantas
Profissional de Suporte Técnico-DST
Mat. 07156

REFORMA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR			
OBRA/SERVIÇO :			
LOCAL: CAMPUS DA UFRN DE NATAL -RN - SERVIÇO EXTRA 01			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	EXECUTADO
1.0	Aterro interno, com empréstimo, inclusive compactação	m³	18,86
2.0	Revestimento Cerâmico externo- (0,05 x 0,10 m), incluindo argamassa colante AC-II e rejunte na cor cinza	m²	276,07
3.0	Demolição de reboco externo, inclusive bota-fora.	m²	618,06
4.0	Retirada de divisórias de eucatex/drywall.	m²	62,46
5.0	Retirada de esquadrias de madeira	m²	64,82
6.0	Retirada de esquadrias de vidro	m²	12,02
7.0	Retirada de portas de eucatex	m²	26,88
8.0	Retirada de barras de apoio para deficientes em tubo de aço galvanizado, diâmetro de 1.1/2".	und	6
9.0	Demolição de caixa para aparelho de Ar condicionado.	und	7
10.0	Bancada em granito cinza andorinha, semi-circular, com respalto e frontspício, medindo 0,24m2. Inclusive 01 cuba retangular inox de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, barra de apoio 1.1/2" inox e chapa metálica para proteger sifão.	und	4


Luiz Carlos Fernandes Madruga
Gerente Operacional
Matr. 11.182


Gustavo Henrique C. B. de Melo
Engº Civil - Matr. 0349968
CREA-210406999-8

Certidão nº 22126915/2024
20/06/2024, 08:13

Chave de Impressão: DcZ6y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2024 e contém 31 folhas

CONFEA/CREA-RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal No 6496/77

ATENÇÃO: A VALIDADE deste documento deverá ser verificada através do link <https://art.crea-rn.org.br/checkart>, informando a carteira do profissional e o número da ART.

00021033597475009720



ART Fácil 3.0.1

CONTRATADO

1 - Título(s) do Profissional
ENGENHEIRO CIVIL

2 - Endereço de Correspondência
RUA DOMINGOS AMADO 3446

3 - CEP
59065470

11 - Empresa Contratada
L&L ENGENHARIA LTDA.

13 - Endereço de Correspondência
AVENIDA AMINTAS BARROS 4404 SALA 108

15 - Cidade
NATAL

2 - Nome do Profissional
LUIZ CARLOS DA CUNHA

5 - Bairro
CANDELAIRIA

3 - Carteira CREA
2103359747XXXX

6 - Cidade
NATAL

7 - UF
RN

9 - Telefone
308126912015

10 - E-MAIL
LUIZCARLOSCUNHAJR@HOTMAIL.COM

12 - Registro no CREA
0000007247EMRN

14 - Bairro
LAGOA NOVA

18 - Telefone
8432315154

16 - UF
RN

17 - CEP
59075015

CONTRATANTE

19 - Contratante da Obra / Serviço
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

21 - Endereço de Correspondência
UFRN - CAMPUS, AV. SENADOR SALGADO FILHO, 3000

23 - Cidade
NATAL

João Augusto de Araújo Dantas
 Profissional de Suporte Técnico-PST
 Mat. 07155

24 - UF
RN

25 - CEP
59078970

22 - Bairro
LAGOA NOVA

26 - Telefone
32153328

20 - CPF / CNPJ
24365710000183

27 - Proprietário da Obra / Serviço
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

30 - Endereço da Obra / Serviço
UFRN - CAMPUS, AV. SENADOR SALGADO FILHO, 3000

35 - Tipo de ART
1 - Normal

36 - Participação Técnica
1 - Individual

(Cálculo: Tabela)

DADOS DA OBRA / SERVIÇO

28 - CPF / CNPJ do Proprietário
24365710000183

29 - Telefone
32153328

31 - Bairro
LAGOA NOVA

32 - Cidade
NATAL

33 - UF 34 - CEP
RN 59078970

37 - Vinculada a ART

37.1 - Profissional da ART Vinculada(Carteira)
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CLASSIFICAÇÃO DA ART

ATIVIDADE TÉCNICA	NÍVEL	DESCRIÇÃO DO TRABALHO	QUANTIDADE	UNIDADE
38 53-EXECUCAO	1-ATUACAO	A0109-EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS	2.601,34	14-M2
39 53-EXECUCAO	1-ATUACAO	A0425-REDE HIDRO-SANITARIA	2.601,34	14-M2
40 53-EXECUCAO	1-ATUACAO	A0301-ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	464,60	11-M3
41 53-EXECUCAO	1-ATUACAO	B0121-TUBULACAO E CABLEAGEM TELEFONICA PREDIAL	2.601,34	14-M2
42 53-EXECUCAO	1-ATUACAO	G0106-PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES (NR23)	2.601,34	14-M2
43 53-EXECUCAO	1-ATUACAO	B1106-INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC.	2.601,34	14-M2

44 - RESUMO DO CONTRATO

REFORMA E AMPLIACAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR. NO ITEM 47 LER-SE PRO LABORE.

45-Valor
 Obra/Serviço
R\$ 2.919.866,33

45.1-Período da
 Obra/Serviço
**03/12/2012 Até
 02/12/2013**

46-Entidade de Classe
SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

47-Honorários
R\$ 0,00

48-Taxa a
 Recolher
R\$ 150,00

Acessibilidade: Declaro ciência das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, quando aplicadas às atividades profissionais acima relacionadas.

Local e Data Declaro como verdadeiras as informações acima Declaro como verdadeiras as informações acima

Natal, 27 de Novembro de 2012

LUIZ CARLOS DA CUNHA
CPF - 35780380406

Eng. Fred Guedes Cunha
ASSINATURA DO CONTRATANTE
Mat. 0347893-1

Este Documento anota perante o CREA-RN, para os efeitos legais, o contrato escrito ou verbal realizado entre as partes (Lei Federal 6.496/)

Observações:

(1) Boleto Pagável em qualquer agência bancária, Internet ou Casas Lotéricas.

(2) Uma via desta ART deverá permanecer no local da obra/serviço para fins de fiscalização.

(3) A Validade deste documento deverá ser verificada através do link <https://art.crea-rn.org.br/checkart>, informando a carteira do profissional e o número da ART.

(4) O Boleto Bancário referente a esta ART é **8200716955**

[1a via PROFISSIONAL] [2a via CONTRATANTE] [3a via OBRA/SERVIÇO]

(5) ART é um importante instrumento de valorização profissional e fiscalização do exercício legal.

(6) Ao encerrar as atividades e/ou contrato, informar a Baixa desta junto ao CREA-RN.

Certidão nº 22126915/2024
 20/06/2024, 08:13

Chave de Impressão: DcZ6y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2024 e contém 31 folhas

CONFEA/CREA-RNConselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal No 6496/77**ATENÇÃO: A VALIDADE** deste documento deverá ser verificada através do link <https://art.crea-rn.org.br/checkart>, informando a carteira do profissional e o número da ART.

No. ART

00021098885985010520



ART FÁCIL 3.0.1

CONTRATADO

1 - Título(s) do Profissional ENGENHEIRO CIVIL	2 - Nome do Profissional LUIS CARLOS DA CUNHA JUNIOR	3 - Carteira CREA 2109888598XXXX
4 - Endereço de Correspondência RUA DOMINGOS AMADO 3446	5 - Bairro CANDELARIA	6 - Cidade NATAL
7 - UF RN	8 - E-MAIL LUISCARLOSCUNHAJR@HOTMAIL.COM	9 - Telefone 32153328
10 - Empresa Contratada J&L ENGENHARIA LTDA.	11 - Registro no CREA 0000007247EMRN	12 - Bairro LAGOA NOVA
13 - Endereço de Correspondência AVENIDA AMINTAS BARROS 4404 SALA 108	14 - UF RN	15 - CEP 59075015
16 - Cidade NATAL	17 - Telefone 8432315154	18 - Telefone 8432315154

CONTRATANTE

19 - Contratante da Obra / Serviço UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	20 - CPF / CNPJ 24365710000183
21 - Endereço de Correspondência IFRN - CAMPUS, AV. SENADOR SALGADO FILHO, 3000	22 - Bairro LAGOA NOVA
23 - UF RN	24 - CEP 59078970
25 - Cidade NATAL	26 - Telefone 32153328

DADOS DA OBRA / SERVIÇO

27 - Proprietário da Obra / Serviço UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	28 - CPF / CNPJ do Proprietário 24365710000183
29 - Telefone 32153328	30 - UF RN
31 - Cidade NATAL	32 - CEP 59078970
33 - Tipo de ART Normal	34 - Participação Técnica 4 - Co-responsável
35 - Vinculada a ART 00021033597475009720	36 - Profissional da ART Vinculada(Carteira) 2103359747

CLASSIFICAÇÃO DA ART

ATIVIDADE TÉCNICA	NÍVEL	DESCRIÇÃO DO TRABALHO	QUANTIDADE	UNIDADE
53-EXECUCAO	1-ATUACAO	A0109-EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS	2.601,34	14-M2
53-EXECUCAO	1-ATUACAO	A0425-REDE HIDRO-SANITARIA	2.601,34	14-M2
53-EXECUCAO	1-ATUACAO	A0301-ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	464,60	11-M3
53-EXECUCAO	1-ATUACAO	B0121-TUBULACAO E CABLEAGEM TELEFONICA PREDIAL	2.601,34	14-M2
53-EXECUCAO	1-ATUACAO	G0106-PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES (NR23)	2.601,34	14-M2
53-EXECUCAO	1-ATUACAO	B1106-INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC.	2.601,34	14-M2

44 - RESUMO DO CONTRATO**REFORMA E AMPLIACAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR. NO ITEM 47 LER-SE PRO LABORE.**

5-Valor obra/Serviço \$ 2.919.866,33	45.1-Período da Obra/Serviço 03/12/2012 Até 02/12/2013	46-Entidade de Classe SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE	47-Honorários R\$ 0,00	48-Taxa a Recolher R\$ 60,00
---	---	---	----------------------------------	---

cessibilidade: Declaro ciência das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e o Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, quando aplicadas às atividades profissionais acima relacionadas.

Local e Data Natal, 10 de Janeiro de 2013	Dedaro como verdadeiras as informações acima LUIS CARLOS DA CUNHA JUNIOR CPF - 01437610480	Dedaro como verdadeiras as informações acima ASSINATURA DO CONTRATANTE
---	---	--

Este Documento anota perante o CREA-RN, para os efeitos legais, o contrato escrito ou verbal realizado entre as partes (Lei Federal 6.496/77)

Observações:

- 1) Boleto Pagável em qualquer agência bancária, Internet ou Casas de Câmbio.
- 2) Uma via desta ART deverá permanecer no local da obra/serviço para fins de fiscalização.
- 3) A Validade deste documento deverá ser verificada através do link <https://art.crea-rn.org.br/checkart>, informando a carteira do profissional e o número da ART.
- 4) O Boleto Bancário referente a esta ART é **8200756583**

(5) ART é um importante instrumento de valorização profissional e fiscalização do exercício legal.

(6) Ao encerrar as atividades e/ou contrato, informar a Baixa desta ART junto ao CREA-RN.

[1a via PROFISSIONAL] [2a via CONTRATANTE] [3a via OBRA/SERVIÇO]

Certidão nº 22126915/2024

20/06/2024, 08:13

Chave de Impressão: DcZ6y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2024 e contém 31 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RN

ART ART
Nº 00021098885985010520

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

NORMAL
CO-RESPONSÁVEL à
00021033597475009720

1. Responsável Técnico

LUIS CARLOS DA CUNHA JUNIOR

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2109888598

Registro: 2109888598RN

Empresa contratada: L&L ENGENHARIA LTDA.

Registro : 0000007247-RN

2. Dados do Contrato

Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

UFRN - CAMPUS, AV. SENADOR SALGADO FILHO, 3000

CPF/CNPJ: 24.365.710/0001-83

Nº:

Complemento:

Bairro: LAGOA NOVA

Cidade: NATAL

UF: RN

CEP: 59078970

Pais: Brasil

Telefone: 32153328

Email:

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 2.919.866,33

Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Ação Institucional: NÃO SE APLICA

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Solicitação: 22/06/2015

Data do Atendimento:

Motivo: BAIXA (MINERVA)

3. Dados da Obra/Serviço

UFRN - CAMPUS, AV. SENADOR SALGADO FILHO, 3000

Nº:

Complemento:

Bairro: LAGOA NOVA

Cidade: NATAL

UF: RN

CEP: 59078970

Data de Início: 03/12/2012

Previsão de término: 02/12/2013

Coordenadas Geográficas: ,

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Código: Não Especificado

Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

CPF/CNPJ: 24.365.710/0001-83

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO

Quantidade

Unidade

53 - EXECUCAO > #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS

2.601,34

m2

53 - EXECUCAO > #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

464,60

m3

53 - EXECUCAO > #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA

2.601,34

m2

53 - EXECUCAO > #B0121 - TUBULACAO E CABLEAGEM TELEFONICA PREDIAL

2.601,34

m2

53 - EXECUCAO > #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC.

2.601,34

m2

53 - EXECUCAO > #G0106 - PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES (NR23)

2.601,34

m2

5. Observações

REFORMA E AMPLIACAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR. NO ITEM 47 LER-SE PRO LABORE.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LUIS CARLOS DA CUNHA JUNIOR - CPF: 014.376.104-80

Local

data

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - CNPJ:
24.365.710/0001-83

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4Byz4
Impresso em: 20/06/2024 às 08:13:35 por: dickson.cirilo

www.crea-rn.org.br
Tel: (84) 4006-7200

cream@crea-rn.org.br
Fax: (84) 4006-7201



Certidão nº 22126915/2024
20/06/2024, 08:13
Chave de Impressão: DcZ6y
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2024 e contém 31 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RN**ART ART****Nº 00021098885985010520****Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

NORMAL
CO-RESPONSÁVEL à
00021033597475009720

Valor da ART: **R\$ 60,00**Registrada em: **09/01/2013**Valor pago: **R\$ 60,00**Nosso Número: **8200756583**

Certidão nº 22126915/2024
20/06/2024, 08:13

Chave de Impressão: DcZ6y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2024 e contém 31 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4Byz4
Impresso em: 20/06/2024 às 08:13:35 por: dickson.cirilo

www.crea-rn.org.br
Tel: (84) 4006-7200

cream@crea-rn.org.br
Fax: (84) 4006-7201



CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Rio Grande do
Norte



**CREA / RN**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

WEB - 221269 / 2015

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**CERTIDÃO : WEB - 221269 / 2015****PROTOCOLO : PRO0010975715****DATA DE EMISSÃO : 22/06/2015**

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria n 0041/2005, de 19/08/2005, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : LUIS CARLOS DA CUNHA JUNIOR

Carteira : 2109888598XXXX

CPF : 01437610480

Título(s)

Engenheiro Civil

Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 00021098885985010520 Tipo da ART: Normal

ART Vinculada: 00021033597475009720

Profissional Vinculado: 2103359747

Registrada em: 15/01/2013

Baixada em: 22/06/2015

Endereço da Obra: UFRN - CAMPUS, AV. SENADOR SALGADO FILHO, 3000, LAGOA NOVA, CEP: 59078970 NATAL/RN

Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Empresa: L&L ENGENHARIA LTDA.

Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Atividade(s)

EXECUCAO

ATUACAO

EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS

Dimensão do Trabalho: 2.601,34 M2

EXECUCAO

ATUACAO

REDE HIDRO-SANITARIA

Dimensão do Trabalho: 2.601,34 M2

EXECUCAO

ATUACAO

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Dimensão do Trabalho: 464,60 M3

EXECUCAO

ATUACAO

TUBULACAO E CABLEAGEM TELEFONICA PREDIAL

Dimensão do Trabalho: 2.601,34 M2

EXECUCAO

ATUACAO

PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES (NR23)

Dimensão do Trabalho: 2.601,34 M2

EXECUCAO

ATUACAO

INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC.

Dimensão do Trabalho: 2.601,34 M2

REFORMA E AMPLIACAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR. NO ITEM 47 LER-SE PRO LABORE.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s)



Av. Senador Salgado Filho, 1840, Lagoa Nova Natal/RN 59.056-000

Telefones: DDD:84 Sede:4006-7200 - Mossoró:3314-2002 - Caicó:3421-2615 - P. Ferros:3351-2424 - C. Novos:3412-1407 - Assu:3331-2566 - Fax: (84)4006-7201

Impresso em: 25/06/2015 Operador: AUGUSTO

Página 1/2


Certidão nº 22126915/2024
20/06/2024, 23:36


Chave de Impressão: 4BBcd

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2024 e contém 61 folhas

**CREA / RN****Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte****WEB - 221269 / 2015**

ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente cancelada, que vai datada e assinada, por quem tem direito.


Luiz Carlos Fernandes Madruga
Gerente Operacional
Matr. 11.182


João Augusto de Araújo Dantas
Profissional de Suporte Técnico-PST
Matr. 07455



Av. Senador Salgado Filho, 1840, Lagoa Nova Natal/RN 59.056-000
Telefones: DDD:84 Sede:4006-7200 - Mossoró:3314-2002 - Caicó:3421-2615 - P. Ferros:3351-2424 - C. Novos:3412-1407 - Assu:3331-2566 - Fax: (84)4006-7201
Impresso em: 25/06/2015 Operador: AUGUSTO
Página 2/2

Certidão nº 22126915/2024
20/06/2024, 23:36

Chave de Impressão: 4BBcd

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2024 e contém 61 folhas



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS**

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que a Empresa **L&L ENGENHARIA LTDA, CNPJ 16.667.638/0001-10** – Rua Santa Cecília, 1839, Candelária – Natal – RN – CEP 59.065-570 - tendo como Responsáveis Técnicos **LUIZ CARLOS DA CUNHA, Engenheiro Civil, Registro CREA sob o nº 210.335.974-7, LUIZ CARLOS DA CUNHA JÚNIOR, Engenheiro Civil, Registro CREA sob o nº 210.988.859-8**, executaram para a **UFRN - Superintendência de Infraestrutura**, inscrita no CNPJ sob o nº 24.365.710/0001-83, Av. Senador Salgado Filho, 3000 Campus Universitário Central - Lagoa Nova - Natal/RN, em conformidade com as planilhas apresentadas nas folhas 02 a 24, os serviços referentes ao objeto da **OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR- DAS – CC 04/2012 – UFRN.**

Natal, 08 de maio de 2015.

GUSTAVO HENRIQUE CAVALCANTI BEZERRA DE MELO
Engenheiro Civil – Fiscal

FRED GUÉDES CUNHA
Diretor – DPO

CREA - RN

Este documento é parte integrante da

CERTIDÃO Nº 221269/2015

Natal (RN), 22 / 06 / 2015

João Augusto de Araújo Dantas
Profissional de Suporte Técnico-PST
Mat. 07155

Luiz Carlos Fernandes Madruga
Gerente Operacional
Matr. 11.182

Certidão nº 22126915/2024
20/06/2024, 23:36

Chave de Impressão: 4BBcd

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2024 e contém 61 folhas

CREA - RN

Este documento é parte integrante da

CERTIDÃO Nº 221269/2015Natal (RN), 22/06/2015

João Augusto de Araújo Dantas
Profissional de Suporte Técnico-PST
Mat. 07155

OBRA/SERVIÇO : AMPLIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR
LOCAL: CAMPUS DA UFRN DE NATAL -RN

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	EXECUTADO
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa da obra em chapa zincada(Padrão UFRN)	m2	4,50
1.2	Regularização da obra	m2	2.601,34
1.3	Raspagem e limpeza manual do terreno, inclusive bota-fora	m2	995,00
1.4	Locação da obra com gabarito de madeira	m2	1.182,58
1.5	Ligação provisória de água e esgoto	un	1,00
1.6	Ligação provisória de energia para funcionamento de máquinas e para pontos de luz provisórios.	un	1,00
1.7	Canteiro de obras com cobertura em telha de fibrocimento, paredes, portas e janelas em chapa compensada e piso de concreto desempenado, conforme nr-18/mt -	m2	85,05
1.8	Isolamento da obra com tela de arame galvanizado, fixada com mourão de concreto, altura livre 2m (entregar a UFRN após o término da obra)	m	240,00
1.9	Retirada de árvore de médio porte, inclusive bota-fora	un	12,00
1.10	Administração Local da obra	mês	23,00
2.0	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	Escavação manual de valas em solo de 1a. Categoria, prof.até 2m. Inc. bota-fora do material resultante.	m3	122,24
2.2	Escavação mecanizada de valas em solo de 1a. Categoria, prof.até 10m. Inc. bota-fora do material resultante.	m3	140,36
2.3	Aterro interno de edificação apiloado sem empréstimo	m3	856,16
2.4	Reaterro apiloado de valas e cavas para fundação	m3	265,43
2.5	Corte, carga e transporte de material de 1a categoria com trator sobre esteiras 305 HP e caçamba 5m3, DMT 50 a 200m.	m3	1.216,64
3.0	FUNDAÇÕES		
3.1	Blocos de coroamento das estacas em concreto armado, fck=30Mpa, incluindo lançamento e controle tecnológico do concreto.	m3	78,68
3.2	Blocos de concreto ciclópico para fundação, fck=30Mpa, incluindo forma e lançamento e controle tecnológico do concreto.	m3	0,00
3.3	Lastro de concreto traço 1:3:5 espessura 5cm preparo mecânico, incluindo lançamento e adensamento	m2	115,00
3.4	Cintas inferior em concreto armado,FCK=30MPa, inclusive forma, lançamento e controle tecnológico do concreto.	m3	11,18
3.5	Impermeabilização com pintura asfáltica a frio para as três últimas fiadas dos baldrame e cintas (02 demãos)	m2	749,46
3.6	Estaca tipo broca diam. 35cm, em concreto armado,fck=30Mpa, conforme projeto de fundação e controle tecnológico do concreto .	m	1.730,00
3.7	Estaca tipo broca diam. 25cm, em concreto armado,fck=30Mpa, conforme projeto de fundação e controle tecnológico do concreto .	m	312,00
3.8	Teste de Integridade das estacas, incluindo mobilização/desmobilização, emissão de laudo técnico e respectiva ART.	un	223,00
4.0	ESTRUTURA		
4.1	Pilares em concreto armado, FCK=30Mpa, inclusive forma, lançamento e controle tecnológico do concreto.	m3	62,90
4.2	Vigas em concreto armado, FCK=30MPa, inclusive forma, lançamento e controle tecnológico do concreto.	m3	212,66
4.3	Concreto armado para escadas, FCK=30MPa, inclusive forma, lançamento e controle tecnológico do concreto.	m3	17,08
4.4	Vergas e contra-vergas em concreto armado, 10x10 cm (FCK=13.5Mpa)	m3	5,23
4.5	Laje maciça em concreto armado, Fck=30Mpa, incluindo forma e lançamento, conforme projeto.	m3	10,00
4.6	Laje pré-fabricada treliçada, unidirecional, para piso, sobrecarga 300kg/m2, espessura 25cm, capeamento 5cm e elemento de enchimento EPS espessura de 20m, concreto FCK=30MPa, inclusive forma, lançamento e controle tecnológico do concreto. Conforme Projeto.	m2	101,83

Luiz Carlos Fernandes Madruga
Gerente Operacional
Matr. 11.182

Gustavo Henrique C. B. de Melo
Engº Civil - Matr. 0345968
CREA 210406999-8

Certidão nº 22126915/2024
20/06/2024, 23:36

Chave de Impressão: 4BBcd

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2024 e contém 61 folhas

Este documento é parte integrante do
CERTIDÃO Nº 221269/2015
Natal (RN), 22 / 06 / 2015

João Augusto de Araújo Dantas
Profissional de Suporte Técnico-DST
Mat. 07155



OBRA/SERVIÇO : AMPLIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR
LOCAL: CAMPUS DA UFRN DE NATAL - RN

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	EXECUTADO
4.7	Laje pré-fabricada treliçada, unidirecional, para piso, sobrecarga 300kg/m2 , espessura 17cm , capeamento 5cm e elemento de enchimento Bloco Cerâmico espessura de 12cm, concreto FCK=30MPa, inclusive forma, lançamento e controle tecnológico do concreto. Conforme Projeto.	m2	244,18
4.8	Laje pré-moldada, unidirecional, para piso, sobrecarga 300kg/m2 , espessura 14 cm , capeamento 5cm e elemento de enchimento Bloco Cerâmico espessura de 09cm, concreto FCK=30MPa, inclusive forma, lançamento e controle tecnológico do concreto. Conforme Projeto.	m2	936,13
4.9	Laje pré-fabricada treliçada, unidirecional, para forro, sobrecarga 200kg/m2 , espessura 17cm , capeamento 5cm e elemento de enchimento em EPS de 12cm, concreto FCK=30MPa, inclusive forma, lançamento e controle tecnológico do concreto. Conforme Projeto.	m2	24,56
4.10	Laje pré-fabricada treliçada, unidirecional, para forro, sobrecarga 200kg/m2 , espessura 25cm , capeamento 5cm e elemento de enchimento EPS de 15cm, concreto FCK=30MPa, inclusive forma, lançamento e controle tecnológico do concreto. Conforme Projeto.	m2	111,82
4.11	Laje pré-fabricada, unidirecional, para forro, sobrecarga 200kg/m2 , espessura 14cm , capeamento 5cm e elemento de enchimento em Bloco Cerâmico de 9cm, concreto FCK=30MPa, inclusive forma, lançamento e controle tecnológico do concreto. Conforme Projeto.	m2	679,43
5.0	ALVENARIA		
5.1	Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado de 10 x 20 x 20cm, espessura de parede de 10cm, juntas de 12mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia peneirada traço 1:2:8	m2	3.090,67
5.2	Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado de 10 x 20 x 20cm, espessura de parede de 20cm, juntas de 12mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia peneirada traço 1:2:8	m2	347,55
5.3	Alvenaria de vedação com bloco de concreto, espessura da parede 20cm, juntas de 12mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia peneirada traço 1:2:8. Para o muro de arrimo.	m2	75,60
5.4	Baldrame com tijolo cerâmico furado de 10 x 20 x 20cm, espessura de parede de 20cm, juntas de 12mm com argamassa mista de cimento e areia peneirada traço 1:4	m2	31,19
5.5	Divisória em vidro temperado jateado 10mm, conforme projeto.	m2	16,24
5.6	Divisória em granito cinza andorinha, esp. 3 cm, polida nas duas faces, assentada c/arg. de cimento e areia média no traço 1:3	m2	50,06
5.7	Divisória retrátil, espessura de 111mm, com sistema de trilhos superiores em alumínio, com acústica para 49 dB, miolo de lã de rocha, placas de gesso e revestimento externo com laminado melamínico cor bege, incluindo conjunto de chumbadores, parafusos, porcas e demais acessórios para a instalação do mesmo, conforme projeto.	m2	37,92
5.8	Cobogó pré-moldado 10x10cm, assentado com argamassa de cimento e areia, traço 1:4. Conforme Projeto.	m2	81,81
6.0	COBERTURA		
6.1	Fornecimento e instalação de estrutura de madeira para telha ondulada de fibrocimento, apoiada em laje.	m²	954,97
6.2	Fornecimento e instalação de cobertura em telhas de fibrocimento 6mm com inclinação de 9%, e acessórios para instalação.	m2	954,97
6.3	Rufo em concreto armado com espessura de 3cm e largura de 40cm	m	557,56
6.4	Impermeabilização com manta asfáltica de poliéster com 3mm de espessura, inclusive ancoragem com 15cm de altura sobre paredes, regularização c/caimento para o ralo e proteção mecânica, incl. caixa d'água, marquises e calhas	m2	240,10
6.5	Chapim em concreto simples, FCK=20Mpa, largura de 25cm e altura de 5cm	m	294,51
6.6	Calha em alvenaria de tijolos cerâmicos furado esp. 9cm, com largura de 60cm, rebocada com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4	m	104,61
6.7	Fornecimento e instalação de Cumeleira de telhas de fibrocimento 6mm	m	6,05
7.0	ESQUADRIAS		

Luiz Carlos Fernandes Madruga
Gerente Operacional
Matr. 11.182

Gustavo Henrique C. B. de Melo
Engº Civil - Matr. 0349968
CREA 210406999-8

Certidão nº 22126915/2024
20/06/2024, 23:36

Chave de Impressão: 4BBcd

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2024 e contém 61 folhas

Este documento é parte integrante do processo nº 221269/2015

CERTIDÃO Nº 221269/2015
Natal (RN), 22/06/2015João Augusto de Araújo Dantas
Profissional de Suporte Técnico PST
Mat. 07155

OBRA/SERVIÇO : AMPLIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR

LOCAL: CAMPUS DA UFRN DE NATAL - RN

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	EXECUTADO
7.1	Fornecimento e instalação de porta em vidro temperado translúcido 12mm, com ferragens cromadas, treliça de alumínio revestida com painel de alumínio cor natural, fechadura para porta de correr, 02 barras de aço escovado 35mm, pictograma, tamanho 3,33 x 2,70. (P01)	un	0,00
7.2	Fornecimento e instalação de porta em MDF revestida com laminado melamínico standar MT 0,8mm cor champagne L 104, com batentes e guarnição de massaranduba pintados com esmalte sintético fosco cor branco e visor de vidro liso 4mm transparente, tipo giro, c/ dobradiça de anéis 3.1/2"x2.1/2" em LCA e fechadura de maçaneta de 1ª linha em latão cromado (LC), chapa de aço escovado cor natural, pictograma, tamanho 0,85 x 2,70. (P02)	un	17,00
7.3	Fornecimento e instalação de porta em MDF revestida com laminado melamínico standar MT 0,8mm cor champagne L 104, com batentes e guarnição de massaranduba pintados com esmalte sintético fosco cor branco, tipo giro, c/ dobradiça de anéis 3.1/2"x2.1/2" em LCA e fechadura de maçaneta de 1ª linha em latão cromado (LC), chapa de aço escovado cor natural, pictograma, tamanho 0,85 x 2,70. (P03)	un	56,00
7.4	Fornecimento e instalação de porta em MDF revestida com laminado melamínico standar MT 0,8mm cor champagne L 104, com batentes e guarnição de massaranduba pintados com esmalte sintético fosco cor branco, tipo giro, c/ dobradiça de anéis 3.1/2"x2.1/2" em LCA e fechadura de maçaneta de 1ª linha em latão cromado (LC), chapa de aço escovado cor natural, 02 barras de aço escovado 35mm, pictograma, tamanho 0,85 x 2,70. (P04)	un	7,00
7.5	Fornecimento e instalação de porta em MDF revestida com laminado melamínico standar MT 0,8mm cor champagne L 104, com batentes de alumínio, tipo giro, c/ dobradiça de anéis 3.1/2"x2.1/2" em LCA e fecho para porta tipo livre-ocupado, tamanho 0,60 x 1,60. (P05)	un	26,00
7.6	Fornecimento e instalação de porta em MDF COM MIOLO DE CHAPA DE CHUMBO, revestida com laminado melamínico standar MT 0,8mm cor champagne L 104, com trilho e rodízios em aço inoxidável, visor de vidro plumbífero transparente, tipo correr, e fechadura de maçaneta de 1ª linha em latão cromado (LC), chapa de aço escovado cor natural, pictograma, tamanho 0,90 x 2,10. (P06)	un	2,00
7.7	Fornecimento e instalação de porta em MDF revestida com laminado melamínico standar MT 0,8mm cor champagne L 104, com batentes e guarnição de massaranduba pintados com esmalte sintético fosco cor branco e visor de vidro liso 4mm transparente, tipo giro, c/ dobradiça de anéis 3.1/2"x2.1/2" em LCA e fechadura de maçaneta de 1ª linha em latão cromado (LC), chapa de aço escovado cor natural, 02 pictogramas, tamanho 1,37 x 2,70. (P07)	un	7,00
7.8	Fornecimento e instalação de porta em MDF revestida com laminado melamínico standar MT 0,8mm cor champagne L 104, com batentes de alumínio, tipo giro, c/ dobradiça de anéis 3.1/2"x2.1/2" em LCA e fecho para porta tipo livre-ocupado, pictograma, tamanho 0,86 x 1,60. (P08)	un	2,00
7.9	Fornecimento e instalação de porta em vidro temperado translúcido 12mm, com ferragens cromadas, fechadura com maçaneta tipo alavanca com bordas curvas, barra de aço escovado 35mm-1,32m, pictograma, tamanho 0,85 x 2,70. (P09)	un	0,00
7.10	Fornecimento e instalação de porta em vidro temperado translúcido 12mm, com ferragens cromadas, fechadura com maçaneta tipo alavanca com bordas curvas, barra de aço escovado 35mm-1,32m, pictograma, tamanho 3,00 x 2,10. (P10)	un	0,00
7.11	Fornecimento e instalação de porta em MDF revestida em chapa de aço escovado cor natural, com batentes e guarnição de massaranduba para pintura com esmalte sintético fosco cor branco, tipo giro, c/ dobradiça de anéis 3.1/2"x2.1/2" em LCA e fechadura de maçaneta de 1ª linha em latão cromado (LC), tamanho 0,85 x 2,10. (P11).	un	0,00
7.12	Fornecimento e instalação de porta de rolo de alumínio anodizado cor natural com acionamento automático, tamanho 1,00 x 2,10. (P12)	un	1,00
7.13	Fornecimento e instalação de porta em MDF com miolo de lã de rocha revestida com laminado melamínico standar MT 0,8mm cor champagne L 104, com batentes e guarnição de massaranduba pintados com esmalte sintético fosco cor branco, tipo giro, c/ dobradiça de anéis 3.1/2"x2.1/2" em LCA e fechadura de maçaneta de 1ª linha em latão cromado (LC), chapa de aço escovado cor natural, 02 pictogramas, tamanho 1,37 x 2,10. (P13)	un	3,00

Carlos Fernandes Madruga
Gerente Operacional
Matr. 11.182

Gustavo Henrique C. B. de Melo
Engº Civil - Matr. 0349968
CREA 210406999-8

Certidão nº 22126915/2024
20/06/2024, 23:36

Chave de Impressão: 4BBcd

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2024 e contém 61 folhas

Este documento é parte integrante de
CERTIDÃO Nº 221269/2015
Natal (RN), 22/06/2015

Página 4 de 11

João Augusto de Araújo Dantas
Profissional de Suporte Técnico-PST
Mat. 07155



OBRA/SERVIÇO : AMPLIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR
LOCAL: CAMPUS DA UFRN DE NATAL - RN

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	EXECUTADO
7.14	Fornecimento e instalação de porta em vidro temperado translúcido 12mm, com ferragens cromadas, fechadura com maçaneta tipo alavanca com bordas curvas, 02 barras de aço escovado 35mm-1,32m, 02 pictogramas, tamanho 1,37 x 2,10. (P14)	un	2,00
7.15	Fornecimento e instalação de porta em alumínio, tipo veneziano, duplo giro, c/ dobradiça de anéis 3.1/2"x2.1/2" em LCA e fechadura de maçaneta de 1ª linha em latão cromado (LC), tamanho 1,06 x 2,10. (P shaft)	un	8,00
7.16	Fornecimento e instalação de esquadria de alumínio anodizado cor natural com vidro temperado 12,0 mm, com contra-marco, de correr, com película isolante 50%, tamanho 2,00 x 1,20. (J01)	un	57,00
7.17	Fornecimento e instalação de esquadria de alumínio anodizado cor natural com vidro temperado 12,0 mm, com contra-marco, tipo maxin-ar, com película isolante 50%, tamanho 1,05 x 0,50. (J02)	un	54,00
7.18	Fornecimento e instalação de esquadria de alumínio anodizado cor natural com vidro temperado 12,0 mm, com contra-marco, tipo fixa, com película isolante 50%, tamanho 1,05 x 0,50. (J03)	un	2,00
7.20	Fornecimento e instalação de Esquadria tipo "STRUCTURAL GLAZING" com vidro temperado 12,0 mm translúcido com película isolante 50 %, com abertura tipo maxin-ar e caixilho de alumínio cor natural, tamanho 1,80 x 2,70. (J05)	un	3,00
7.21	Fornecimento e instalação de esquadria de alumínio anodizado cor natural com vidro temperado 12,0 mm, com contra-marco, tipo correr, com película isolante 50%, tamanho 0,60 x 0,60. (J06)	un	3,00
7.22	Fornecimento e instalação de Esquadria tipo "STRUCTURAL GLAZING" com vidro temperado 12,0 mm translúcido com película isolante 50 %, com abertura tipo maxin-ar e caixilho de alumínio cor natural, tamanho 4,53 x 2,70. (J07)	un	3,00
7.23	Fornecimento e instalação de esquadria de alumínio anodizado cor natural com vidro temperado 12,0 mm, com contra-marco, tipo maxin-ar, com película isolante 50%, tamanho 2,00 x 0,50. (J08)	un	9,00
7.24	Fornecimento e instalação de película isolante de 50%.	m2	237,04
7.25	Fornecimento e instalação de portão com veneziana de alumínio anodizado, cor natural, tipo giro, inclusive fechos e acessórios, medindo 1,70x1,45m, detalhes conforme projeto do abrigo de resíduos sólidos.	m²	4,93
7.26	Fornecimento e instalação de portão com veneziana de alumínio anodizado, cor natural, tipo giro, inclusive fechos e acessórios, medindo 0,85x1,45m, detalhes conforme projeto do abrigo de resíduos sólidos.	m²	1,23
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/DADOS/VOZ (Fornecimento e instalação)		
8.1	Ponto de interruptor composto de interruptor simples 10A/220V, eletrodutos, cabos e placa 4X2 conforme projeto	un	44,00
8.2	Ponto de interruptor composto de interruptor 2 seções 10A/220V, eletrodutos, cabos e placa 4X2, conforme projeto	un	41,00
8.3	Ponto de interruptor composto de interruptor 3 seções 10A/220V, eletrodutos, cabos e placa 4X2, conforme projeto	un	17,00
8.4	Ponto de interruptor composto de interruptor automático com sensor de presença 220V, eletrodutos, cabos e placa 4X2 conforme projeto	un	0,00
8.5	Ponto de interruptor composto de interruptor paralelo 1 tecla 10A/220V, eletrodutos, cabos e placa 4X2 conforme projeto	un	20,00
8.6	Ponto de interruptor composto de interruptor paralelo 2 tecla 10A/220V, eletrodutos, cabos e placa 4X2 conforme projeto	un	6,00
8.7	Ponto para condicionador de ar tipo airsplit com fiação de 2,50 mm²	un	34,00
8.8	Ponto para condicionador de ar tipo airsplit com fiação de 4,00 mm²	un	11,00
8.9	Ponto para condicionador de ar tipo airsplit com fiação de 6,00 mm²	un	10,00
8.10	Ponto de força composto de tomadas 2P+T e universal, eletrocalhas, eletrodutos, cabos e tomadas, conforme projeto.	un	389,00
8.11	Ponto trifásico para bombas de incêndio com fiação de 2,50 mm², eletrodutos e tomada 3P+T.	un	6,00
8.12	Ponto de iluminação composto de cabos, eletrodutos, e eletrocalhas conforme projeto.	un	276,00

Luiz Carlos Fernandes Madruga
Gerente Operacional
Mat. 11.182

Gustavo Henrique C. B. de Melo
Engº Civil - Matr. 0349968
CREA 210466999-8

Certidão nº 22126915/2024
20/06/2024, 23:36

Chave de Impressão: 4BBcd

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2024 e contém 61 folhas

CREA - RN

Página 5 de 11

Este documento é parte integrante da
CERTIDÃO Nº 221269/2015
Natal (RN), 22/06/2015

João Augusto de Araújo Dantas
Profissional de Suporte Técnico PST
Mat. 07155



OBRA/SERVIÇO : AMPLIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR
LOCAL: CAMPUS DA UFRN DE NATAL -RN

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	EXECUTADO
8.13	Luminária de sobrepor para 02 lâmpadas de 32w, corpo em chapa de aço tratada pelo processo de fosfatização corpo e aletas retas em alumínio polido de alto brilho com um reator duplo de alto fator potencia >92% (certificado), e duas lampadas fluorescentes 32W 4100K. Conforme projeto.	un	215,00
8.14	Luminária de Sobrepor em material termoplástico de engenharia, com visor policarbonato anti-chama e lâmpada compacta eletrônica de 40W. Conforme projeto.	un	56,00
8.15	Luminária tipo tartaruga, corpo em pvc, refletor em globo de vidro com uma lâmpada compacta 60w ou 100w	un	4,00
8.16	Luminária de sobrepor com sensor de presença, corpo em pvc, refletor em globo de vidro com uma lâmpada compacta 40w	un	6,00
8.17	QD3 - GBBT Térreo: Quadro de sobrepor, tipo armário, de 50 módulos com barramento trifásico 500A, barramento de neutro e barramento de Terra, com disjuntor geral de entrada, termomagnético tripolar, corrente nominal 500A TIPO JXD/40KA, 01 DPS 80KA, 02 disjuntores termomagnéticos tripolares de 80A, 01 disjuntor termomagnético tripolar de 63A, 01 disjuntores termomagnéticos tripolares de 45A, 04 disjuntores termomagnéticos tripolares de 40A, 03 disjuntores termomagnéticos tripolares de 32A, 01 disjuntores termomagnéticos tripolares de 10A. Disjuntores tripolares corrente interrupção 10kA e disjuntores monopulares corrente de interrupção 5kA, todos operando na curva "C", Norma DIN, conforme projeto	un	1,00
8.18	QDLF1 - Térreo: Quadro de embutir de 24 módulos com barramento trifásico 100A, barramento de neutro e barramento de Terra, com disjuntor geral de entrada, termomagnético tripolar, corrente nominal 40A, IDR 40A 3F, 05 disjuntores termomagnéticos monopulares de 20A, 01 disjuntor termomagnético monopolar de 10A. Disjuntores tripolares corrente interrupção 10kA e disjuntores monopulares corrente de interrupção 5kA, todos operando na curva "C", Norma DIN, conforme projeto	un	1,00
8.19	QDLF 2 - Térreo: Quadro de embutir de 32 módulos com barramento trifásico 100A, barramento de neutro e barramento de Terra, com disjuntor geral de entrada, termomagnético tripolar, corrente nominal 63A, IDR 63A-3F, 07 disjuntor termomagnético monopolar de 20A, 02 disjuntor termomagnético monopolar de 16A, 14 disjuntor termomagnético monopolar de 10A. Disjuntores tripolares corrente interrupção 10kA e disjuntores monopulares corrente de interrupção 5kA, todos operando na curva "C", Norma DIN, conforme projeto	un	1,00
8.20	QDLF 4 - 1º Pavimento: Quadro de embutir de 12 módulos com barramento trifásico 100A, barramento de neutro e barramento de Terra, com disjuntor geral de entrada, termomagnético tripolar, corrente nominal 80A. Disjuntores tripolares corrente interrupção 10kA e disjuntores monopulares corrente de interrupção 5kA, todos operando na curva "C", Norma DIN, conforme projeto	un	1,00
8.21	QDLF 9 - 1º Pavimento: Quadro de embutir de 12 módulos com barramento trifásico 100A, barramento de neutro e barramento de Terra, com disjuntor geral de entrada, termomagnético tripolar, corrente nominal 10A, 04 Disj. monopulares 10A e 01 IDR 25A. Disjuntores tripolares corrente interrupção 10kA e disjuntores monopulares corrente de interrupção 5kA, todos operando na curva "C", Norma DIN, conforme projeto	un	1,00
8.22	QDLF7 - 1º Pavimento: Quadro de embutir de 32 módulos com barramento trifásico 100A, barramento de neutro e barramento de Terra, com disjuntor geral de entrada, termomagnético tripolar, corrente nominal 40A, IDR 40A 3F, 25 disjuntores termomagnéticos monopulares de 10A. Disjuntores tripolares corrente interrupção 10kA e disjuntores monopulares corrente de interrupção 5kA, todos operando na curva "C", Norma DIN, conforme projeto	un	1,00
8.23	QDLF8 - 1º Pavimento: Quadro de embutir de 32 módulos com barramento trifásico 100A, barramento de neutro e barramento de Terra, com disjuntor geral de entrada, termomagnético tripolar, corrente nominal 32A, IDR 40A 3F, 26 disjuntores termomagnéticos monopulares de 10A. Disjuntores tripolares corrente interrupção 10kA e disjuntores monopulares corrente de interrupção 5kA, todos operando na curva "C", Norma DIN, conforme projeto	un	1,00

Luiz Carlos Fernandes Madruga
Gerente Operacional
Matr. 11.182

Gustavo Henrique C. B. de Melo
Engº Civil - Matr. 0349968
CREA 210406999-8

Certidão nº 22126915/2024
20/06/2024, 23:36

Chave de Impressão: 4BBcd

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2024 e contém 61 folhas

CREA - RN

Página 6 de 11

Este documento é parte integrante da
CERTIDÃO Nº 221269/2015
Natal (RN), 22/06/2015João Augusto de Araújo Dantas
Profissional de Suporte Técnico PST
Mat. 07195OBRA/SERVIÇO : AMPLIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR
LOCAL: CAMPUS DA UFRN DE NATAL -RN

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	EXECUTADO
8.24	QDLF10 - 1º Pavimento: Quadro de embutir de 32 módulos com barramento trifásico 100A, barramento de neutro e barramento de Terra, com disjuntor geral de entrada, termomagnético tripolar, corrente nominal 32A, IDR 40A 3F, 01 disjuntores termomagnéticos monopólares de 20A, 03 disjuntores termomagnéticos monopólares de 16A, 09 disjuntores termomagnéticos monopólares de 10A. Disjuntores tripolares corrente interrupção 10kA e disjuntores monopólares corrente de interrupção 5kA, todos operando na curva "C", Norma DIN, conforme projeto	un	1,00
8.25	QDLF13 - 2º Pavimento: Quadro de embutir de 32 módulos com barramento trifásico 100A, barramento de neutro e barramento de Terra, com disjuntor geral de entrada, termomagnético tripolar, corrente nominal 32A, IDR 40A 3F, 03 disjuntores termomagnéticos monopólares de 16A, 12 disjuntores termomagnéticos monopólares de 10A. Disjuntores tripolares corrente interrupção 10kA e disjuntores monopólares corrente de interrupção 5kA, todos operando na curva "C", Norma DIN, conforme projeto	un	1,00
8.26	QDLF11 - 2º Pavimento: Quadro de embutir de 32 módulos com barramento trifásico 100A, barramento de neutro e barramento de Terra, com disjuntor geral de entrada, termomagnético tripolar, corrente nominal 63A, IDR 63A 3F, 11 disjuntores termomagnéticos monopólares de 16A, 30 disjuntores termomagnéticos monopólares de 10A. Disjuntores tripolares corrente interrupção 10kA e disjuntores monopólares corrente de interrupção 5kA, todos operando na curva "C", Norma DIN, conforme projeto	un	1,00
8.27	QDLF 12 - 2º Pavimento: Quadro de embutir de 30 módulos com barramento trifásico 100A, barramento de neutro e barramento de Terra, com disjuntor geral de entrada, termomagnético tripolar, corrente nominal 80A, 01 IDR 80A-3F, 05 disjuntor termomagnético monopolar de 20A, 10 disjuntor termomagnético monopolar de 16A, 02 disjuntor termomagnético monopolar de 10A. Disjuntores tripolares corrente interrupção 10kA e disjuntores monopólares corrente de interrupção 5kA, todos operando na curva "C", Norma DIN, conforme projeto	un	1,00
8.28	QDLF 14 - Casa de Bombas: Quadro de embutir de 18 módulos com barramento trifásico 100A, barramento de neutro e barramento de Terra, com disjuntor geral de entrada, termomagnético tripolar, corrente nominal 40A, 01 IDR 40A-3F, 02 disjuntor termomagnético tripolar de 16A, 02 disjuntor termomagnético monopolar de 25A, 01 disjuntor termomagnético monopolar de 10A. Disjuntores tripolares corrente interrupção 10kA e disjuntores monopólares corrente de interrupção 5kA, todos operando na curva "C", Norma DIN, conforme projeto	un	1,00
8.29	Ponto de lógica composto de 01 tomada RJ45 em placa 4X2 ou em porta equipamento, inclusive eletrodutos e cabos. Categoria 6, conforme projeto.	un	37,00
8.30	Ponto de lógica composto de 02 tomadas RJ45 em placa 4X2 ou em porta equipamento, inclusive eletrodutos e cabos. Categoria 6, conforme projeto.	un	50,00
8.31	Fornecimento e instalação de Pc cord cat 6 c/1.5m	un	134,00
8.32	Fornecimento e instalação de Patch cord cat 6 c/1.5m	un	134,00
8.33	Identificação de pontos de lógica	un	0,00
8.34	Fornecimento e instalação de Conversor de mídia 10/100/100Tx-1000SX padrão SSP	un	0,00
8.35	Certificação com emissão de relatório cat6+fibras	un	0,00
8.36	Subramais composto de 5 cabos semirígidos 1KV de 16,00mm2.	m	43,00
8.37	Subramais composto de 5 cabos semirígidos 1KV de 6,00mm2.	m	80,00
8.38	Subramais composto de 5 cabos semirígidos 1KV de 10,00mm2.	m	46,00
8.39	Subramais composto de 4 cabos semirígidos 1KV de 25,00mm2 e 1 cabo semirígido de 16,00mm2.	m	141,33
8.40	Subramais composto de 4 cabos semirígidos 1KV de 50,00mm2	m	50,00
8.41	Ramal de entrada geral do QDG-1 numa distância de 10,00m com eletroduto de 2x2.1/2" PB, composto de 3F300 mm² / 1N300mm² / 1T150mm², cabos semirígidos 1KV, inclusive conexões.	m	27,13
8.42	Fornecimento e instalação de eletroduto PVC soldável 3/4" com conexões para sistema de câmeras de TV e Alarme	m	713,80
8.43	Fornecimento e instalação de eletroduto PVC soldável 1" com conexões para sistema de câmeras de TV e Alarme	m	141,30

Luiz Carlos Fernandes Madruga
Gerente Operacional
Matr. 11.182Gustavo Henrique C. B. de Melo
Engº Civil - Matr. 0349968
CREA-RN 0408999-8Certidão nº 22126915/2024
20/06/2024, 23:36

Chave de Impressão: 4Bbd

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2024 e contém 61 folhas

CREA - RN

Página 7 de 11

Este documento é parte integrante da
CERTIDÃO Nº 221269/2015
Natal (RN), 22 / 06 / 2015

João Augusto de Araújo Dantas
Profissional de Suporte Técnico-PST
Mat. 97195



OBRA/SERVIÇO : AMPLIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR
LOCAL: CAMPUS DA UFRN DE NATAL -RN

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	EXECUTADO
8.44	Fornecimento e instalação de eletroduto PVC soldável 1.1/4" com conexões para sistema de câmeras de TV e Alarme	m	33,25
8.45	Fornecimento e instalação de eletroduto PVC soldável 2" com conexões para sistema de câmeras de TV e Alarme	m	27,60
8.46	Fornecimento e instalação de Sensor de presença Infravermelho Passivo Interno IRP-310 JFL	un	60,00
8.47	Fornecimento e instalação de Sirene externa com nível sonoro de 120 db	un	5,00
8.48	Fornecimento e instalação de Cabo coaxial tripolar 67% de Malha para circuito fechado de TV	m	1.650,80
8.49	Fornecimento e instalação de Cabo CCI - 2 para sistema de alarme	m	3.135,92
8.50	Fornecimento e instalação de sinalizador sonoro para banheiros adaptados	un	10,00
8.51	Caixa de passagem em alvenaria com tampa concreto 40x40x40 cm	un	2,00
8.52	Caixa de passagem em Aço pintada de embutir 40x40x15 cm	un	52,00
8.51	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS		
8.51.1	Fornecimento e instalação de Cabo de cobre nu 35 mm2, inclusive fixadores e braçadeiras	m	387,11
8.51.2	Fornecimento e instalação de Cabo de cobre nu 16 mm2, inclusive fixadores e braçadeiras	m	216,00
8.51.3	Fornecimento e instalação de Eletroduto de pvc rígido soldável 25mm (1"), inclusive conexões	m	252,00
8.51.4	Fornecimento e instalação de Terminal aéreo em aço galvanizado com base de fixação h=60cm	un	188,00
8.51.5	Fornecimento e instalação de Haste de aterramento de cobre com alma de aço tipo "copperweld", medindo 5/8" x 3,00m, fornecimento e instalação, incluindo solda exotérmica.	un	18,00
8.51.6	Caixa de aterramento em alvenaria de tijolo maciço 20x20x40cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção.	un	18,00
8.51.7	Caixa de inspeção/ conector de medição, caixa em chapa galvanizada diâmetro de 20 x 20 x 12cm, conectada a eletroduto e fixada a parede, nas descidas da malha de captura - fornecimento e instalação.	un	18,00
8.51.8	Fornecimento e instalação de captor "franklin" com mastro de 6m, conforme projeto.	un	2,00
8.51.9	Fornecimento e instalação de Cabo de cobre nu 50 mm2.	m	233,73
9.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
9.1	Pontos de água fria		
9.1.1	Com tubulação soldável de 25mm, e saída com conexão LRM	un	157,00
9.1.2	Com tubulação soldável de 50mm, e saída com conexões para válvula de descarga	un	14,00
9.2	Aparelhos Sanitários		
9.2.1	Bancada em granito cinza andorinha, com respalto e frontspício, medindo 0,55x3,45m. Inclusive 01 cuba retangular inox de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox (higienização)	un	0,00
9.2.2	Bancada em granito cinza andorinha, com respalto e frontspício, medindo 0,55x1,00m. Inclusive 01 cuba retangular inox de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox (copa/procedimentos)	un	2,00
9.2.3	Bacia sanitária de louça, sifonada, com caixa acoplada, fabricante de 1a linha, com acessórios completos, incl. Assento.	un	21,00
9.2.4	Bacia sanitária de louça com abertura frontal, sifonada, fabricante de 1a linha, com acessórios completos, inclusive assento para PNE	un	14,00
9.2.5	Fornecimento e instalação de Válvula em metal cromado para descarga (banheiro) de 1.1/2 polegadas	un	14,00
9.2.6	Lavatório em louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox.	un	23,00
9.2.7	Lavatório de canto em louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, barra de apoio 1.1/2" inox e chapa metálica para proteger sifão.	un	4,00

Luiz Carlos Fernandes Madruga
Gerente Operacional
Matr. 11.182

Gustavo Henrique C. B. de Melo
Engº Civil - Matr. 0349968
CREA 210466999-8

Certidão nº 22126915/2024
20/06/2024, 23:36

Chave de Impressão: 4BBcd

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2024 e contém 61 folhas

CREA - RN

Página 8 de 11

Este documento é parte integrante de
 CERTIDÃO Nº 221269/2015
 Natal (RN), 22/06/2015

João Augusto de Araújo Dantas
 Profissional de Suporte Técnico-PST
 Matr. 07155



OBRA/SERVIÇO : AMPLIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR
 LOCAL: CAMPUS DA UFRN DE NATAL -RN

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	EXECUTADO
9.2.8	Bancada em granito cinza andorinha, semi-circular, com respalto e frontispício, medindo 0,24m2. Inclusive 01 cuba retangular inox de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, barra de apoio 1.1/2" inox e chapa metálica para proteger sifão.	un	30,00
9.2.9	Fornecimento e instalação de Ducha Higiênica em metal cromado	un	35,00
9.2.10	Fornecimento e instalação de torneira com rosca para jardim e/ou serviços.	un	0,00
9.2.11	Fornecimento e instalação de Mictório em Louça, incluindo todos os acessórios cromados.	un	4,00
9.2.12	Fornecimento e instalação de Válvula com Chuveiro Pressmatic Antivandalismo Chrome	un	0,00
9.2.13	Fornecimento e instalação de banco articulado para box 70x40cm	un	3,00
9.2.14	Bancada em granito cinza andorinha, com respalto e frontispício, medindo 0,55x1,20m. Inclusive 01 cuba retangular inox de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox (01 copas/imunização/coleta)	un	3,00
9.2.15	Bancada em granito cinza andorinha, com respalto e frontispício, medindo 0,55x2,25m. Inclusive 01 cuba retangular inox de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox (utilidades)	un	1,00
9.2.16	Bancada em granito cinza andorinha, com respalto e frontispício, medindo 0,55x1,75m. Inclusive 01 cuba retangular inox de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox (posto de enfermagem)	un	1,00
9.2.17	Bancada em granito cinza andorinha, com respalto e frontispício, medindo 0,55x1,75m. Inclusive 01 cuba retangular em louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox (odontologia)	un	4,00
9.2.18	Fornecimento e instalação de Bancada em granito cinza andorinha, esp.: 3cm, polido em 1 (uma) face, assentado com argamassa de cimento e areia média, no traço 1:3, conforme projeto.	m2	3,33
9.2.19	Fornecimento e instalação de Tanque de Lavar roupa em Marmore sintético, inclusive válvula cromada, torneira plástica	un	2,00
9.3	Peças especiais		
9.3.1	Fornecimento e instalação de Registro de gaveta com canopla cromada de 1"	un	5,00
9.3.2	Fornecimento e instalação de Registro de gaveta com canopla cromada de 1.1/2"	un	22,00
9.3.3	Fornecimento e instalação de Registro de gaveta com canopla cromada de 3/4"	un	33,00
9.3.4	Fornecimento e instalação de Registro de gaveta com canopla cromada de 1.1/4"	un	1,00
9.3.5	Fornecimento e instalação de Registro de gaveta bruto de 2"	un	9,00
9.3.6	Fornecimento e instalação de Registro de gaveta bruto de 1.1/2"	un	6,00
9.3.7	Fornecimento e instalação de Registro de gaveta bruto de 2.1/2"	un	4,00
9.3.8	Fornecimento e instalação de Registro de gaveta bruto de 3/4"	un	6,00
9.3.9	Fornecimento e instalação de Registro de gaveta bruto de 1"	un	0,00
9.3.10	Fornecimento e instalação de Registro de pressão com acabamento cromado de 3/4"	un	8,00
9.4	Tubulação PVC para água, inclusive conexões		
9.4.1	PVC soldável para água de 25mm (ALIMENTAÇÃO)	m	95,57
9.4.2	PVC soldável para água de 50mm	m	370,72
9.4.3	PVC soldável para água de 75mm	m	15,00
9.4.4	PVC soldável para água de 32mm	m	30,55
9.4.5	PVC soldável para água de 40mm	m	0,00
9.4.6	PVC soldável para água de 60mm	m	106,00
9.5	Pontos de Esgoto, inclusive tubulação, conexões, caixas sifonadas e ralos		
9.5.1	Ponto de esgoto com tubulação de PVC-PBS Ø 40mm	un	44,00
9.5.2	Ponto de esgoto com tubulação de PVC-PBS Ø 50mm	un	73,00
9.5.3	Ponto de esgoto com tubulação de PVC-PBS Ø 100mm	un	38,00
9.5.4	Fornecimento e assentamento de tubulação PVC-PBS - soldável de 100mm, inclusive abertura de valas, reaterro, recomposição do acabamento do piso existente.	m	183,25
9.5.5	Fornecimento e instalação de Caixa sifonada 150x150x50 mm, incluindo grelha metálica com fecho escamoteável e porta grelha cromada.	un	4,00
9.5.6	Fornecimento e instalação de Caixa sifonada 100x150x50 mm, incluindo grelha metálica com fecho escamoteável e porta grelha cromada.	un	23,00
9.5.7	Fornecimento e instalação de Ralo Sifonado Cilíndrico Reforçado 100x40mm, incluindo grelha metálica com fecho escamoteável e porta grelha cromada.	un	5,00

Lutz Carlos Fernandes Madruga
 Gerente Operacional
 Matr. 11.182

Gustavo Henrique C. B. de Melo
 Engº Civil - Matr. 0349968
 CREA 210406999-8

Certidão nº 22126915/2024
 20/06/2024, 23:36

Chave de Impressão: 4BBcd

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2024 e contém 61 folhas

CREA - RN

Este documento é parte integrante da

CERTIDÃO Nº 221269/2015

Natal (RN), 22/06/2015

João Augusto de Araújo Dantas
Profissional de Suporte Técnico-PST
Mat. 07155



OBRA/SERVIÇO : AMPLIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR
LOCAL: CAMPUS DA UFRN DE NATAL - RN

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	EXECUTADO
9.5.8	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolos cerâmicos, medindo 0,60 x 0,60, incluindo lastro e tampa de concreto, conforme projeto	un	14,00
9.5.9	Caixa de inspeção sifonada em alvenaria de tijolos cerâmicos, medindo 0,60 x 0,60, incluindo lastro e tampa de concreto, conforme projeto	un	8,00
9.5.10	Caixa de gordura em alvenaria de tijolos cerâmicos, medindo 0,40 x 0,40, incluindo lastro e tampa de concreto, conforme projeto	un	7,00
9.5.11	Ramal de ventilação esgoto com tubulação de PVC-PBS Ø 75mm, inc. conexões	m	68,06
9.5.12	Ramal de ventilação esgoto com tubulação de PVC-PBS Ø 50mm, inc. conexões	m	73,50
9.6	Instalação de águas pluviais		
9.6.1	Tubulação em PVC-PBS de 150mm, série reforçada, para descida de água pluvial, inc. conexões	m	205,00
9.6.2	Tubulação em PVC-PBS de 75mm, série reforçada, para descida de água pluvial, inc. conexões	m	8,65
9.6.3	Tubulação em PVC-PBS de 100mm, série reforçada, para descida de água pluvial, inc. conexões	m	197,62
9.6.4	Caixa de águas pluviais com 1,50x2,50x1,50m, em alvenaria de tijolos (conforme projeto)	un	2,00
9.6.5	Caixa de areia com 1,00x1,00x1,00m, em alvenaria de tijolos (conforme projeto)	un	9,00
9.6.6	Fornecimento e instalação de ralo vertical tipo abacaxi diâmetro 75mm	un	2,00
9.6.7	Fornecimento e instalação de ralo vertical tipo abacaxi diâmetro 100mm	un	7,00
9.6.8	Fornecimento e instalação de ralo vertical tipo abacaxi diâmetro 150mm	un	2,00
9.7	Diversos		
9.7.1	Fornecimento e instalação de Barra de apoio para deficientes em tubo de aço inox, diâmetro de 35mm e comprimento de 80cm, parafusadas nas paredes	un	36,00
9.7.2	Fornecimento e instalação de Saboneteira em ABS para sabão líquido com botão de apertar	un	52,00
9.7.3	Fornecimento e instalação de Papeleira em aço inox C40	un	35,00
9.7.4	Fornecimento e instalação de Porta toalha em ABS, papel interfolhada, conforme projeto	un	52,00
9.7.5	Ponto de dreno para split em tubo de PVC 20mm com conexões e isolamento.	pt	54,00
9.7.6	Ponto para split incluindo linha de sucção/líquido com conexões e acessórios.	pt	54,00
9.7.7	Caixa de areia em alvenaria de 30x30x30cm para split	un	16,00
10	INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO / GLP		
10.1	Extintor de água pressurizada com capacidade de 10l, inclusive sinalização	un	14,00
10.2	Extintor de Pó químico seco-PQS, cap. 4kg., inclusive sinalização	un	14,00
10.3	Extintor de CO2, cap. 6kg., inclusive sinalização	un	1,00
10.4	Luz de emergência fluorescente 1x20w com bateria autônoma para 02 horas	un	49,00
10.5	Pontos de hidrante de paredes interno com caixa padrão 90x60x20cm, 02 mangueiras de Nylon de 15,00m Tipo II, com esguicho e adaptador Storz de 2 1/2", registro globo angular de 2 1/2, chave storz, adesivo "HIDRANTE" e acessórios.	und	7,75
10.6	Hidrante de recalque completo (caixa de alvenaria 70x60x50cm) tampa de ferro fundido 60x50cm, adaptador Storz de 63mm, tampão cego tipo Storz, registro de gaveta de 2 1/2	und	2,00
10.7	Tubulação de aço galvanizado, inclusive conexões, acessórios de fixação e pintura com esmalte e fundo galvanizado.		
10.7.1	Tubulação de aço carbono galvanizado 2 1/2"	m	334,91
10.7.2	Tubulação de aço carbono galvanizado 1"	m	108,06
10.7.3	Tubulação de aço carbono galvanizado 3"	m	52,50
10.7.4	Tubulação de aço carbono galvanizado 1 1/2"	m	29,87
10.7.5	Tubulação de aço carbono galvanizado 1 1/4"	m	12,43
10.7.6	Tubulação de aço carbono galvanizado 2"	m	59,58
10.7.7	Tubulação de aço carbono galvanizado 4"	m	15,00
10.7.8	Bomba centrífuga monobloco, trifásica - 3500 rpm, com Hman = 54 m, Vazão = 38.0 e Potência = 12.5 CV, inc. quadro de comando completo e instalado.	und	0,95
10.7.9	Bomba centrífuga monobloco, trifásica - 3500 rpm, com Hman = 47,00 m, Vazão = 17.0 e Potência = 10,00 CV, inc. quadro de comando completo e instalado.	und	0,93
10.7.10	Registro de gaveta de 2 1/2" em bronze com adaptadores de 2 1/2", em ferro galvanizado.	und	3,00

Luiz Carlos Fernandes Madruga
Gerente Operacional
Matr. 11.182

Gustavo Henrique C.B. de Melo
Engº Civil Matr. 0349968
CREA 210406999-8

Certidão nº 22126915/2024
20/06/2024, 23:36

Chave de Impressão: 4BBcd

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2024 e contém 61 folhas

CREA - RN

Página 10 de 11

Este documento é parte integrante da
CERTIDÃO Nº 22126912015
Natal (RN), 22/06/2015

João Augusto de Araújo Dantas
Profissional de Suporte Técnico-P&T
Mat. 07155



OBRA/SERVIÇO : AMPLIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR
LOCAL: CAMPUS DA UFRN DE NATAL -RN

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	EXECUTADO
10.7.11	Registro de gaveta de 3" em bronze com adaptadores de 3", em ferro galvanizado.	und	3,00
10.7.12	Registro de gaveta de 4" em bronze com adaptadores de 4", em ferro galvanizado.	und	4,00
10.7.13	Válvula de retenção horizontal, em bronze de 4".	und	2,00
10.7.14	Válvula de retenção horizontal, em bronze de 2 1/2".	und	2,00
10.7.15	Válvula (chave) de fluxo (auto jet - 380v/16A)	und	2,00
10.7.16	Chuveiro automático temp. de acionamento 68° C (sprinklers)	und	83,00
10.8	INSTALAÇÕES DE GÁS GLP (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)		
10.8.1	Tubulações e conexões em aço galvanizado para Gases diâmetro 15mm	m	100,64
10.8.2	Fornecimento e instalação de válvulas, filtros e acessórios para instalação.	un	0,00
10.8.3	Regulador de 1º estágio com proteção opso	und	0,00
10.8.4	Regulador de 2º estágio com proteção opso	und	0,00
10.8.5	Registro de esfera para gás 1/2"	und	0,00
10.8.6	Caixa metálica para regulador de 2º estágio, conforme projeto de GLP	und	3,00
11	REVESTIMENTO (Fornecimento e instalação)		
11.1	Chapisco prévio sobre paredes, no traço 1:3 (cimento e areia)	m2	7.360,36
11.2	Reboco sobre paredes interna ou externa com espessura de 20mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média no traço 1:2:8	m2	6.104,10
11.3	Emboço sobre paredes interna com espessura de 15mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média no traço 1:2:8	m2	1.770,40
11.4	Chapisco prévio sobre lajes no traço 1:3 (cimento e areia)	m2	80,74
11.5	Reboco sobre teto (estruque) no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura de 2,5cm.	m2	80,74
11.6	Fornecimento e aplicação de massa baritada espessura 2 cm	m2	28,13
11.7	Contrapiso em concreto simples no traço 1:4:8 (cimento areia e brita) espessura de 5cm.	m2	1.122,43
11.8	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e areia), espessura 3,0cm, preparo manual.	m2	2.283,28
11.9	Revestimento cerâmico fosco 30x30cm, cor branca, PEI 5 nas paredes dos banheiros, acatado com argamassa colante AC-II e com rejunte epoxídico, conforme projeto.	m2	879,37
11.10	Piso cerâmico 30x30cm, PEI-5, cor a combinar, colagem com argamassa colante ACII e rejunte epoxídico, c/ certificação ISO 9001.	m2	187,68
11.11	Revestimento para paredes em laminado melamínico formwall 1,3 mm mt cor almond I 112.	m2	1.129,60
11.12	Piso Porcelanato 40x40cm, cor bege, colagem com argamassa colante ACIII e rejunte epoxídico, c/ certificação ISO 9001.	m2	1.190,46
11.13	Piso Porcelanato 30x30cm, cor Panna Prisma, colagem com argamassa colante ACIII e rejunte epoxídico, c/ certificação ISO 9001.	m2	10,08
11.14	Piso em Manta vinílica 2,0 mm cor ivory 609, com cordão de solda no mesmo padrão, inclusive rodapé (h=7,5 cm) e enceramento com cera recomendada pelo fabricante	m2	614,87
11.15	Piso em Manta vinílica ACÚSTICA 3,0 mm cor Blue Topaz, com cordão de solda no mesmo padrão, inclusive rodapé (h=7,5 cm) e enceramento com cera recomendada pelo fabricante	m2	143,70
11.16	Piso cimentado áspero com juntas de pvc, traço 1:3 (cimento e areia), espessura 2,0cm (calçada).	m2	251,23
11.17	Piso tátil alerta em borracha, esp.: 5mm, medindo 25 x 25cm, assentado com cimento a base de neopreme	m2	0,00

Carlos Fernandes Madruga
Gerente Operacional
Matr. 11.182

Gustavo Henrique C. B. de Melo
Engº Civil - Matr. 0349968
CREA 210406999-8

Certidão nº 22126915/2024
20/06/2024, 23:36

Chave de Impressão: 4BBcd

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2024 e contém 61 folhas

CREA - RN

Página 11 de 11

Este documento é parte integrante da
CERTIDÃO Nº 221269/2015
Natal (RN), 22/06/2015

João Augusto de Araújo Dantas
Profissional de Suporte Técnico-PSI
Mat. 07165



OBRA/SERVIÇO : AMPLIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR
LOCAL: CAMPUS DA UFRN DE NATAL -RN

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	EXECUTADO
11.18	Granito cinza andorinha para piso, espelho e rodapé da escada, esp. 2 cm, assentada c/arg. de cimento e areia média no traço 1:3, com faixa aplicada nas extremidades dos degraus.	m2	68,60
11.19	Forro de gesso acartonado removível, com perfis de alumínio anodizado cor natural, instalado a 2,80m do piso.	m2	1.604,16
11.20	Forro de lambris de ipê envernizado fixado na estrutura.	m2	579,26
11.21	Soleira em granito cinza andorinha, esp.: 3cm, largura = 15cm, assentada com argamassa de cimento e areia média, no traço 1:5.	m	58,44
11.22	Rodapé Porcelanato 40x08cm, cor a combinar, colagem com argamassa colante ACII e rejunte epoxidico.	m	1.343,78
11.23	Peitoril em granito cinza andorinha, esp.: 3cm, largura = 20cm, assentada com argamassa de cimento e areia média, no traço 1:5.	m	199,23
11.24	Tampo em granito cinza andorinha, esp.: 3cm, medindo 45cmx60cm, assentada com argamassa de cimento e areia média, no traço 1:5.	m2	0,81
11.25	Revestimento cerâmico 20x20cm, cor conforme projeto, PEI 5 nas paredes externas, assentado com argamassa colante AC-II e com rejunte epoxidico, conforme projeto.	m2	909,00
11.26	Revestimento cerâmico 10x10cm, cor conforme projeto, PEI 5 nas paredes externas, assentado com argamassa colante AC-II e com rejunte epoxidico, conforme projeto.	m2	1.079,18
12	PINTURA		
12.1	Pintura em Tinta acrílica, para paredes internas, fabricante de 1ª linha, com duas demãos incluindo emassamento e lixamento com massa acrílica, cores definidas em projeto.	m2	2.873,09
12.2	Pintura em Tinta látex PVA cor branco neve, para lajes e forros, fabricante de 1ª linha, com duas demãos incluindo emassamento e lixamento com massa PVA.	m2	88,05
12.3	Pintura esmalte fosco para madeira, duas demãos, incluso aparelhamento com fundo nivelador branco fosco	m2	181,59
12.4	Pintura do corrimão com 02 demãos de esmalte sintético, inclusive aplicação de zarcão.	m	46,92
13	SERVIÇOS DIVERSOS		
13.1	Fornecimento e instalação de placa de sinalização para as portas dos banheiros, inclusive sinalização em braile	un	13,00
13.2	Fornecimento e instalação de placa de sinalização em braile nos elevadores, escadas, de acordo com a altura padrão solicitado pela norma.	un	15,00
13.3	Fornecimento e instalação de corrimão em tubo aço galvanizado e instalado a uma altura de 0,88 m, conforme projeto.	m	46,92
13.4	Fornecimento e instalação de Escada marinho em estrutura metálica, pintado na cor grafite, altura de 10,00m, incluindo guarda corpo, conforme projeto	un	2,00
13.5	Moldura para o elevador, em granito cinza andorinha, esp.: 3cm, largura = 30cm, assentada com argamassa de cimento e areia média, no traço 1:5.	m	28,35
13.6	Limpeza final e entrega da obra	m2	2.306,34
13.7	Mobilização e desmobilização da obra	un	1,00
13.8	Fornecimento e instalação de peça em aço inox de 2", com espessura de 1,5mm, apoiada em 2 chapas inox (5") com espessura de 3mm fixas por 4 parafusos cada. Conforme detalhes em projeto (bicicletário)	un	21,00

Luiz Carlos Fernandes Madruga
Gerente Operacional
Matr. 11.182

Gustavo Henrique C. B. de Melo
Engº Civil, Matr. 0349968
CREA 210406999-8

Certidão nº 22126915/2024
20/06/2024, 23:36

Chave de Impressão: 4BBcd

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2024 e contém 61 folhas

CREA - RN

Este documento é parte integrante da
CERTIDÃO Nº 221269/2015
Natal (RN), 22/06/2015

Página 1 de 5

João Augusto de Araújo Dantas
Profissional de Suporte Técnico PST
Mat. 07155

			
OBRA/SERVIÇO : REFORMA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR			
LOCAL: CAMPUS DA UFRN DE NATAL -RN			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	EXECUTADO
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.11	Demolição de telha de fibrocimento, inclusive bota-fora.	m2	70,88
1.12	retirada de estrutura de madeira pontaleada para telhas onduladas, inclusive bota-fora.	m2	46,62
1.13	Demolição de piso e contrapiso, inclusive bota-fora.	m2	74,65
1.14	Demolição de concreto armado, inclusive bota-fora.	m3	1,78
1.15	Demolição de laje pré-moldada em concreto armado, inclusive bota-fora.	m2	42,43
1.16	Demolição de alvenaria de tijolos cerâmicos, inclusive bota-fora.	m3	55,03
1.17	Retirada de peças sanitárias, inclusive bota-fora.	un	23,00
5.0	ALVENARIA		
5.1	Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado de 10 x 20 x 20cm, espessura de parede de 10cm, juntas de 12mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia peneirada traço 1:2:8	m2	325,17
6.0	COBERTURA		
6.2	Revisão da cobertura existente após reforma, incluindo acabamento na lateral direita a ser demolida, conforme projeto.	m2	470,39
7.0	ESQUADRIAS		
7.2	Fornecimento e instalação de porta em MDF revestida com laminado melamínico standar MT 0,8mm cor champagne L 104, com batentes e guarnição de massaranduba pintados com esmalte sintético fosco cor branco e visor de vidro liso 4mm transparente, tipo giro, c/ dobradiça de anéis 3.1/2"x2.1/2" em LCA e fechadura de maçaneta de 1ª linha em latão cromado (LC), chapa de aço escovado cor natural, pictograma, tamanho 0,85 x 2,70. (P02)	un	12,00
7.4	Fornecimento e instalação de porta em MDF revestida com laminado melamínico standar MT 0,8mm cor champagne L 104, com batentes e guarnição de massaranduba pintados com esmalte sintético fosco cor branco, tipo giro, c/ dobradiça de anéis 3.1/2"x2.1/2" em LCA e fechadura de maçaneta de 1ª linha em latão cromado (LC), chapa de aço escovado cor natural, 02 barras de aço escovado 35mm, pictograma, tamanho 0,85 x 2,70. (P04)	un	1,00

Luiz Carlos Fernandes Madruga
Gerente Operacional
Matr. 11.182Gustavo Henrique C. B. de Melo
Eng. Civil - Mat. 0349968
CREA 210406999-8Certidão nº 22126915/2024
20/06/2024, 23:36
Chave de Impressão: 4BBcd

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2024 e contém 61 folhas

CREA - RN

Este documento é parte integrante da

CERTIDÃO Nº 221269/2015

Natal (RN), 22 / 06 / 2015

Página 2 de 5

João Augusto de Araújo Dantas
Profissional de Suporte Técnico-PS
Mat. 07155

			
OBRA/SERVIÇO : REFORMA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR			
LOCAL: CAMPUS DA UFRN DE NATAL -RN			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	EXECUTADO
7.7	Fornecimento e instalação de porta em MDF revestida com laminado melamínico standar MT 0,8mm cor champagne L 104, com batentes e guarnição de massaranduba pintados com esmalte sintético fosco cor branco e visor de vidro liso 4mm transparente, tipo giro, c/ dobradiça de anéis 3.1/2"x2.1/2" em LCA e fechadura de maçaneta de 1ª linha em latão cromado (LC), chapa de aço escovado cor natural, 02 pictogramas, tamanho 1,37 x 2,70. (P07)	un	1,00
7.10	Fornecimento e instalação de porta em vidro temperado translúcido 12mm, com ferragens cromadas, fechadura com maçaneta tipo alavanca com bordas curvas, barra de aço escovado 35mm-1,32m, pictograma, tamanho 3,00 x 2,10. (P10)	un	1,00
7.16	Fornecimento e instalação de esquadria de alumínio anodizado cor natural com vidro temperado 12,0 mm, com contra-marco, de correr, com película isolante 50%, tamanho 2,00 x 1,20. (J01)	un	10,00
7.19	Fornecimento e instalação de esquadria de alumínio anodizado cor natural com vidro temperado 12,0 mm, com contra-marco, tipo boca de lobo, com película isolante 50%, tamanho 0,50 x 0,90. (J04)	un	25,00
7.24	Fornecimento e instalação de película isolante de 50%.	m2	35,25
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/DADOS/VOZ (Fornecimento e instalação)		
8.1	Ponto de interruptor composto de interruptor simples 10A/220V, eletrodutos, cabos e placa 4X2 conforme projeto	un	7,00
8.2	Ponto de interruptor composto de interruptor 2 seções 10A/220V, eletrodutos, cabos e placa 4X2. conforme projeto	un	8,00
8.5	Ponto de interruptor composto de interruptor paralelo 1 tecla 10A/220V, eletrodutos, cabos e placa 4X2 conforme projeto	un	2,00
8.6	Ponto de interruptor composto de interruptor paralelo 2 tecla 10A/220V, eletrodutos, cabos e placa 4X2 conforme projeto	un	2,00
8.7	Ponto para condicionador de ar tipo airsplit com fiação de 2,50 mm²	un	5,00
8.8	Ponto para condicionador de ar tipo airsplit com fiação de 4,00 mm²	un	8,00
8.10	Ponto de força composto de tomadas 2P+T e universal, eletrocalhas, eletrodutos, cabos e tomadas, conforme projeto.	un	63,00
8.11	Ponto de iluminação composto de cabos, eletrodutos, e eletrocalhas conforme projeto.	un	41,00

Luiz Carlos Fernandes Madruga
Gerente Operacional
Matr. 11.182

Gustavo Henrique C. B. de Melo
Engº Civil - Matr. 0349968
CREA 210406999-8

Certidão nº 22126915/2024
20/06/2024, 23:36

Chave de Impressão: 4BBcd

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2024 e contém 61 folhas

CREA - RN

Página 3 de 5

Este documento é parte integrante da
CERTIDÃO Nº 221269/2015
Natal (RN), 22/06/2015

João Augusto de Araújo Dantas
Profissional de Suporte Técnico-PS
Mat. 07155

			
OBRA/SERVIÇO : REFORMA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR			
LOCAL: CAMPUS DA UFRN DE NATAL -RN			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	EXECUTADO
8.12	Luminária de sobrepor para 02 lâmpadas de 32w, corpo em chapa de aço tratada pelo processo de fosfatização corpo e aletas retas em alumínio polido de alto brilho com um reator duplo de alto fator potencia >92% (certificado), e duas lâmpadas fluorescentes 32W 4100K. Conforme projeto.	un	36,00
8.13	Luminária de Sobrepor em material termoplástico de engenharia, com visor policarbonato anti-chama e lâmpada compacta eletrônica de 40W. Conforme projeto.	un	4,00
8.18	QDLF 5 - 1º Pavimento: Quadro de embutir de 24 módulos com barramento trifásico 100A, barramento de neutro e barramento de Terra, com disjuntor geral de entrada, termomagnético tripolar, corrente nominal 45A, IDR 63A-3F, 08 disjuntor termomagnético monopolar de 16A, 05 disjuntor termomagnético monopolar de 10A. Disjuntores tripolares corrente interrupção 10kA e disjuntores monopolares corrente de interrupção 5kA, todos operando na curva "C", Norma DIN, conforme projeto	un	1,00
8.19	QDLF 6 - 1º Pavimento: Quadro de embutir de 24 módulos com barramento trifásico 100A, barramento de neutro e barramento de Terra, com disjuntor geral de entrada, termomagnético tripolar, corrente nominal 40A, 01 IDR 40A - 3F, 07 disjuntor termomagnético monopolar de 16A, 07 disjuntor termomagnético monopolar de 10A. Disjuntores tripolares corrente interrupção 10kA e disjuntores monopolares corrente de interrupção 5kA, todos operando na curva "C", Norma DIN, conforme projeto	un	1,00
8.24	Ponto de lógica composto de 01 tomada RJ45 em placa 4X2 ou em porta equipamento, inclusive eletrodutos e cabos. Categoria 6, conforme projeto.	un	10,00
8.25	Ponto de lógica composto de 02 tomadas RJ45 em placa 4X2 ou em porta equipamento, inclusive eletrodutos e cabos. Categoria 6, conforme projeto.	un	13,00
8.26	Fornecimento e instalação de Pc cord cat 6 c/1.5m	un	27,00
8.27	Fornecimento e instalação de Patch cord cat 6 c/1.5m	un	27,00
9.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
9.1	Pontos de água fria		
9.1.1	Com tubulação soldável de 25mm, e saída com conexão LRM	un	11,00
9.1.2	Com tubulação soldável de 50mm, e saída com conexões para válvula de descarga	un	3,00
9.2	Aparelhos Sanitários		
9.2.4	Bacia sanitária de louça com abertura frontal, sifonada, fabricante de 1a linha, com acessórios completos, inclusive assento para PNE	un	2,00
9.2.5	Fornecimento e instalação de Válvula em metal cromado para descarga (banheiro) de 1.1/2 polegadas	un	2,00

Luiz Carlos Fernandes Madruga
Gerente Operacional
Matr. 11.182

Gustavo Henrique C. B. de Melo
Engº Civil - Matr. 0349968
CREA 210406999-8

Certidão nº 22126915/2024
20/06/2024, 23:36

Chave de Impressão: 4BBcd

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2024 e contém 61 folhas

CREA - RN

Este documento é parte integrante da
CERTIDÃO Nº 22126912015
Natal (RN), 22/06/2024

Página 4 de 5

João Augusto de Araújo Dantas
Profissional de Suporte Técnico-PST
Mat. 07155

			
OBRA/SERVIÇO : REFORMA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR			
LOCAL: CAMPUS DA UFRN DE NATAL -RN			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	EXECUTADO
9.2.6	Lavatorio em louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox.	un	2,00
9.2.9	Fornecimento e instalação de Ducha Higiênica em metal cromado	un	2,00
9.2.14	Bancada em granito cinza andorinha, com respalto e frontispício, medindo 0,55x1,20m. Inclusive 01 cuba retangular inox de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox (copa)	un	1,00
9.5	Pontos de Esgoto, inclusive tubulação, conexões, caixas sifonadas e ralos		
9.5.1	Ponto de esgoto com tubulação de PVC-PBS Ø 40mm	un	6,00
9.5.2	Ponto de esgoto com tubulação de PVC-PBS Ø 50mm	un	1,00
9.5.3	Ponto de esgoto com tubulação de PVC-PBS Ø 100mm	un	2,00
9.7	Diversos		
9.7.1	Fornecimento e instalação de Barra de apoio para deficientes em tubo de aço inox, diâmetro de 35mm e comprimento de 80cm, parafusadas nas paredes	un	4,00
9.7.2	Fornecimento e instalação de Saboneteira em ABS para sabão líquido com botão de apertar	un	3,00
9.7.3	Fornecimento e instalação de Papeleira em aço inox C40	un	2,00
9.7.4	Fornecimento e instalação de Porta toalha em ABS, papel interfolhada, conforme projeto	un	3,00
9.7.5	Ponto de dreno para split em tubo de PVC 20mm com conexões e isolamento.	pt	13,00
9.7.6	Ponto para split incluindo linha de sucção/líquido com conexões e acessórios.	pt	13,00
10	INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO		
10.1	Extintor de água pressurizada com capacidade de 10l, inclusive sinalização	un	2,00
10.2	Extintor de Pó químico seco-PQS, cap. 4kg., inclusive sinalização	un	2,00
10.4	Luz de emergência fluorescente 1x20w com bateria autônoma para 02 horas	un	6,00
11	REVESTIMENTO (Fornecimento e instalação)		
11.1	Chapisco prévio sobre paredes, no traço 1:3 (cimento e areia)	m2	1.061,00
11.2	Reboco sobre paredes interna ou externa com espessura de 20mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média no traço 1:2:8	m2	972,47
11.3	Emboço sobre paredes interna com espessura de 15mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média no traço 1:2:8	m2	88,53
11.6	Contrapiso em concreto simples no traço 1:4:8 (cimento areia e brita) espessura de 5cm.	m2	284,46
11.7	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e areia), espessura 3,0cm, preparo manual.	m2	284,46

Luiz Carlos Fernandes Madruga
Gerente Operacional
Matr. 11.182Gustavo Henrique C. B. de Melo
Engº Civil - Matr. 0345968
CREA 210406998-8Certidão nº 22126915/2024
20/06/2024, 23:36

Chave de Impressão: 4BBcd

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2024 e contém 61 folhas

CREA - RN

Este documento é parte integrante da
CERTIDÃO Nº 221269/2015
Natal (RN), 22 / 06 / 2015

Página 5 de 5

João Augusto de Araújo Dantas
Profissional de Suporte Técnico-PST
Mat. 07159

			
OBRA/SERVIÇO : REFORMA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR			
LOCAL: CAMPUS DA UFRN DE NATAL -RN			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	EXECUTADO
11.8	Revestimento cerâmico fosco 30x30cm, cor branca, PEI 5 nas paredes dos banheiros, acentado com argamassa colante AC-II e com rejunte epoxidico, conforme projeto.	m2	89,13
11.9	Piso cerâmico 30x30cm, PEI-5, cor a combinar, colagem com argamassa colante ACII e rejunte epoxidico, c/ certificação ISO 9001.	m2	17,02
11.11	Piso Porcelanato 40x40cm, cor bege, colagem com argamassa colante ACIII e rejunte epoxidico, c/ certificação ISO 9001.	m2	267,44
11.17	Forro de gesso acartonado removível, com perfis de alumínio anodizado cor natural, instalado a 2,80m do piso.	m2	287,46
11.19	Soleira em granito cinza andorinha, esp.: 3cm, largura=15cm, assentada com argamassa de cimento e areia média, no traço 1:5.	m	5,95
11.20	Rodapé Porcelanato 40x08cm, cor a combinar, colagem com argamassa colante ACII e rejunte epoxidico.	m	294,50
11.21	Peitoril em granito cinza andorinha, esp.: 3cm, largura=20cm, assentada com argamassa de cimento e areia média, no traço 1:5.	m	33,55
11.23	Revestimento cerâmico 20x20cm, cor conforme projeto, PEI 5 nas paredes externas, assentado com argamassa colante AC-II e com rejunte epoxidico, conforme projeto.	m2	0,00
11.24	Revestimento cerâmico 10x10cm, cor conforme projeto, PEI 5 nas paredes externas, assentado com argamassa colante AC-II e com rejunte epoxidico, conforme projeto.	m2	74,95
12	PINTURA		
12.1	Pintura em Tinta acrílica, para paredes internas, fabricante de 1ª linha, com duas demãos incluindo emassamento e lixamento com massa acrílica, cores definidas em projeto.	m2	621,42
12.3	Pintura esmalte fosco para madeira, duas demãos, incluso aparelhamento com fundo nivelador branco fosco	m2	28,83
13	SERVIÇOS DIVERSOS		
13.1	Fornecimento e instalação de placa de sinalização para as portas dos banheiros, inclusive sinalização em braille	un	3,00
13.6	Limpeza final e entrega da obra	m2	295,00

Luiz Carlos Fernandes Madruga
Gerente Operacional
Matr. 11.182Gustavo Henrique B. de Melo
Engº Civil - Matr. 0349968
CREA 210408999-8Certidão nº 22126915/2024
20/06/2024, 23:36

Chave de Impressão: 4BBcd

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2024 e contém 61 folhas

CREA - RN

Este documento é parte integrante da

CERTIDÃO Nº 221269/2015Natal (RN), 22 / 06 / 2015

João Augusto de Araújo Dantas
Profissional de Suporte Técnico-PST
Mat. 07155

João Augusto de Araújo Dantas
Profissional de Suporte Técnico-PST
Mat. 07155

OBRA/SERVIÇO :	AMPLIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR		
LOCAL: CAMPUS DA UFRN DE NATAL -RN - SERVIÇO EXTRA 01			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	EXECUTADO
1.0	Prova de carga estática em estaca, análise dos resultados e confecção do relatório por empresa especializada, incluindo 2 barras GEWI 32mm c/ comprimento de 3,00 m cada, incluindo demolição de concreto armado para o bloco de coroamento (70 x 70 x 70)cm	und	2
2.0	Alvenaria de embasamento com pedra rachão, empregando argamassa de cimento e areia média, no traço 1:4	M3	18,82

Luiz Carlos Fernandes Madruga
Gerente Operacional
Mat. 11.182

Gustavo Henrique C. B. de Melo
Eng° Civil - Mat. 0349968
CREA 270406999-8

Certidão nº 22126915/2024
20/06/2024, 23:36

Chave de Impressão: 4BBcd

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2024 e contém 61 folhas

CREA - RN

Este documento é parte integrante da

CERTIDÃO Nº 221269/2015Natal (RN), 22 / 06 / 2015

João Augusto de Araújo Dantas
 Profissional de Suporte Técnico-PST
 Matr. 07155

OBRA/SERVIÇO :	AMPLIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR		
LOCAL: CAMPUS DA UFRN DE NATAL -RN - SERVIÇO EXTRA 02			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	EXECUTADO
1.0	Diferença de valor pela troca do Revestimento cerâmico 20x20cm, cor conforme projeto, PEI 5 nas paredes externas, assentado com argamassa coloante AC-II e com rejunte epoxidico, conforme projeto (item 11.25 da planilha orçamentária inicial), pelo Revestimento Cerâmico externo- (0,05 x 0,10 m), incluindo argamassa colante AC-II e rejunte na cor cinza	M2	909
2.0	Diferença de valor pela troca do Revestimento cerâmico 10x10cm, cor conforme projeto, PEI 5 nas paredes externas, assentado com argamassa coloante AC-II e com rejunte epoxidico, conforme projeto. (item 11.26 da planilha orçamentária inicial), pelo Revestimento Cerâmico externo- (0,05 x 0,10 m), incluindo argamassa colante AC-II e rejunte na cor cinza	M2	654,8
3.0	Juntas de dilatação (para fachada e internamente) - com mastique (2 x 1 cm)	m	554,63
4.0	Tampas metálicas para reservatório (0,75 x 0,75) m , inclusive pintura	und.	4
5.0	Impermeabilização de piso com argamassa polimérica	m²	92,04

Luiz Carlos Fernandes Madruga
 Gerente Operacional
 Matr. 11.182

Gustavo Henrique C. B. de Melo
 Eng° Civil - Matr. 0349968
 CREA 210406999-8

Certidão nº 22126915/2024
 20/06/2024, 23:36

Chave de Impressão: 4BBcd

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2024 e contém 61 folhas

CREA - RN

Página 1 de 1

Este documento é parte integrante da
CERTIDÃO Nº 221269/2015
Natal (RN), 22/06/2015

João Augusto de Araújo Dantas
Profissional de Suporte Técnico PST
Mat. 07155

OBRA/SER VIÇO :	AMPLIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR		
	LOCAL: CAMPUS DA UFRN DE NATAL -RN - SERVIÇO EXTRA 03		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	EXECUTAD O
1.0	FILTRO ANAERÓBIO		
1.1	Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria até profundidade de 3,5m, inclusive bota fora DMT 6 Km	m3	55,89
1.2	Contrapiso de concreto traço 1:3:5 espessura 5cm preparo mecânico, incluindo lançamento e adensamento	m2	8,66
1.3	Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, espessura de parede de 10cm, juntas de 12mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia peneirada traço 1:2:8, alvenaria enterrada, assentada até 4 metros de profundidade, inclusive escoramento do local escavado	m2	25,07
1.4	Reboco/cimentado com argamassa de cimento e areia sem peneirar no traço 1:3.	m2	29,66
1.5	Tampas em concreto removível armado medindo 0,70 m x 0,70 m x 0,08 m	un	4
1.6	Tampa em concreto armado removível medindo 0,38 m x 0,25 m x 0,08 m	un	2
1.7	Aplicação de brita granítica	m3	12,51
2.0	TANQUE SÉPTICO		
2.1	Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria até profundidade de 4,0m, inclusive bota fora DMT 6 Km	m3	37,68
2.2	Contrapiso de concreto traço 1:3:5 espessura 5cm preparo mecânico, incluindo lançamento e adensamento	m2	7,5
2.3	Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, espessura de parede de 10cm, juntas de 12mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia peneirada traço 1:2:8, alvenaria enterrada, assentada até 4 metros de profundidade, inclusive escoramento do local escavado	m2	23,2
2.4	Reboco/cimentado com argamassa de cimento e areia sem peneirar no traço 1:3.	m2	21,81
2.5	Tampão em concreto com diâmetro de 60 cm, incluindo alça móvel.	um	2
3.0	SUMIDOURO		
3.1	Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria até profundidade de 4,0m, inclusive bota fora DMT 6 Km	m3	50,24
3.2	Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, espessura de parede de 20cm, juntas de 12mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia peneirada traço 1:2:8, alvenaria enterrada, assentada até 4 metros de profundidade, inclusive escoramento do local escavado	m2	28,84
3.3	Tampão em concreto com diâmetro de 60 cm, incluindo alça móvel.	um	1
3.4	Aplicação de brita granítica	m3	7,63

Luiz Carlos Fernandes Madruga
Gerente Operacional
Matr. 11.182

Gustavo Henrique C. B. de Melo
Engº Civil - Matr. 0349968
CREA 210406999-8

Certidão nº 22126915/2024
20/06/2024, 23:36

Chave de Impressão: 4BBcd

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2024 e contém 61 folhas

CREA - RN

Este documento é parte integrante da
CERTIDÃO Nº 221269/2015
Natal (RN), 22 / 06 / 2015João Augusto de Araújo Dantas
Profissional de Suporte Técnico-PST
Mat. 07155

OBRA/SER VIÇO :	AMPLIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR		
	LOCAL: CAMPUS DA UFRN DE NATAL - RN - SERVIÇO EXTRA 04		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	EXECUTADO
1.0	Coluna Falsa para de tubos de queda de águas pluviais : 20 X 20 cm, executada com argamassa no traço 1:4, inclusive fôrma e tela soldada	m	64
6.0	Tampo em aço inox medindo 0,55m x 1,75m. Inclusive 01 cuba retangular inox de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox. (posto de enfermagem)	UNID	1
7.0	Paredes de painéis de gesso com miolo de lã de vidro	m²	69,02
8.0	Subramal composto de 1 cabo semirígido (TERRA DO QD5) 1KV de 25,00mm²	M	48
9.0	Subramais composto de 4 cabos semirígidos 1KV de 35,00mm² e 1 cabo semirígido de 16,00mm². (FIAÇÃO QD12)	M	11
10.0	Subramais composto de 4 cabos semirígidos 1KV de 70,00mm² e 1 cabo semirígido de 35,00mm². (QD4 RAI0 - X)	M	32
11.0	Grelha Metálica em barra chata cada 5cm, com 30 cm de largura, inclusive calha em alvenaria revestida com argamassa de cimento e areia impermeabilizada	M	8
12.0	Impermeabilização em manta asfáltica de 4 mm para reservatórios em concreto armado	m²	92
14.0	Fornecimento de eletroduto de 50 mm para passagem da fibra óptica	m	65
15.0	Caixa de alvenaria tipo R1 60X35X70 para instalações de lógica/Telefone	UNID	4

Luiz Carlos Fernandes Madruga
Gerente Operacional
Matr. 11.182Gustavo Henrique C. B. de Melo
Engº Civil - Matr. 0349968
CREA 210406999-8Certidão nº 22126915/2024
20/06/2024, 23:36

Chave de Impressão: 4BBcd

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2024 e contém 61 folhas

CREA - RN

Este documento é parte integrante da
CERTIDÃO Nº 221269/2015
Natal (RN), 22 / 06 / 2015

João Augusto de Araújo Dantas
Profissional de Suporte Técnico-PST
Mat. 97155

OBRA/SER VIÇO :	AMPLIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR		
	LOCAL: CAMPUS DA UFRN DE NATAL -RN - SERVIÇO EXTRA 05		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	EXECUTADO
1.0	Capeaços em vigas e pilaretes, altura superior a 3 metros, inclusive aluguel, montagem e desmontagem de andaimes fachadeiro.	m	751,52

Carlos Fernandes Madruga
Gerente Operacional
Matr. 11.182

Gustavo Henrique C. B. de Melo
Engº Civil, Mat. 0349968
CREA 210406999-8

Certidão nº 22126915/2024
20/06/2024, 23:36

Chave de Impressão: 4BBcd

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2024 e contém 61 folhas

CREA - RN

Este documento é parte integrante da
CERTIDÃO Nº 221269/2015
Natal (RN), 22/06/2015

João Augusto de Araújo Dantas
Profissional de Suporte Técnico-PST
Mat. 07155

OBRA/SER VIÇO :	AMPLIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR		
	LOCAL: CAMPUS DA UFRN DE NATAL -RN - SERVIÇO EXTRA 06		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	EXECUTADO
1.0	Vidro liso de 4 mm transparente para portas (na bandeirola)	m²	43,38

Gustavo Henrique C. B. de Melo
Engº Civil - Mat. 0349968
CREA 210406999-8

Luiz Carlos Fernandes Madruga
Gerente Operacional
Matr. 11.182

Certidão nº 22126915/2024
20/06/2024, 23:36


Chave de Impressão: 4BBcd

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2024 e contém 61 folhas

CREA - RN

Este documento é parte integrante da
CERTIDÃO Nº 221269/2015
Natal (RN), 22 / 06 / 2015João Augusto de Araújo Dantas
Profissional de Suporte Técnico-DST
Mat. 07156

OBRA/SERVIÇO :		REFORMA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR	
LOCAL: CAMPUS DA UFRN DE NATAL -RN - SERVIÇO EXTRA 01			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	EXECUTADO
1.0	Aterro interno, com empréstimo, inclusive compactação	m³	18,86
2.0	Revestimento Cerâmico externo- (0,05 x 0,10 m), incluindo argamassa colante AC-II e rejunte na cor cinza	m²	276,07
3.0	Demolição de reboco externo, inclusive bota-fora.	m²	618,06
4.0	Retirada de divisórias de eucatex/drywall.	m²	62,46
5.0	Retirada de esquadrias de madeira	m²	64,82
6.0	Retirada de esquadrias de vidro	m²	12,02
7.0	Retirada de portas de eucatex	m²	26,88
8.0	Retirada de barras de apoio para deficientes em tubo de aço galvanizado, diâmetro de 1.1/2".	und	6
9.0	Demolição de caixa para aparelho de Ar condicionado.	und	7
10.0	Bancada em granito cinza andorinha, semi-circular, com respalto e frontspício, medindo 0,24m2. Inclusive 01 cuba retangular inox de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, barra de apoio 1.1/2" inox e chapa metálica para proteger sifão.	und	4



Luiz Carlos Fernandes Madruga
Gerente Operacional
Matr. 11.182



Gustavo Henrique C. B. de Melo
Engº Civil - Matr. 0349968
CREA-210406999-8

CONFEA/CREA-RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal No 6496/77

ATENÇÃO: A VALIDADE deste documento deverá ser verificada através do link <https://art.crea-rn.org.br/checkart>, informando a carteira do profissional e o número da ART.

00021033597475009720



ART Fácil 3.0.1

CONTRATADO

1 - Título(s) do Profissional
ENGENHEIRO CIVIL

2 - Endereço de Correspondência
RUA DOMINGOS AMADO 3446

3 - CEP
59065470

11 - Empresa Contratada
L&L ENGENHARIA LTDA.

13 - Endereço de Correspondência
AVENIDA AMINTAS BARROS 4404 SALA 108

15 - Cidade
NATAL

2 - Nome do Profissional
LUIZ CARLOS DA CUNHA

5 - Bairro
CANDELARIA

3 - Carteira CREA
2103359747XXXX

6 - Cidade
NATAL

7 - UF
RN

9 - Telefone
CREA - RN

Este documento é parte integrante do processo de fiscalização
CERTIDÃO Nº 221269/2015
Natal (RN), 22/06/2015

10 - E-MAIL
LUIZCARLOSCUNHAJR@HOTMAIL.COM

12 - Registro no CREA
0000007247EMRN

14 - Bairro
LAGOA NOVA

18 - Telefone
8432315154

16 - UF
RN

17 - CEP
59075015

CONTRATANTE

20 - CPF / CNPJ
24365710000183

22 - Bairro
LAGOA NOVA

26 - Telefone
32153328

19 - Contratante da Obra / Serviço
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

21 - Endereço de Correspondência
UFRN - CAMPUS, AV. SENADOR SALGADO FILHO, 3000

23 - Cidade
NATAL

João Augusto de Araújo Dantas
 Profissional de Suporte Técnico-PST
 Mat. 07155

24 - UF
RN

25 - CEP
59078970

25.1 - País

DADOS DA OBRA / SERVIÇO

28 - CPF / CNPJ do Proprietário
24365710000183

29 - Telefone
32153328

27 - Proprietário da Obra / Serviço
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

30 - Endereço da Obra / Serviço
UFRN - CAMPUS, AV. SENADOR SALGADO FILHO, 3000

35 - Tipo de ART
1 - Normal

36 - Participação Técnica
1 - Individual

(Cálculo: Tabela)

31 - Bairro
LAGOA NOVA

32 - Cidade
NATAL

33 - UF 34 - CEP
RN 59078970

37 - Vinculada a ART

37.1 - Profissional da ART Vinculada(Carteira)
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CLASSIFICAÇÃO DA ART

ATIVIDADE TÉCNICA	NÍVEL	DESCRIÇÃO DO TRABALHO	QUANTIDADE	UNIDADE
38 53-EXECUCAO	1-ATUACAO	A0109-EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS	2.601,34	14-M2
39 53-EXECUCAO	1-ATUACAO	A0425-REDE HIDRO-SANITARIA	2.601,34	14-M2
40 53-EXECUCAO	1-ATUACAO	A0301-ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	464,60	11-M3
41 53-EXECUCAO	1-ATUACAO	B0121-TUBULACAO E CABLEAGEM TELEFONICA PREDIAL	2.601,34	14-M2
42 53-EXECUCAO	1-ATUACAO	G0106-PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES (NR23)	2.601,34	14-M2
43 53-EXECUCAO	1-ATUACAO	B1106-INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC.	2.601,34	14-M2

44 - RESUMO DO CONTRATO

REFORMA E AMPLIACAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR. NO ITEM 47 LER-SE PRO LABORE.

45-Valor
 Obra/Serviço
R\$ 2.919.866,33

45.1-Período da
 Obra/Serviço
**03/12/2012 Até
 02/12/2013**

46-Entidade de Classe
SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

47-Honorários
R\$ 0,00

48-Taxa a
 Recolher
R\$ 150,00

Acessibilidade: Declaro ciência das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, quando aplicadas às atividades profissionais acima relacionadas.

Local e Data: Natal, 27 de Novembro de 2012

Declaro como verdadeiras as informações acima

Declaro como verdadeiras as informações acima

Natal, 27 de Novembro de 2012

LUIZ CARLOS DA CUNHA
CPF - 35780380406

Eng. Fred Guedes Cunha
ASSINATURA DO CONTRATANTE
Mat. 0347893-1

Este Documento anota perante o CREA-RN, para os efeitos legais, o contrato escrito ou verbal realizado entre as partes (Lei Federal 6.496/)

Observações:

(1) Boleto Pagável em qualquer agência bancária, Internet ou Casas Lotéricas.

(2) Uma via desta ART deverá permanecer no local da obra/serviço para fins de fiscalização.

(3) A Validade deste documento deverá ser verificada através do link <https://art.crea-rn.org.br/checkart>, informando a carteira do profissional e o número da ART.

(4) O Boleto Bancário referente a esta ART é **8200716955**

[1a via PROFISSIONAL] [2a via CONTRATANTE] [3a via OBRA/SERVIÇO]

(5) ART é um importante instrumento de valorização profissional e fiscalização do exercício legal.

(6) Ao encerrar as atividades e/ou contrato, informar a Baixa desta junto ao CREA-RN.

Certidão nº 22126915/2024
 20/06/2024, 23:36

Chave de Impressão: 4BBcd

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2024 e contém 61 folhas

CONFEA/CREA-RNConselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal No 6496/77**ATENÇÃO: A VALIDADE** deste documento deverá ser verificada através do link <https://art.crea-rn.org.br/checkart>, informando a carteira do profissional e o número da ART.

No. ART

00021098885985010520



ART Fccl 3.0.1

CONTRATADO

1 - Título(s) do Profissional ENGENHEIRO CIVIL	2 - Nome do Profissional LUIS CARLOS DA CUNHA JUNIOR	3 - Carteira CREA 2109888598XXXX
4 - Endereço de Correspondência RUA DOMINGOS AMADO 3446	5 - Bairro CANDELARIA	6 - Cidade NATAL
7 - UF RN	8 - E-MAIL LUISCARLOSCUNHAJR@HOTMAIL.COM	9 - Telefone 32153328
10 - Empresa Contratada J&L ENGENHARIA LTDA.	11 - Registro no CREA 0000007247EMRN	12 - Bairro LAGOA NOVA
13 - Endereço de Correspondência AVENIDA AMINTAS BARROS 4404 SALA 108	14 - UF RN	15 - CEP 59075015
16 - Cidade NATAL	17 - Telefone 8432315154	18 - Telefone 8432315154

CONTRATANTE

19 - Contratante da Obra / Serviço UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	20 - CPF / CNPJ 24365710000183
21 - Endereço de Correspondência IFRN - CAMPUS, AV. SENADOR SALGADO FILHO, 3000	22 - Bairro LAGOA NOVA
23 - UF RN	24 - CEP 59078970
25 - Cidade NATAL	26 - Telefone 32153328

DADOS DA OBRA / SERVIÇO

27 - Proprietário da Obra / Serviço UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	28 - CPF / CNPJ do Proprietário 24365710000183
29 - Endereço de Correspondência IFRN - CAMPUS, AV. SENADOR SALGADO FILHO, 3000	30 - Bairro LAGOA NOVA
31 - UF RN	32 - CEP 59078970
33 - Cidade NATAL	34 - Telefone 32153328

CLASSIFICAÇÃO DA ART

ATIVIDADE TÉCNICA	NÍVEL	DESCRIÇÃO DO TRABALHO	QUANTIDADE	UNIDADE
53-EXECUCAO	1-ATUACAO	A0109-EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS	2.601,34	14-M2
53-EXECUCAO	1-ATUACAO	A0425-REDE HIDRO-SANITARIA	2.601,34	14-M2
53-EXECUCAO	1-ATUACAO	A0301-ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	464,60	11-M3
53-EXECUCAO	1-ATUACAO	B0121-TUBULACAO E CABLEAGEM TELEFONICA PREDIAL	2.601,34	14-M2
53-EXECUCAO	1-ATUACAO	G0106-PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES (NR23)	2.601,34	14-M2
53-EXECUCAO	1-ATUACAO	B1106-INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC.	2.601,34	14-M2

44 - RESUMO DO CONTRATO

REFORMA E AMPLIACAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR. NO ITEM 47 LER-SE PRO LABORE.

5-Valor obra/Serviço \$ 2.919.866,33	45.1-Período da Obra/Serviço 03/12/2012 Até 02/12/2013	46-Entidade de Classe SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE	47-Honorários R\$ 0,00	48-Taxa a Recolher R\$ 60,00
---	---	---	----------------------------------	---

cessibilidade: Declaro ciência das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e o Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, quando aplicadas às atividades profissionais acima relacionadas.

Local e Data Natal, 10 de Janeiro de 2013	Dedaro como verdadeiras as informações acima LUIS CARLOS DA CUNHA JUNIOR CPF - 01437610480	Dedaro como verdadeiras as informações acima ASSINATURA DO CONTRATANTE
---	---	--

Este Documento anota perante o CREA-RN, para os efeitos legais, o contrato escrito ou verbal realizado entre as partes (Lei Federal 6.496/77)

Observações:

- 1) Boleto Pagável em qualquer agência bancária, Internet ou Casas de Câmbio.
- 2) Uma via desta ART deverá permanecer no local da obra/serviço para fins de fiscalização.
- 3) A Validade deste documento deverá ser verificada através do link <https://art.crea-rn.org.br/checkart>, informando a carteira do profissional e o número da ART.
- 4) O Boleto Bancário referente a esta ART é 8200756583
- (5) ART é um importante instrumento de valorização profissional e fiscalização do exercício legal.
- (6) Ao encerrar as atividades e/ou contrato, informar a Baixa desta ART junto ao CREA-RN.

[1a via PROFISSIONAL] [2a via CONTRATANTE] [3a via OBRA/SERVIÇO]

Certidão nº 22126915/2024
20/06/2024, 23:36

Chave de Impressão: 4BBcd

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2024 e contém 61 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RN

ART ART
Nº 00021098885985010520

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

NORMAL
CO-RESPONSÁVEL à
00021033597475009720

1. Responsável Técnico

LUIS CARLOS DA CUNHA JUNIOR

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2109888598

Registro: 2109888598RN

Empresa contratada: L&L ENGENHARIA LTDA.

Registro : 0000007247-RN

2. Dados do Contrato

Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

UFRN - CAMPUS, AV. SENADOR SALGADO FILHO, 3000

CPF/CNPJ: 24.365.710/0001-83

Nº:

Complemento:

Bairro: LAGOA NOVA

Cidade: NATAL

UF: RN

CEP: 59078970

Pais: Brasil

Telefone: 32153328

Email:

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 2.919.866,33

Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Ação Institucional: NÃO SE APLICA

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Solicitação: 22/06/2015

Data do Atendimento:

Motivo: BAIXA (MINERVA)

3. Dados da Obra/Serviço

UFRN - CAMPUS, AV. SENADOR SALGADO FILHO, 3000

Nº:

Complemento:

Bairro: LAGOA NOVA

Cidade: NATAL

UF: RN

CEP: 59078970

Data de Início: 03/12/2012

Previsão de término: 02/12/2013

Coordenadas Geográficas: ,

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Código: Não Especificado

Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

CPF/CNPJ: 24.365.710/0001-83

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO

Quantidade

Unidade

53 - EXECUCAO > #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS

2.601,34

m2

53 - EXECUCAO > #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

464,60

m3

53 - EXECUCAO > #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA

2.601,34

m2

53 - EXECUCAO > #B0121 - TUBULACAO E CABLEAGEM TELEFONICA PREDIAL

2.601,34

m2

53 - EXECUCAO > #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC.

2.601,34

m2

53 - EXECUCAO > #G0106 - PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES (NR23)

2.601,34

m2

5. Observações

REFORMA E AMPLIACAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR. NO ITEM 47 LER-SE PRO LABORE.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LUIS CARLOS DA CUNHA JUNIOR - CPF: 014.376.104-80

Local

data

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - CNPJ:
24.365.710/0001-83

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: zZaZ5
Impresso em: 20/06/2024 às 23:36:47 por: adapt

www.crea-rn.org.br
Tel: (84) 4006-7200

cream@crea-rn.org.br
Fax: (84) 4006-7201



Certidão nº 22126915/2024
20/06/2024, 23:36
Chave de Impressão: 4BBcd
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2024 e contém 61 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RN

ART ART
Nº 00021098885985010520

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

NORMAL
CO-RESPONSÁVEL à
00021033597475009720

Valor da ART: **R\$ 60,00**

Registrada em: **09/01/2013**

Valor pago: **R\$ 60,00**

Nosso Número: **8200756583**

Certidão nº 22126915/2024
20/06/2024, 23:36

Chave de Impressão: 4BBcd

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2024 e contém 61 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: zZaZ5
Impresso em: 20/06/2024 às 23:36:47 por: adapt

www.crea-rn.org.br
Tel: (84) 4006-7200

cream@crea-rn.org.br
Fax: (84) 4006-7201



**L&L Engenharia LTDA****SELEÇÃO PÚBLICA Nº 002/2025 - FUNPEC – REFORMA E ADEQUAÇÃO
DO PRÉDIO DO IMD, QUE ABRIGA O METRÓPOLE PARQUE****DECLARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**

O Engenheiro Responsável Técnico, o Sr. Luís Carlos da Cunha Júnior declara que a L & L ENGENHARIA LTDA – CNPJ Nº 16.667.638/0001-10, usará todos os equipamentos necessários para a execução da obra/serviço de que trata o objeto desta licitação estarão disponíveis e em perfeitas condições de uso quando da contratação. Esses equipamentos estarão sujeitos à vistoria “in loco” pela fiscalização do contrato, por ocasião da contratação e sempre que necessário.

Natal/RN, 01 de abril de 2025.

LUIS CARLOS
DA CUNHA
JUNIOR:014376
10480

Assinado de forma
digital por LUIS
CARLOS DA CUNHA
JUNIOR:01437610480
Dados: 2025.03.31
18:31:07 -03'00'

Luís Carlos da Cunha Júnior
CPF nº 014.376.104-80
RG nº 241.6002

Rua Santa Cecília, 1839, Candelária - Natal/RN – CEP 59.065-570

CNPJ 16.667.638/0001-10 – Insc. Estadual 20.274.572-4 - Insc. Municipal 200.734-7
Tel.: (84) 2226-8161 e-mail: llengltda@hotmail.com



L&L Engenharia LTDA

**SELEÇÃO PÚBLICA Nº 002/2025 - FUNPEC – REFORMA E ADEQUAÇÃO
DO PRÉDIO DO IMD, QUE ABRIGA O METRÓPOLE PARQUE**

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO E QUANTITATIVO DE OPERÁRIOS

TERMO DE INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO QUALIFICADO

REFERÊNCIA: Seleção Pública Nº 002/2025 - FUNPEC	INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NAS OBRAS/SERVIÇOS
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: L&L ENGENHARIA LTDA	

NOME	FUNÇÃO	ESPECIALIZAÇÃO	TEMPO DE EXPERIÊNCIA
LUÍS CARLOS DA CUNHA JÚNIOR	ENGENHEIRO CIVIL	ENGENHEIRO CIVIL	12 ANOS
LUIZ CARLOS DA CUNHA	ENGENHEIRO CIVIL	ENGENHEIRO CIVIL	33 ANOS

O Engenheiro Responsável Técnico, o Sr. Luís Carlos da Cunha Júnior e toda a sua equipe declaram que a **L & L ENGENHARIA LTDA – CNPJ Nº 16.667.638/0001-10**, se compromete a permanecer à frente da obra dos serviços até a sua conclusão.

Engº Civil - 01 Profissional durante 03 meses

Pedreiro – 01 Profissional durante 01 mês

Servente - 02 Profissionais durante 03 meses

Eletricista - 01 Profissional durante 01 mês

Pintor - 01 Profissional durante 01 mês

LUIS CARLOS DA
CUNHA
JUNIOR:01437610480

Assinado de forma digital por LUIS
CARLOS DA CUNHA
JUNIOR:01437610480
Dados: 2025.03.31 18:31:24 -03'00'

Natal/RN, 01 de abril de 2025.

Luís Carlos da Cunha Júnior

CPF nº 014.376.104-80

RG nº 241.6002

Rua Santa Cecília, 1839, Candelária - Natal/RN – CEP 59.065-570

CNPJ 16.667.638/0001-10 – Insc. Estadual 20.274.572-4 - Insc. Municipal 200.734-7
Tel.: (84) 2226-8161 e-mail: llengltda@hotmail.com

**L&L Engenharia LTDA****SELEÇÃO PÚBLICA Nº 002/2025 - FUNPEC – REFORMA E ADEQUAÇÃO
DO PRÉDIO DO IMD, QUE ABRIGA O METRÓPOLE PARQUE****DECLARAÇÃO NÃO VISITA AOS LOCAIS DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E
DOS SERVIÇOS E DE RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DA SELEÇÃO
PÚBLICA**

A **L&L ENGENHARIA LTDA**, CNPJ 16.667.638/0001-10, por seu Representante Técnico infra-assinado, **DECLARA** que recebeu da **FUNPEC** todos os documentos necessários (Instrumento Convocatório e seus anexos) relativa a **SELEÇÃO PÚBLICA Nº 002/2025 - FUNPEC**, composta do Edital e seus elementos constitutivos, e que **não visitou o local da obra** desta referida licitação e que têm pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, e sobre o local dos serviços, assumindo total responsabilidade por esta declaração, ficando impedida, no futuro, de pleitear por força do conhecimento declarado, quaisquer alterações contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.

Natal/RN, 01 de abril de 2025.

LUIS CARLOS DA
CUNHA
JUNIOR:0143761
0480

Assinado de forma
digital por LUIS CARLOS
DA CUNHA
JUNIOR:01437610480
Dados: 2025.03.31
18:31:38 -03'00'

Luís Carlos da Cunha Júnior

CPF nº 014.376.104-80

RG nº 241.6002

Rua Santa Cecília, 1839, Candelária - Natal/RN – CEP 59.065-570

CNPJ 16.667.638/0001-10 – Insc. Estadual 20.274.572-4 - Insc. Municipal 200.734-7
Tel.: (84) 2226-8161 e-mail: llengltda@hotmail.com



L&L Engenharia LTDA

**SELEÇÃO PÚBLICA Nº 002/2025 - FUNPEC – REFORMA E ADEQUAÇÃO
DO PRÉDIO DO IMD, QUE ABRIGA O METRÓPOLE PARQUE**

DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

A **L & L ENGENHARIA LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº **16.667.638/0001-10**, por seu representante legal abaixo assinado, DECLARA que os profissionais adiante relacionados, pertencentes ao seu Quadro de Pessoal, são os seus responsáveis técnicos indicados para acompanhar, nas condições estabelecidas no citado instrumento convocatório, a execução dos serviços/obra, objeto do referido certame.

1. Engenheiro Civil: Luís Carlos da Cunha Júnior;
CREA/RN: 210.988.859-8;
CPF: 014.376.104-80;
LUIZ CARLOS DA CUNHA:35780380406
Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS DA CUNHA:35780380406
Dados: 2025.03.31 18:32:09 -03'00'
2. Engenheiro Civil: Luiz Carlos da Cunha;
CREA/RN: 210.335.974-7
CPF: 357.803.804-06;

Natal/RN, 01 de abril de 2025.

LUIZ CARLOS DA CUNHA
JUNIOR:01437610480
0480
Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS DA CUNHA JUNIOR:01437610480
Dados: 2025.03.31 18:31:53 -03'00'

Luís Carlos da Cunha Júnior

CPF nº 014.376.104-80

RG nº 241.6002

Rua Santa Cecília, 1839, Candelária - Natal/RN – CEP 59.065-570

CNPJ 16.667.638/0001-10 – Insc. Estadual 20.274.572-4 - Insc. Municipal 200.734-7
Tel.: (84) 2226-8161 e-mail: llengtlda@hotmail.com



L&L Engenharia LTDA

**SELEÇÃO PÚBLICA Nº 002/2025 - FUNPEC – REFORMA E ADEQUAÇÃO
DO PRÉDIO DO IMD, QUE ABRIGA O METRÓPOLE PARQUE**

**DECLARAÇÃO QUE NÃO ESTÁ INSCRITA EM CADASTROS NACIONAIS
DE EMPRESAS PUNIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

A **L & L ENGENHARIA LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº **16.667.638/0001-10**, por seu representante legal abaixo assinado, DECLARA que não está inscrita em cadastros nacionais de empresas punidas pela Administração Pública.

Natal/RN, 01 de abril de 2025.

LUIS CARLOS DA
CUNHA
JUNIOR:014376104
80

Assinado de forma digital
por LUIS CARLOS DA CUNHA
JUNIOR:01437610480
Dados: 2025.03.31 18:32:33
-03'00'

Luís Carlos da Cunha Júnior

CPF nº 014.376.104-80

RG nº 241.6002

Rua Santa Cecília, 1839, Candelária - Natal/RN – CEP 59.065-570

CNPJ 16.667.638/0001-10 – Insc. Estadual 20.274.572-4 - Insc. Municipal 200.734-7
Tel.: (84) 2226-8161 e-mail: llengltda@hotmail.com

**L&L Engenharia LTDA****SELEÇÃO PÚBLICA Nº 002/2025 - FUNPEC – REFORMA E ADEQUAÇÃO
DO PRÉDIO DO IMD, QUE ABRIGA O METRÓPOLE PARQUE****DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO**

L & L ENGENHARIA LTDA, C.N.P.J. Nº. 16.667.638/0001-10, sediada à Rua Santa Cecília, nº 1839, Candelária, CEP: 59065-570 - Natal/RN, declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitação na presente seleção pública, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Natal/RN, 01 de abril de 2025.

LUIS CARLOS
DA CUNHA
JUNIOR:01437
610480

Assinado de forma
digital por LUIS
CARLOS DA CUNHA
JUNIOR:01437610480
Dados: 2025.03.31
18:32:49 -03'00'

Luís Carlos da Cunha Júnior

CPF nº 014.376.104-80

RG nº 241.6002

Rua Santa Cecília, 1839, Candelária - Natal/RN – CEP 59.065-570

CNPJ 16.667.638/0001-10 – Insc. Estadual 20.274.572-4 - Insc. Municipal 200.734-7
Tel.: (84) 2226-8161 e-mail: llengltda@hotmail.com

**L&L Engenharia LTDA****SELEÇÃO PÚBLICA Nº 002/2025 - FUNPEC – REFORMA E ADEQUAÇÃO
DO PRÉDIO DO IMD, QUE ABRIGA O METRÓPOLE PARQUE****DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRABALHADOR MENOR****Ref.: Seleção Pública nº 002/2025-FUNPEC**

A **L & L ENGENHARIA LTDA**, por seu representante legal infra signatário, declara, sob as penas da lei e de rescisão do futuro contrato a ser firmado, caso lhe seja adjudicado à Seleção Pública em epígrafe, que para os devidos fins requeridos no inciso XXXIII, do art. 7 da Constituição Federal, consoante o que se estabeleceu no art. 10, da Lei nº 9.854, de 24 de outubro de 1999, que não tem em seus quadros de empregados menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não emprega menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, situação permitida pela Constituição Federal.

Natal/RN, 01 de abril de 2025.

**LUIS CARLOS
DA CUNHA
JUNIOR:0143
7610480**

Assinado de forma
digital por LUIS
CARLOS DA CUNHA
JUNIOR:01437610480
Dados: 2025.03.31
18:33:14 -03'00'

Luís Carlos da Cunha Júnior**CPF nº 014.376.104-80****RG nº 241.6002**

Rua Santa Cecília, 1839, Candelária - Natal/RN – CEP 59.065-570

CNPJ 16.667.638/0001-10 – Insc. Estadual 20.274.572-4 - Insc. Municipal 200.734-7
Tel.: (84) 2226-8161 e-mail: llengltda@hotmail.com



L&L Engenharia LTDA

**SELEÇÃO PÚBLICA Nº 002/2025 - FUNPEC – REFORMA E ADEQUAÇÃO
DO PRÉDIO DO IMD, QUE ABRIGA O METRÓPOLE PARQUE**

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Luís Carlos da Cunha Júnior, Engº Civil, portador da Cédula de Identidade Nº 241.6002/RN e CPF Nº 014.376.104-80, como representante devidamente constituído de **L & L ENGENHARIA LTDA, CNPJ Nº 16.667.638/0001-10** doravante denominado **Participante**, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da **Seleção Pública nº 002/2025-FUNPEC** foi elaborada de maneira independente pelo Participante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **Seleção Pública nº 002/2025-FUNPEC**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da **Seleção Pública nº 002/2025-FUNPEC** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da **Seleção Pública nº 002/2025-FUNPEC**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da **Seleção Pública nº 002/2025-FUNPEC** quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da **Seleção Pública nº 002/2025-FUNPEC** não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da **Seleção Pública nº 002/2025-FUNPEC** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da **Seleção Pública nº 002/2025-FUNPEC** não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Fundação Norte Riograndense de Pesquisa e Cultura - FUNPEC antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Rua Santa Cecília, 1839, Candelária - Natal/RN – CEP 59.065-570

CNPJ 16.667.638/0001-10 – Insc. Estadual 20.274.572-4 - Insc. Municipal 200.734-7
Tel.: (84) 2226-8161 e-mail: llengtlda@hotmail.com



L&L Engenharia LTDA

Natal/RN, 01 de abril de 2025.

LUIS CARLOS DA CUNHA
JUNIOR:01437610480
0480

Assinado de forma digital
por LUIS CARLOS DA CUNHA
JUNIOR:01437610480
Dados: 2025.03.31
18:33:33 -03'00'

Luís Carlos da Cunha Júnior

CPF nº 014.376.104-80

RG nº 241.6002

Rua Santa Cecília, 1839, Candelária - Natal/RN – CEP 59.065-570

CNPJ 16.667.638/0001-10 – Insc. Estadual 20.274.572-4 - Insc. Municipal 200.734-7
Tel.: (84) 2226-8161 e-mail: llengltda@hotmail.com

**L&L Engenharia LTDA****SELEÇÃO PÚBLICA Nº 002/2025 - FUNPEC – REFORMA E ADEQUAÇÃO
DO PRÉDIO DO IMD, QUE ABRIGA O METRÓPOLE PARQUE****DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 93 DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE
JULHO DE 1991**

A **L & L ENGENHARIA LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº **16.667.638/0001-10**, por seu representante legal abaixo assinado, DECLARA que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, está ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da sua empresa, atende às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Natal/RN, 01 de abril de 2025.

LUIS CARLOS
DA CUNHA
JUNIOR:01437
610480

Assinado de forma
digital por LUIS
CARLOS DA CUNHA
JUNIOR:01437610480
Dados: 2025.03.31
18:34:12 -03'00'

Luís Carlos da Cunha Júnior

CPF nº 014.376.104-80

RG nº 241.6002

Rua Santa Cecília, 1839, Candelária - Natal/RN – CEP 59.065-570

CNPJ 16.667.638/0001-10 – Insc. Estadual 20.274.572-4 - Insc. Municipal 200.734-7
Tel.: (84) 2226-8161 e-mail: llengltda@hotmail.com

**L&L Engenharia LTDA****SELEÇÃO PÚBLICA Nº 002/2025 - FUNPEC – REFORMA E ADEQUAÇÃO
DO PRÉDIO DO IMD, QUE ABRIGA O METRÓPOLE PARQUE****DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DO EDITAL**

A **L & L ENGENHARIA LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº **16.667.638/0001-10**, por seu representante legal abaixo assinado, DECLARA que está ciente e concorda com as condições contidas no Instrumento Convocatório e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Instrumento Convocatório.

Natal/RN, 01 de abril de 2025.

LUIS CARLOS
DA CUNHA
JUNIOR:014376
10480

Assinado de forma
digital por LUIS
CARLOS DA CUNHA
JUNIOR:01437610480
Dados: 2025.03.31
18:34:35 -03'00'

Luís Carlos da Cunha Júnior
CPF nº 014.376.104-80
RG nº 241.6002

Rua Santa Cecília, 1839, Candelária - Natal/RN – CEP 59.065-570

CNPJ 16.667.638/0001-10 – Insc. Estadual 20.274.572-4 - Insc. Municipal 200.734-7
Tel.: (84) 2226-8161 e-mail: llengltlda@hotmail.com

**L&L Engenharia LTDA****SELEÇÃO PÚBLICA Nº 002/2025 - FUNPEC – REFORMA E ADEQUAÇÃO
DO PRÉDIO DO IMD, QUE ABRIGA O METRÓPOLE PARQUE****DECLARAÇÃO DE QUALIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE
SOCIOAMBIENTAL**

Para fins de participação na **Seleção Pública nº 002/2025-FUNPEC**, a empresa **L & L ENGENHARIA LTDA**, CNPJ Nº **16.667.638/0001-10**, sediada à Rua Santa Cecília, nº 1839, Candelária, CEP: 59065-570 - Natal/RN, DECLARA, sob as penas da Lei, notadamente o compromisso e responsabilidade com a Sustentabilidade Ambiental exigido para habilitação no edital do referido certame licitatório conforme previsto no artigo 6º da IN/SLTI/MPOG 01/2010, respeitando as normas de proteção do meio ambiente.

Natal/RN, 01 de abril de 2025.

LUIS CARLOS
DA CUNHA
JUNIOR:014376
10480

Assinado de forma
digital por LUIS
CARLOS DA CUNHA
JUNIOR:01437610480
Dados: 2025.03.31
18:34:52 -03'00'

Luís Carlos da Cunha Júnior
CPF nº 014.376.104-80
RG nº 241.6002

Rua Santa Cecília, 1839, Candelária - Natal/RN – CEP 59.065-570

CNPJ 16.667.638/0001-10 – Insc. Estadual 20.274.572-4 - Insc. Municipal 200.734-7
Tel.: (84) 2226-8161 e-mail: llengltda@hotmail.com