



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E PROJETOS BÁSICOS



CURVA ABC DE SERVIÇOS - ORÇAMENTO SINTÉTICO: 66_2025

Natal, 09 de junho de 2025

Nº PROCESSO:	23077.011364/2025-93	BDI:	GERAL:	22,69%	CURVA 'ABC' SERVIÇOS		
OBRA / SERV.:	ADEQUAÇÕES NO PRÉDIO DO IMT CLÍNICO PARA FINS DE LEGALIZAÇÃO JUNTO À SEMURB		EQUIP.:	14,06%		A	Itens que somam até 80% do peso acum.
LOCALIDADE:	INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - IMT - QUINTAS - NATAL RN	LEIS	HORISTA:	115,21%		B	Itens entre 80% e até 95% do peso acum.
FONTES DE REF.:	SINAPI 07/2025	SOCIAIS:	MENSALISTA:	70,86%		C	Itens acima dos 95% do peso acum.
RESPONSÁVEIS:	LUCIANA FERNANDES DE AZEVEDO FARIAS	VALOR GLOBAL (R\$)		505.244,62			

CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	PESO	PESO ACUMULADO
99841	SINAPI	GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	Guarda-Corpo, Corrimão e Grade para Esquadrias	M	47,54	1.404,46	66.768,02	13,21	13,21
COMP01.001	Próprio	GUARDA CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO AÇO INOX 304, COM TUBOS 40MM E 20MM, SUPORTES VERTICAIS EM TUBO 40MM E BASE EM CHAPA DE AÇO INOX, ALTURA 1,30M, FIXADO NO PISO, CONFORME PROJETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	39,91	1.255,90	50.122,96	9,92	23,14
101091	SINAPI	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020	Pisos	m²	205,24	196,54	40.337,86	7,98	31,12
104640	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	2.305,13	15,72	36.236,64	7,17	38,29
COMP02.004	Próprio	CORRIMÃO DUPLO EM AÇO INOX 304 (H = 70 CM E 92 CM), COM TUBO DE SEÇÃO CIRCULAR DE DIÂMETRO 1.1/2", FIXADOS POR BARRAS, TAMBÉM EM AÇO INOX, SEÇÃO CIRCULAR DE DIÂMETRO 1/2", NA PAREDE, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ESQV - ESQUADRIAS/ FERRAGENS/ V IDROS	M	76,02	447,00	33.980,94	6,73	45,02
C29	Próprio	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	UN	6,0	4.722,38	28.334,28	5,61	50,63
FISC00.0001	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	UN	1,0	26.568,04	26.568,04	5,26	55,88
PINT02.0008	Próprio	PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO PARA ESTACIONAMENTO, 10CM DE LARGURA	PINT - PINTURAS	M	815,92	23,05	18.806,95	3,72	59,61
88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	500,0	37,37	18.685,00	3,70	63,30
MOVI02.0014	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AUTOMACÃO DE PORTA DE GIRO	112	UN	6,0	2.711,87	16.271,22	3,22	66,52
102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	m²	436,99	24,51	10.710,62	2,12	68,64
94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	Passeios de Concreto	m³	10,26	961,54	9.865,40	1,95	70,60

ELET03.0538	Próprio	Alarme Banheiro Pne Deficiente Físico Conforme Nbr 9050 com acionador	106	un	14,0	678,25	9.495,50	1,88	72,48
PISO00.0081	Próprio	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 15MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	ED-	m²	205,24	38,70	7.942,78	1,57	74,05
FORRO00.00	Próprio	ABERTURA E RECOMPOSIÇÃO DE FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	75,8	101,58	7.699,76	1,52	75,57
EXAUS02.02	Próprio	VENTILADOR INLINE + CAIXA DE FILTRAGEM COM FILTRO G4/F8, VAZÃO 552M3/H, POTÊNCIA 77W, DIÂMETRO 150MM, MODELO DE REFERÊNCIA MAXX 150 + FILBOX RED 150 CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	3,0	2.430,91	7.292,73	1,44	77,02
92391	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	Pavimento Intertravado	m²	68,0	97,80	6.650,40	1,32	78,33
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1.145,0	5,80	6.641,00	1,31	79,65
101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	Pisos	M	30,0	220,86	6.625,80	1,31	80,96
HIDR04.0086	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO CROMADO DE PAREDE ARTICULÁVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	7,0	847,06	5.929,42	1,17	82,13
97635	SINAPI	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	273,24	21,37	5.839,13	1,16	83,29
RELP INFRA 0105	Próprio	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M²	205,24	27,77	5.699,51	1,13	84,42
COMP02.006	Próprio	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	18,0	302,47	5.444,46	1,08	85,49
HIDRO04.06	Próprio	BANCADA DE GRANITO CINZA OCRE POLIDO (DIMENSÕES APROXIMADAS 1,30 X 0,70 M), ESPESSURA DE 2 CM, INCLUSIVE CUBA QUADRADA EM AÇO INOX, TORNEIRA, VÁLVULA EM METAL E SIFÃO PLÁSTICO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO - FORNECIMENTO E	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	3,0	1.686,60	5.059,80	1,00	86,49
90695	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD	M	49,0	101,74	4.985,26	0,99	87,48

SANI03.0081	Próprio	Acabamento para registro 1/2", 3/4" , 1" E 1.1/2, FORNECIMENTO INSTALAÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	un	7,0	685,33	4.797,31	0,95	88,43
EXAUS2.023 8	Próprio	VENTILADOR INLINE + CAIXA DE FILTRAGEM COM FILTRO G4/M5, VAZÃO 552M3/H, POTÊNCIA 77W, DIÂMETRO 150MM, MODELO DE REFERÊNCIA MAXX 150 + FILBOX RED 150 CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMEN TO DE TUBOS E PECAS	UN	2,0	2.032,72	4.065,44	0,80	89,24
91867	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	306,0	11,25	3.442,50	0,68	89,92
COMP03.002 2	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL VISUAL E TÁTIL EM ALUMÍNIO E FERRO FUNDIDO COM TEXTO EM BRAILE EM ALTO RELEVO, DIM.: 15 X 23 CM, PARA IDENTIFICAÇÃO DOS AMBIENTES, A SEREM INSTALADAS NAS PORTAS OU ÁREA IMEDIATAMENTE ADJACENTE ÀS MESMAS, DO LADO DA MAÇANETA, COM ALTURA E DISTÂNCIAS, CELA EM BRAILE, CONFORME NORMATIVOS DE ACESSIBILIDADE.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	13,0	252,44	3.281,72	0,65	90,57
HIDR04.0609	Próprio	BANCADA DE GRANITO CINZA OCRE POLIDO (DIMENSÕES APROXIMADAS 1,20 X 0,60 M), ESPESSURA DE 2 CM, COM RESPALDO (H = 7 CM) E BORDA RETA (H = 10 CM), INCLUSIVE CUBA QUADRADA EM AÇO INOX, TORNEIRA ,VÁLVULA EM METAL E SIFÃO PLÁSTICO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (COPA)	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	1.519,46	3.038,92	0,60	91,17
X.TELE.169	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO.	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	4,5	660,31	2.971,39	0,59	91,76
COMP02.007 2	Próprio	BANCADA DE GRANITO CINZA OCRE POLIDO (DIMENSÕES APROXIMADAS 1,20 X 0,50 M), ESPESSURA DE 2 CM, COM RESPALDO E BORDA CONFORME PROJETO, INCLUSIVE 01 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, TORNEIRA, 01 VÁLVULA EM METAL E 01 SIFÃO PLÁSTICO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	1.418,37	2.836,74	0,56	92,32
PISO00.0016	Próprio	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO TÁTIL DIRECIONAL (25X25CM) NA COR AMARELO	ASTU - ASSENTAMEN TO DE TUBOS E PECAS	M²	19,04	148,83	2.833,72	0,56	92,88
ELET02.0263	Próprio	CONJUNTO DE FIXAÇÃO E EMENDA PARA ELETRODUTO COMPOSTO POR: VERGALHÃO GALVANIZADO COM ROSCA "WW" TOTAL DN 1/4", (PORCA SEXRTAVADA DN 1/4" + ARRUELA LISA DN 1/4") PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 1/2" PARA ROSCA "WW" E CHUMBADOR TIPO "UR". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMEN TO DE TUBOS E PECAS	UN	140,0	19,42	2.718,80	0,54	93,42
100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	Louças e Metais	UN	6,0	428,29	2.569,74	0,51	93,92
ESP04.0016	Próprio	PROLONGADOR EM INOX PARA BARRA DE APOIO	ASTU - ASSENTAMEN TO DE TUBOS E PECAS	UN	10,0	237,13	2.371,30	0,47	94,39

ELET05.0212	Próprio	ACIONADOR PARA ABERTURA DE PORTA, EM CONJUNTO DE EMBUTIR, EM INOX, PARA FIXAÇÃO DIRETAMENTE SOBRE CAIXA 4X2", CONFORME PROJETO E MEMORIAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	12,0	186,77	2.241,24	0,44	94,84
PINT02.0013	Próprio	SINALIZAÇÃO COM TINTA EPÓXI COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO, INCLUSIVE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO.	PINT - PINTURAS	un	6,0	370,76	2.224,56	0,44	95,28
COMP02.0016	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM AÇO INOX COM TEXTO EM BRAILE PARA CORRIMÃO, MEDINDO 30X100MM.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	18,0	91,95	1.655,10	0,33	95,61
COMP03.0143	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPLAY SINALIZADOR LED LIBERADO/OCUPADO PARA BANHEIRO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	6,0	250,34	1.502,04	0,30	95,90
100875	SINAPI	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0	1.406,91	1.406,91	0,28	96,18
X.TELE.449	Próprio	GUIA DE BALIZAMENTO EM CONCRETO SIMPLES, ESP.=10CM, ALTURA 5,0CM, INCLUSIVE FORMA.	DIVERSOS	M	39,91	33,94	1.354,54	0,27	96,45
EXAUS02.0239	Próprio	VENTILADOR INLINE + CAIXA DE FILTRAGEM COM FILTRO G4/M5, VAZÃO 189M3/H, POTÊNCIA 77W, DIÂMETRO 100MM, MODELO DE REFERÊNCIA MAXX 100 + FILBOX RED 100 CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0	1.301,58	1.301,58	0,26	96,71
SINAL02.0100	Próprio	Sinalização com pictograma autoadesivo em policarbonato para piso 80 cm x 120 cm PCR	PINT - PINTURAS	UN	4,0	311,30	1.245,20	0,25	96,95
90694	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD	M	23,0	53,73	1.235,79	0,24	97,20
EXAUS02.0237	Próprio	EXAUSTOR INLINE, VAZÃO 467M3/H, POTÊNCIA 77W, DIÂMETRO 150MM, MODELO DE REFERÊNCIA MAXX 150. CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0	1.053,71	1.053,71	0,21	97,41
SINALIZA26	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALARME LUMINOSO E SONORO PARA SAÍDAS DE GARAGENS CONFORME ABNT NBR 9050 EM SUA VERSÃO MAIS RECENTE: ALARME COM SINAL SONORO DE 10DBA, SINCRONIZADO COM ALARME VISUAL INTERMITENTE.	331	un	3,0	311,22	933,66	0,18	97,59
91879	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	102,0	8,55	872,10	0,17	97,76
PISO00.0060	Próprio	SOLEIRA EM GRANITO CINZA OCRE, L=15, E=2CM, EM AMBIENTES COM DESNÍVEL, SOLEIRA COM CHANFRO NAS PROPORÇÕES 2:1	PISO - PISOS	M	4,0	198,95	795,80	0,16	97,92

SERV05.015	Próprio	5	RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE BANCO ARTICULADO PARA BANHO.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	3,0	243,24	729,72	0,14	98,07
102501	SINAPI		PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	m²	23,1	30,80	711,48	0,14	98,21
EXAU2.0236	Próprio		EXAUSTOR AXIAL DE TETO DIÂMETRO 125 MM, VAZÃO 160 M³/H, TENSÃO DE 220V / 60Hz, POTÊNCIA DE 19W E RÚIDO < 45 dB. CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	2,0	313,75	627,50	0,12	98,33
SERV01.004	Próprio	1	SINALIZAÇÃO COM FITA ADESIVA DE ALERTA NA COR AZUL, APLICAÇÃO EM VIDRO , LARGURA 5CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	48,4	12,35	597,74	0,12	98,45
ELET03.0347	Próprio		CAIXA MÚLTIPLA, TIPO CONDULETE, EM TERMOPLÁSTICO, COM NO MÍNIMO 4 ENTRADAS DE 3/4", TAMPÃO(ÕES) PARA ENTRADA(S) OCIOSA(S), CONECTOR(ES) PARA ELETRODUTO(S), E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO GALVANIZADOS, CONFORME NORMA(S) ABNT: NBR IEC 60670-1. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	12,0	48,40	580,80	0,11	98,56
ESPC00.018	Próprio	1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM AÇO INOX COM TEXTO EM BRAILE PARA ELEVADOR.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	8,0	70,01	560,08	0,11	98,68
SERV01.002	Próprio	0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE LICENCIAMENTO DE OBRA, COM FORMATO RETANGULAR 1,20X0,80M, CONFORME PADRÃO DA SEMURB. FEITA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	0,96	574,37	551,39	0,11	98,78
ESPC00.010	Próprio	1	TUBO PVC, LEVE, DN 125 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM VENTILAÇÃO/EXAUSTÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	6,0	85,69	514,14	0,10	98,89
SERV07.000	Próprio	1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0	436,16	436,16	0,09	98,97
INCE00.0048	Próprio		SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAU COM FITA AUTO ADESIVA FOTOLUMINESCENTE 3 x 15 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	13,5	31,40	423,90	0,08	99,06
INST00.0026	Próprio		FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ MECÂNICA, DIÂMETROS 150 MM	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	8,0	52,25	418,00	0,08	99,14
ESQU02.023	Próprio	6	EXAUSTOR AXIAL, VAZÃO 130M³/H, POTÊNCIA 22W, DIÂMETRO 100MM, MODELO DE REFERÊNCIA SONORA 11. CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0	409,56	409,56	0,08	99,22
100866	SINAPI		BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0	402,95	402,95	0,08	99,30

ELET03.0379	Próprio	INTERRUPTOR/CHAVE PARA EXAUSTOR TIPO SOBREPOR COM 1 FUNÇÃO, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO IMPRESSA EM FOLHA DE PAPEL BRANCO FIXADA EM PLACA, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	7,0	56,47	395,29	0,08	99,38
CM INFRA 1802	Próprio	REGULARIZAÇÃO DE OBRA - OBRA ACIMA DE 15.000,00	SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS	UN	1,0	392,48	392,48	0,08	99,46
ESPC00.004 9	Próprio	DUTO FLEXÍVEL EM ALUMÍNIO COM ESTRUTURA EM ARAME ESPIRAL 150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	6,5	59,08	384,02	0,08	99,53
ESPC00.004 8	Próprio	DUTO FLEXÍVEL EM ALUMÍNIO COM ESTRUTURA EM ARAME ESPIRAL 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	6,8	52,40	356,32	0,07	99,60
HIDRO08.00 70	Próprio	PONTO DE CONSUMO DE ÁGUA FRIA COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. R 05/2019	10700	un	2,0	148,47	296,94	0,06	99,66
HIDRO.0298	Próprio	ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050)	ED-	U	1,0	229,62	229,62	0,05	99,71
ELET02.1088	Próprio	SAÍDA LATERAL SIMPLES DE PERFILADO DE AÇO PARA ELETRODUTO 3/4" COM OVULADO DE 10X13 MM, ABNT NBR IEC 61537, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	13,0	17,02	221,26	0,04	99,75
91192	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF 09/2023	Rasgos e Fixações	UN	8,0	25,31	202,48	0,04	99,79
CM INFRA 090117	Próprio	INTERRUPTOR SIMPLES PARA EXAUSTOR, PARA EMBUTIR EM PAREDE, COM CAIXA DE PASSAGEM DE PVC DE EMBUTIR 4X2" E INTERRUPTOR SIMPLES DE 1 TECLA PARA EXAUSTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	3,0	66,32	198,96	0,04	99,83
91902	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	13,0	13,96	181,48	0,04	99,87
ELET04.0199	Próprio	PONTO DE FORÇA SIMPLES 10A 2P+T 250V SOBREPOR CONFORME A NORMA DA ABNT 14136, INCLUSIVE PLACA ESPELHO 4X2", INCLUSIVE CAIXA EM PVC 4X2X2" E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO, IMPRESSO EM FOLHA DE PAPEL BRANCO, FIXADO NA PLACA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	un	8,0	19,45	155,60	0,03	99,90



PLANILHA CURVA ABC DE SERVIÇOS Nº 17/2025 - INFRA/COPB (11.08.00.11)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 03/09/2025 12:30)
LUCIANA FERNANDES DE AZEVEDO FARIAS
TERCEIRIZADO
CPF: ###.###.624-##

Visualize o documento original em <https://sipac.ufrn.br/documentos/> informando seu número: 17, ano: 2025, tipo: **PLANILHA CURVA ABC DE SERVIÇOS**, data de emissão: 03/09/2025 e o código de verificação: **1f3e8ec2b8**