

Work



Evoluindo em harmonia.

Evolucionando en armonía.



A linha Work permite que você crie o escritório de sua preferência, com flexibilidade para se adaptar à evolução das demandas de trabalho. O mobiliário Work é moderno, prático e versátil, ideal para um ambiente onde cada tarefa é desenvolvida com total dedicação.

Com o objetivo de entregar o que há de melhor, Work reúne componentes com harmonia e com evolução. A linha traz o design aplicado ao bem-estar e à funcionalidade nos ambientes de trabalho.

La línea Work permite que usted cree la oficina de su preferencia, con flexibilidad para adaptarse a la evolución de las demandas de trabajo. El mobiliario Work es moderno, práctico y versátil, ideal para un ambiente donde cada tarea es desarrollada con total dedicación.

Con el objetivo de entregar lo que hay de mejor, Work reúne componentes con armonía y con evolución. La línea trae el diseño aplicado al bienestar y a la funcionalidad en los ambientes de trabajo.





APRESENTAÇÃO

A Marelli está apresentando o Manual Técnico da Linha Work. O nome Work foi inspirado no dia a dia de quem usa a Marelli.

A palavra em inglês significa trabalho. Porém, o termo é universal e pode designar a execução de tarefas específicas. O mobiliário Work é moderno, prático e versátil. Ideal para um ambiente de em que cada trabalho é desenvolvido com total dedicação.

Elaborado pela Equipe Técnica da Marelli, o manual explica a facilidade e os diversos benefícios deste sistema através de textos explicativos, imagens e desenhos que mostram os produtos e suas utilizações. Esperamos que este trabalho seja de grande utilidade para você.

Para maiores esclarecimentos e/ou sugestão, por favor, entre em contato através do telefone 0800-5102174 e fale com a nossa Equipe Técnica.



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

A Linha Work, é uma linha de plataformas de trabalho, mesas gerenciais e de reunião desenvolvida sob o conceito de modularidade, solução elétrica e máximo aproveitamento do espaço em ambientes corporativos.

Soluções funcionais para cabeamento e tomadas elétricas e de dados caracterizam o produto, que atende grande parte da demanda dos escritórios atuais.

TERMO DE GARANTIA DO PRODUTO

O termo de garantia dos produtos Marelli pode ser acessado em:
www.marelli.com.br



RECOMENDAÇÕES DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Tampos, armários, balcões e gaveteiros: utilizar um pano limpo e macio levemente umedecido em água morna (para fazer aderir a poeira), secando logo em seguida. Para manchas mais resistentes (café, tinta de caneta, papel carbono e outros) utilizar um pano limpo e macio umedecido com sabão neutro e água, sabão de coco e água, ou, álcool diluído em água (ambos em partes iguais), secando completamente logo em seguida.

Acessórios e partes metálicas: utilizar um pano limpo e macio levemente umedecido em água com sabão neutro, secando logo em seguida.

Não utilize produtos químicos e abrasivos: saponáceos, esponjas de aço, ácidos, solventes, entre outros.

Limpe regularmente os móveis. A poeira, com o tempo, pode deixar a superfície fosca e sem brilho, podendo acumular nos encaixes, uniões ou qualquer outro espaço, deixando um aspecto escuro, desagradável e de fácil remoção.







Plataforma Acesso Colar

Plataforma Acceso Collar

Diversas soluções elétricas

disponíveis: aço, polímero, plug and play e alumínio com possibilidade de aplicação de acabamento melamínico acompanhando a cor do tampo.

Varías soluciones eléctricas

disponibles: acero, polímero, plug and play y aluminio con la posibilidad de aplicar un acabado de melamina a juego con el color de la tapa.

Tampos de espessura de 18 e 25 mm

Tapas de 18 y 25 mm de espesor

Possibilidade de Floreira como divisor em cima do tampo ou nas laterais.

Posibilidad de macetero a modo de divisor en la parte superior o en los laterales.

Diversas combinações de cores entre estrutura e tampos.

Varías combinaciones de colores entre estructura y encimeras.

Dimensões | Dimensiones:

Plataforma Dupla | *Plataforma dual*

900, 1000, 1100, 1200, 1350, 1400, 1600 (L) x 1200, 1400 (P)

Plataforma Acesso Colar com Divisor Embutido

Plataforma Acceso Collar con Separador Empotrado

Tampos de espessura de 25 mm

Tapas de 25 mm de espesor

Possibilidade de divisor entre tampos.

Posibilidad de separador entre tapas.

Dimensões | Dimensiones:

Plataforma com divisor embutido | *Plataforma con separador empotrado*

900, 1000, 1100, 1200, 1350, 1400, 1600 (L) x 1400, 1600 (P)

WJD~~XXX~~ - WORK JOB DUPLA INICIAL

OBS: Utilizar Colar e Espelho, vendido separadamente

*Para outros modelos de Pés, substituir nas tabelas para o modelo desejado.

 CMF - CAVALETE MADEIRA FLUTUANTE	 PQS - PORTICO QUADRADO SEM FLUTUANTE
 CQF - CAVALETE QUADRADO FLUTUANTE	 PRS - PORTICO RETANGULAR SEM FLUTUANTE
 PQF - PORTICO QUADRADO FLUTUANTE	 CRS - CAVALETE RETANGULAR SEM FLUTUANTE
 RQF - REQUADRO QUADRADO FLUTUANTE	



Modelos de pés disponíveis para mesa WORK JOB DUPLA INICIAL (WJDI):

CMF: Pé cavalete de madeira flutuante

PQS: Pé Pórtico quadrado sem flutuante

CQF: Pé cavalete quadrado flutuante

PRS: Pé pórtico retangular sem flutuante

PQF: Pé Pórtico quadrado flutuante

CRS: Pé Cavalete retangular sem flutuante

RQF: Pé Requadro quadrado flutuante



WJDIXXX0912 - WORK JOB DUPLA INICIAL 900x1200

Código	Composição	Descrição	QTD
WJDI XXX 0912	WPLD XXX 12	Pé Lat. Duplo xxx	2
WJDI XXX 0912	WB0900	Barra	2
WJDI XXX 0912	WJTD0912EN	JOB Tampo duplo	1
WJDI XXX 0912	WCD09	Cj Calha Dupla	1
WJDI XXX 0912	WS02	Fechamento Calha Dupla	2

WJDIXXX1012 - WORK JOB DUPLA INICIAL 1000x1200

Código	Composição	Descrição	QTD
WJDI XXX 1012	WPLD XXX 12	Pé Lat. Duplo xxx	2
WJDI XXX 1012	WB1000	Barra	2
WJDI XXX 1012	WJTD1012EN	JOB Tampo duplo	1
WJDI XXX 1012	WCD10	Cj Calha Dupla	1
WJDI XXX 1012	WS02	Fechamento Calha Dupla	2

WJDIXXX1112 - WORK JOB DUPLA INICIAL 1100x1200

Código	Composição	Descrição	QTD
WJDI XXX 1112	WPLD XXX 12	Pé Lat. Duplo xxx	2
WJDI XXX 1112	WB1100	Barra	2
WJDI XXX 1112	WJTD1112EN	JOB Tampo duplo	1
WJDI XXX 1112	WCD11	Cj Calha Dupla	1
WJDI XXX 1112	WS02	Fechamento Calha Dupla	2

WJDIXXX1212 - WORK JOB DUPLA INICIAL 1200x1200

Código	Composição	Descrição	QTD
WJDI XXX 1212	WPLD XXX 12	Pé Lat. Duplo xxx	2
WJDI XXX 1212	WB1200	Barra	2
WJDI XXX 1212	WJTD1212EN	JOB Tampo duplo	1
WJDI XXX 1212	WCD12	Cj Calha Dupla	1
WJDI XXX 1212	WS02	Fechamento Calha Dupla	2

WJDIXXX3512 - WORK JOB DUPLA INICIAL 1350x1200

Código	Composição	Descrição	QTD
WJDI XXX 3512	WPLD XXX 12	Pé Lat. Duplo xxx	2
WJDI XXX 3512	WB1350	Barra	2
WJDI XXX 3512	WJTD3512EN	JOB Tampo duplo	1
WJDI XXX 3512	WCD14	Cj Calha Dupla	1
WJDI XXX 3512	WS02	Fechamento Calha Dupla	2

WJDIXXX1412 - WORK JOB DUPLA INICIAL 1400x1200

Código	Composição	Descrição	QTD
WJDI XXX 1412	WPLD XXX 12	Pé Lat. Duplo xxx	2
WJDI XXX 1412	WB1400	Barra	2
WJDI XXX 1412	WJTD1412EN	JOB Tampo duplo	1
WJDI XXX 1412	WCD14	Cj Calha Dupla	1
WJDI XXX 1412	WS02	Fechamento Calha Dupla	2

WJDIXXX1612 - WORK JOB DUPLA INICIAL 1600x1200

Código	Composição	Descrição	QTD
WJDI XXX 1612	WPLD XXX 12	Pé Lat. Duplo xxx	2
WJDI XXX 1612	WB1600	Barra	2
WJDI XXX 1612	WJTD1612EN	JOB Tampo duplo	1
WJDI XXX 1612	WCD16	Cj Calha Dupla	1
WJDI XXX 1612	WS02	Fechamento Calha Dupla	2

WJDIXXX0914 - WORK JOB DUPLA INICIAL 900x1400

Código	Composição	Descrição	QTD
WJDI XXX 0914	WPLD XXX 14	Pé Lat. Duplo xxx	2
WJDI XXX 0914	WB0900	Barra	2
WJDI XXX 0914	WJTD0914EN	JOB Tampo duplo	1
WJDI XXX 0914	WCD09	Cj Calha Dupla	1
WJDI XXX 0914	WS02	Fechamento Calha Dupla	2



WJDIXXX1014 - WORK JOB DUPLA INICIAL 1000x1400

Código	Composição	Descrição	QTD
WJDI XXX 1014	WPLD XXX 14	Pé Lat. Duplo xxx	2
WJDI XXX 1014	WB1000	Barra	2
WJDI XXX 1014	WJTD1014EN	JOB Tampo duplo	1
WJDI XXX 1014	WCD10	Cj Calha Dupla	1
WJDI XXX 1014	WS02	Fechamento Calha Dupla	2

WJDIXXX1114 - WORK JOB DUPLA INICIAL 1100x1400

Código	Composição	Descrição	QTD
WJDI XXX 1114	WPLD XXX 14	Pé Lat. Duplo xxx	2
WJDI XXX 1114	WB1100	Barra	2
WJDI XXX 1114	WJTD1114EN	JOB Tampo duplo	1
WJDI XXX 1114	WCD11	Cj Calha Dupla	1
WJDI XXX 1114	WS02	Fechamento Calha Dupla	2

WJDIXXX1214 - WORK JOB DUPLA INICIAL 1200x1400

Código	Composição	Descrição	QTD
WJDI XXX 1214	WPLD XXX 14	Pé Lat. Duplo xxx	2
WJDI XXX 1214	WB1200	Barra	2
WJDI XXX 1214	WJTD1214EN	JOB Tampo duplo	1
WJDI XXX 1214	WCD12	Cj Calha Dupla	1
WJDI XXX 1214	WS02	Fechamento Calha Dupla	2

WJDIXXX3514 - WORK JOB DUPLA INICIAL 1350x1400

Código	Composição	Descrição	QTD
WJDI XXX 3514	WPLD XXX 14	Pé Lat. Duplo xxx	2
WJDI XXX 3514	WB1350	Barra	2
WJDI XXX 3514	WJTD3514EN	JOB Tampo duplo	1
WJDI XXX 3514	WCD14	Cj Calha Dupla	1
WJDI XXX 3514	WS02	Fechamento Calha Dupla	2

WJDIXXX1414 - WORK JOB DUPLA INICIAL 1400x1400

Código	Composição	Descrição	QTD
WJDI XXX 1414	WPLD XXX 14	Pé Lat. Duplo xxx	2
WJDI XXX 1414	WB1400	Barra	2
WJDI XXX 1414	WJTD1414EN	JOB Tampo duplo	1
WJDI XXX 1414	WCD14	Cj Calha Dupla	1
WJDI XXX 1414	WS02	Fechamento Calha Dupla	2


WJDIXXX1614 - WORK JOB DUPLA INICIAL 1600x1400

Código	Composição	Descrição	QTD
WJDI XXX 1614	WPLD XXX 14	Pé Lat. Duplo xxx	2
WJDI XXX 1614	WB1600	Barra	2
WJDI XXX 1614	WJTD1614EN	JOB Tampo duplo	1
WJDI XXX 1614	WCD16	Cj Calha Dupla	1
WJDI XXX 1614	WS02	Fechamento Calha Dupla	2



WJDC - WORK JOB DUPLA COMPLEMENTO FLUTUANTE

OBS: Utilizar Colar e Espelho, vendido separadamente



Tabelas de conjuntos:

WJDC0912 - WORK JOB DUPLA COMPLEMENTO FLUTUANTE 900X1200

Código	Composição	Descrição	QTD
WJDC0912	WPCD	Estrutura Central Dupla	1
WJDC0912	WB0900	Barra	2
WJDC0912	WJTD0912EN	JOB Tampo Duplo	1
WJDC0912	WCD09	Cj Calha Dupla	1
WJDC0912	WS01	Fechamento Passa Cabos Central	1
WJDC0912	DC-006	Ferragem União Tampos	1

WJDC1012 - WORK JOB DUPLA COMPLEMENTO FLUTUANTE 1000X1200

Código	Composição	Descrição	QTD
WJDC1012	WPCD	Estrutura Central Dupla	1
WJDC1012	WB1000	Barra	2
WJDC1012	WJTD1012EN	JOB Tampo Duplo	1
WJDC1012	WCD10	Cj Calha Dupla	1
WJDC1012	WS01	Fechamento Passa Cabos Central	1
WJDC1012	DC-006	Ferragem União Tampos	1

WJDC1112 - WORK JOB DUPLA COMPLEMENTO FLUTUANTE 1100X1200

Código	Composição	Descrição	QTD
WJDC1112	WPCD	Estrutura Central Dupla	1
WJDC1112	WB1100	Barra	2
WJDC1112	WJTD1112ENE	JOB Tampo Duplo	1
WJDC1112	WCD11	Cj Calha Dupla	1
WJDC1112	WS01	Fechamento Passa Cabos Central	1
WJDC1112	DC-006	Ferragem União Tampos	1

WJDC1212 - WORK JOB DUPLA COMPLEMENTO FLUTUANTE 1200X1200

Código	Composição	Descrição	QTD
WJDC1212	WPCD	Estrutura Central Dupla	1
WJDC1212	WB1200	Barra	2
WJDC1212	WJTD1212ENE	JOB Tampo Duplo	1
WJDC1212	WCD12	Cj Calha Dupla	1
WJDC1212	WS01	Fechamento Passa Cabos Central	1
WJDC1212	DC-006	Ferragem União Tampos	1

WJDC3512 - WORK JOB DUPLA COMPLEMENTO FLUTUANTE 1350X1200

Código	Composição	Descrição	QTD
WJDC3512	WPCD	Estrutura Central Dupla	1
WJDC3512	WB1350	Barra	2
WJDC3512	WJTD3512EN	JOB Tampo Duplo	1
WJDC3512	WCD14	Cj Calha Dupla	1
WJDC3512	WS01	Fechamento Passa Cabos Central	1
WJDC3512	DC-006	Ferragem União Tampos	1

WJDC1412 - WORK JOB DUPLA COMPLEMENTO FLUTUANTE 1400X1200

Código	Composição	Descrição	QTD
WJDC1412	WPCD	Estrutura Central Dupla	1
WJDC1412	WB1400	Barra	2
WJDC1412	WJTD1412EN	JOB Tampo Duplo	1
WJDC1412	WCD14	Cj Calha Dupla	1
WJDC1412	WS01	Fechamento Passa Cabos Central	1
WJDC1412	DC-006	Ferragem União Tampos	1

WJDC1612 - WORK JOB DUPLA COMPLEMENTO FLUTUANTE 1600X1200

Código	Composição	Descrição	QTD
WJDC1612	WPCD	Estrutura Central Dupla	1
WJDC1612	WB1600	Barra	2
WJDC1612	WJTD1612EN	JOB Tampo Duplo	1
WJDC1612	WCD16	Cj Calha Dupla	1
WJDC1612	WS01	Fechamento Passa Cabos Central	1
WJDC1612	DC-006	Ferragem União Tampos	1



WJDC0914 - WORK JOB DUPLA COMPLEMENTO FLUTUANTE 900X1400

Código	Composição	Descrição	QTD
WJDC0914	WPCD	Estrutura Central Dupla	1
WJDC0914	WB0900	Barra	2
WJDC0914	WJTD0914EN	JOB Tampo Duplo	1
WJDC0914	WCD09	Cj Calha Dupla	1
WJDC0914	WS01	Fechamento Passa Cabos Central	1
WJDC0914	DC-006	Ferragem União Tamos	1

WJDC1014 - WORK JOB DUPLA COMPLEMENTO FLUTUANTE 1000X1400

Código	Composição	Descrição	QTD
WJDC1014	WPCD	Estrutura Central Dupla	1
WJDC1014	WB1000	Barra	2
WJDC1014	WJTD1014EN	JOB Tampo Duplo	1
WJDC1014	WCD10	Cj Calha Dupla	1
WJDC1014	WS01	Fechamento Passa Cabos Central	1
WJDC1014	DC-006	Ferragem União Tamos	1

WJDC1114 - WORK JOB DUPLA COMPLEMENTO FLUTUANTE 1100X1400

Código	Composição	Descrição	QTD
WJDC1114	WPCD	Estrutura Central Dupla	1
WJDC1114	WB1100	Barra	2
WJDC1114	WJTD1114EN	JOB Tampo Duplo	1
WJDC1114	WCD11	Cj Calha Dupla	1
WJDC1114	WS01	Fechamento Passa Cabos Central	1
WJDC1114	DC-006	Ferragem União Tamos	1

WJDC1214 - WORK JOB DUPLA COMPLEMENTO FLUTUANTE 1200X1400

Código	Composição	Descrição	QTD
WJDC1214	WPCD	Estrutura Central Dupla	1
WJDC1214	WB1200	Barra	2
WJDC1214	WJTD1214EN	JOB Tampo Duplo	1
WJDC1214	WCD12	Cj Calha Dupla	1
WJDC1214	WS01	Fechamento Passa Cabos Central	1
WJDC1214	DC-006	Ferragem União Tamos	1

WJDC3514 - WORK JOB DUPLA COMPLEMENTO FLUTUANTE 1350X1400

Código	Composição	Descrição	QTD
WJDC3514	WPCD	Estrutura Central Dupla	1
WJDC3514	WB1350	Barra	2
WJDC3514	WJTD3514EN	JOB Tampo Duplo	1
WJDC3514	WCD14	Cj Calha Dupla	1
WJDC3514	WS01	Fechamento Passa Cabos Central	1
WJDC3514	DC-006	Ferragem União Tamos	1

WJDC1414 - WORK JOB DUPLA COMPLEMENTO FLUTUANTE 1400X1400

Código	Composição	Descrição	QTD
WJDC1414	WPCD	Estrutura Central Dupla	1
WJDC1414	WB1400	Barra	2
WJDC1414	WJTD1414EN	JOB Tampo Duplo	1
WJDC1414	WCD14	Cj Calha Dupla	1
WJDC1414	WS01	Fechamento Passa Cabos Central	1
WJDC1414	DC-006	Ferragem União Tamos	1


WJDC1614 - WORK JOB DUPLA COMPLEMENTO FLUTUANTE 1600X1400

Código	Composição	Descrição	QTD
WJDC1614	WPCD	Estrutura Central Dupla	1
WJDC1614	WB1600	Barra	2
WJDC1614	WJTD1614EN	JOB Tampo Duplo	1
WJDC1614	WCD16	Cj Calha Dupla	1
WJDC1614	WS01	Fechamento Passa Cabos Central	1
WJDC1614	DC-006	Ferragem União Tamos	1



TAMPO RETO JOB DUPLO – WJTD


Tampos para mesas, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com espessura de 25 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13966. Fixado à estrutura através de parafusos rosca auto cortante tipo chipboard.



Código	L (mm)	P (mm)	D (mm)
WJTD0912EN	900	1200	455
WJTD0914EN	900	1400	555
WJTD1012EN	1000	1200	455
WJTD1014EN	1000	1400	555
WJTD1112EN	1100	1200	455
WJTD1114EN	1100	1400	555
WJTD1212EN	1200	1200	455
WJTD1214EN	1200	1400	555
WJTD3512EN	1350	1200	455
WJTD3514EN	1350	1400	455
WJTD1412EN	1400	1200	455
WJTD1414EN	1400	1400	555
WJTD1612EN	1600	1200	455
WJTD1614EN	1600	1400	555



WJEPx - CJ JOB ELETRICO POLIMERO



SIMPLES	DUPLA
WJEPN – Nac. (1x)	WJEPN – Nac. (2x)
WJEPE – Expo. (1x)	WJEPE – Expo. (2x)


Colar de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, medindo 269 x 126 mm, com dimensões para o recorte de encaixe no tampo de 258 x 118 mm. Aba superior e tampa em PS com abertura tipo basculante de 7mm para passagem de cabos. Régua para eletrificação confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,75mm de espessura. Com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi.

Obs.: Comprar tomadas (AM-034) e RJ (AM-045 ou AM-103) a parte conforme necessidade.

AM-034 – TOMADA ELÉTRICA NOVO PADRÃO ABNT

Compatibilidade: WJEAN, WJEPN, WOESN e AM-129

Especificações conforme manual de conectividade



AM-045 – ADAPTADOR LÓGICO

Compatibilidade: WJEAN, WJEA, WJEPN, WJEPE, WOESN, WOESE, AM-113, AM-115, AM-117, AM-119, AM-129, AM-134, AM-135, AM-136, AM-137

AM-045 – ADAPTADOR LÓGICO

Compatibilidade: WJEAN, WJEA, WJEPN, WJEPE, WOESN, WOESE, AM-113, AM-115, AM-117, AM-119, AM-129, AM-134, AM-135, AM-136, AM-137




BARRAS

As barras da Linha Work incluem os seguintes itens:

WB – Barras work

BI – Barras inferiores

WB- Barras Work




Código	L(mm)
WB0500	380
WB0800	680
WB0900	780
WB1000	880
WB1100	980
WB1200	1080
WB1300	1180
WB1350	1230
WB1400	1280
WB1500	1380
WB1600	1480
WB1700	1580
WB1800	1680
WB1900	1780
WB2000	1880
WB2100	1980
WB2200	2080
WB2300	2180
WB2400	2280
WB2500	2380
WB2600	2480
WB2700	2580

OBS: Código contempla apenas 01 barra.

Barras de união para estruturas de plataformas de trabalho de secção retangular em aço tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,06mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Unidas às estruturas laterais e centrais através de parafusos e porcas M6.



WCD - CALHA P/ TAMPOS DUPLOS




CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	UTILIZADO
WCD09	700	268	Tamos 900 mm
WCD10	800	268	Tamos 1000 mm
WCD11	900	268	Tamos 1100 mm
WCD12	1000	268	Tamos 1200 mm
WCD14	1200	268	Tamos 1350 mm e Tamos 1400mm
WCD16	1400	268	Tamos 1600 mm

Calha tipo leito para alojamento de cabos de eletrificação, lógica e telefonia, confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,75mm de espessura, estruturada longitudinalmente através de dobras. Sistema de divisão de cabos através de uma canaleta interna em chapa de aço. Furação para passagem dos cabos. Possui tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi.

Sistema de fixação através de alças que permitem basculamento facilitando possíveis manutenções. Sistema fixados nas barras de união da mesa através de parafusos do tipo auto-atarrachante.



WPLDPRS – Work Pé Lateral Duplo Pórtico Retangular sem Flutuante



Código	H (mm)	L(mm)	D1 (mm)
WPLDPRS12	715	1180	268
WPLDPRS14	715	1380	268
WPLDPRS16	715	1580	268

Estrutura lateral composta por três tubos retangulares SAE 1010/1020 com 50x30x1,5mm de espessura, suporte para barra composto por chapa de aço SAE 1010/1020 com 2,25mm de espessura em formato de "U", suporte de apoio ao tampo em "L" com espessura de 4,75mm e nervura de reforço com espessura de 2,65mm, ambos em chapa SAE 1010/1020 e suporte da sapata em chapa SAE 1010/1020 com 3mm, peças unidas através de solda. Peças metálicas com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi.

Sapatas reguláveis injetadas em termoplástico, com rosca.



ESTRUTURAS CENTRAIS

As Estruturas Centrais da Linha Work incluem os seguintes itens:

WPCD: Work Pé Central Duplo


WPCDD ou WPCDE: Work Pé Central Dupla Sofá (Dir ou Esq)

WPCR: Work Pé Central Reunião

WPCS: Work Pé Central Simples

WPCRS: Work Slim Pé Central Reunião com Tampa

WPCD – Work Pé Central Duplo




CÓDIGO	H (mm)	L (mm)	D1 (mm)
WPCD	700	1035	268

Estrutura central dupla ou simples composta por tubos quadrados SAE 1010/1020 com 50x50x1,5mm de espessura, suporte para barra composto por chapa de aço SAE 1010/1020 com 2,25mm de espessura em formato de "U" e cantoneira com largura de 38mm em chapa de aço SAE 1010/1020 com 4,75mm de espessura, peças unidas através de solda. Peças metálicas com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi.

Ponteiras para acabamento injetadas em material termoplástico na cor da estrutura. Sapatas reguláveis com rosca M6 na extremidade inferior do tubo para nivelamento do piso, injetadas em polipropileno.



ADA / ADM / ADT / ADV – DIVISOR DE MESA COM SUPORTE (OPEN e JOB)



OD: refere-se somente ao divisor.

ADx: refere-se ao divisor + suporte

ADMxx – DIVISOR MADEIRA

Divisor com suporte, utilizado em estações e plataformas de trabalho, produzido em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina com espessura de 9 mm e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno texturizada, com espessura de 1,0 mm na mesma cor do melamínico.

CORES: AG, BR, CS, GR, PR.

Código	L (mm)	H (mm)
ODx600	595	270
ODx700	695	270
ODx800	800	270
ODx0900	900	270
ODx1000	1000	270
ODx1100	1100	270
ODx1200	1200	270
ODx1350	1350	270
ODx1400	1400	270

Configurações:

ADAxxx/AZBR → ODAxxx/AZ + OS-74/BR


ADMxxx/AGBR → ODMxxx/AG + OS-74/BR

ADTxxx/050BR → ODTxxx/050 + OS-74/BR

ADVxxx/INBR → ODVxxx/IN + OS-74/BR




WS01 - FECHAMENTO PASSA CABOS CENTRAL



Fechamento passa cabos confeccionado em chapa em SAE 1020 de 0,75 mm de espessura, com desenho retangular para um encaixe nas estruturas centrais para um melhor alojamento interno da fiação. Com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Parafusos para fixação do tipo minifix M6x30 mm.


WS02 - FECHAMENTO CALHA DUPLA



Fechamento para calha tipo leito, confeccionado em chapa de aço SAE 1020 com 0,75mm de espessura. Possui tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Sistema de fixação através de parafusos do tipo auto-atarrachante fixados á calha.



WFS – WORK FLOREIRA SUPERIOR




Código	L	Largura Plataforma
WFS08	800	900
WFS09	900	1000
WFS10	1000	1100
WFS11	1100	1200
WFS13	1300	1350 e 1400
WFS14	1400	1600

Floreira superior para ser instalada sobre plataformas de trabalho, totalmente confeccionado MDP com espessura de 18 mm, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível texturizada, com espessura de 1,0mm.

Suporte de fixação ao tampo confeccionado em tubo de aço SAE 1020 de 40 x 40 x 1,06 mm, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Fixação através de parafusos rosca auto cortante para madeira.

WFL – WORK FLOREIRA LATERAL



Código	L	Profundidade Plataforma
WFL12	1200	1200
WFL14	1400	1400
WFL16	1600	1600

Floreira lateral para ser instalada na ponta das plataformas de trabalho, totalmente confeccionado MDP com espessura de 18 mm, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível texturizada, com espessura de 1,0mm.

Suporte de fixação do tampo confeccionado em chapa de aço SAE 1020 de espessura 2,25 mm, dobrado, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi. Fixação através de parafusos rosca auto cortante para madeira.



Plataformas Work



OPERACIONAL

Plataformas Work

Pés *Pies*



Pórtico Retangular sem Flutuante
Pórtico Rectangular sin Flotante
(50x30mm)



Cavelete Retangular sem Flutuante
Caballette Rectangular sin Flotante
(50x30mm)



Pórtico Quadrado sem Flutuante
Pórtico Cuadrado sin Flotante
(50x50mm)



Pórtico Quadrado Flutuante
Pórtico Cuadrado Flotante
(50x50mm)




Requadro Quadrado Flutuante
Recuadro Cuadrado Flotante
(50x50mm)



Cavelete Quadrado Flutuante
Caballette Cuadrado Flotante
(50x50mm)



Cavelete Madeira Flutuante
Caballette de Madera Flotante
(50x50mm)



Pedestal Gaveteiro
Pedestal Cajonera

Divisores *Separadores*



Divisores de Mesa c/ Suporte
Separadores de mesa con soporte

(Opção disponível para Mesa de Atendimento)
(Opción disponible para Mesa de Atención al Público)



Tampo Auxiliar
Tapa auxiliar



Armário Nicho
Armario de nicho



Floreira lateral
Jardinera lateral



Floreira sobre tampo
Jardinera sobre la Tapa

Elétricos: Plataforma Acesso Collar e com Divisor Embutido

Electricos: Plataforma de Acceso Collar con Separador Empotrado

Basic Básico




Aço - AM-121
Acero - AM- 121



Polímero WJEPN/WJEPE
Polímero WJEPN/WJEPE



Polímero + Plug and
Play - AM-136*
Polímero + Plug and
Play - AM- 136




Alumínio - WJEBN/WJEBE
Aluminio- WJEBN/WJEBE



Alumínio + Plug and
Play - AM-150*
Aluminio+ Plug and
Play - AM- 150*

Standard Estándar



Alumínio
WJEAN/WJEAE
Aluminio WJEAN/WJEAE



Alumínio + Plug and
Play - AM-135*
Aluminio+ Plug and
Play - AM 135*



Alumínio e
Melamínico - WJEMN/WJEME
Aluminio e Melamínico -
WJEMN/WJEME



Alumínio e Melamínico
+ Plug and Play - AM-151*
Aluminio e Melamínico + Plug and
Play - AM 151*


*Plug and Play não possui versão exportação

*Plug and Play no tiene versión de exportación

Elétricos: Plataforma Acesso Basculante

Electricos: Plataforma Acceso Basculante

Basic Básico




Alumínio + Espelho
Aluminio + Espejo




Alumínio + Plug and Play
Aluminio + Plug and Play

Standard Estándar



Melamínico 6mm + Espelho
Melamínico 6mm + Espejo



Melamínico 6mm +
Plug and Play
Melamínico 6mm + Plug and Play







marelli.com.br